METAMIZOL SÓDICO MONOHIDRATO 300 mg (Dipirona)



20 Comprimidos





Antes de usar este medicamento, lea las instrucciones.

Registro I.S.P. N° F - 3446. Venta directa en establecimientos tipo A y B - Chile.

INDICACIONES: Cefaleas, neuralgias, reumatismo, lumbago, dolores del postoperatorio. Tratamiento sintomático en gripe, resfrios, neumonía y otras enfermedades infecciosas. Dolor dental y menstrual.

DOSIFICACIÓN: Adultos: 1 a 2 comprimidos, 2 a 4 veces / día. Niños: 1/2 a 1 comprimido 3 a 4 veces/día. La dosis máxima diaria es de 4 g.

ADVERTENCIAS: Si se sospecha de agranulocitosis (puede aparecer bruscamente con fiebre, angina, ulceraciones bucales), en estos casos debe suspenderse de inmediato el medicamento y realizarse un control hematológico. PRECAUCIONES: Este producto contiene amarillo crepúsculo, precaución en pacientes alérgicos a este colorante.

CONTRAINDICACIONES: Pacientes alérgicos a las pirazolonas (Metamizol Sódico) y que sufran de enfermedades metabólicas (porfiria hepática o déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa).

Si Ud. tiene alguna duda en el uso de este producto, consulte al Químico Farmacéutico.

No administrar a niños menores de 15 años sin consultar la dosis al Médico. En caso de que los síntomas no desaparezcan o empeoren consulte al Médico. En caso de fiebre no usar por más de 48 horas sin consultar al Médico.





