




	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MEDICAMENTOS DE LABORATORIO	
	NAPROXENO SÓDICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 550 MG	
Código: HDS-744824	Versión: 01	

**1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA**

Nombre de la sustancia química	Naproxeno Sódico Comprimidos Recubiertos 550 mg
Uso recomendado	Uso farmacéutico / comprimido
Restricciones de uso	Se desaconseja cualquier uso que no sea el descrito en la hoja de datos de seguridad o en el folleto al paciente
Nombre del proveedor	Laboratorio Milab Co. S.A.
Dirección del proveedor	Nueva Andrés Bello #1940, Independencia
Número de teléfono del proveedor	56225624400 - 56225624325
Número de teléfono de emergencia en Chile	CITUC- Emergencia Toxicológica +56226353800 CITUC Emergencia Química +56222473600
Información del proveedor	Fabricación de productos farmacéuticos
Dirección electrónica del proveedor	N/A

**2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

Clasificación según NCh 382	Sólido tóxico
Distintivo según NCh 2190 (Pictograma)	6
Clasificación según SGA (GHS)	GHS07 / GHS08
Etiqueta SGA	
Señal de seguridad según NCh 1411/4	
Clasificación específica	6. Tóxico
Distintivo específico	
Descripción de peligros	Sólidos tóxicos
Descripción de peligros específicos	Tóxico por inhalación y nocivo si se ingiere de manera prolongada y en altas dosis
Otros peligros	En raras ocasiones se presentan erupciones cutáneas y otras reacciones alérgicas

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MEDICAMENTOS DE LABORATORIO	
	NAPROXENO SÓDICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 550 MG	
Código: HDS-744824	Versión: 01	

### 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Denominación química sistémica (IUPAC)	No posee nombre por ser una mezcla		
Nombre común o genérico	Comprimidos recubiertos de naproxeno		
N° CAS	No posee nombre por ser una mezcla		
<b>EN CASO DE MEZCLA</b>			
Componentes de la mezcla:			
Nombre común	Denominación química	N° CAS	Rango de concentración
-	Naproxeno sódico	26159-34-2	<70%
-	Almidón glicolato de sodio	527-07-1	<20%
-	Celulosa microcristalina ph 102	9004-34-6	<10%
-	Celulosa microcristalina ph 101	9004-34-6	<5%
-	Povidona K-30	9003-39-8	<5%
Opadry II	Recubrimiento polimérico blanco	N/A	<5%
-	Talco	14807-96-6	<5%
-	Estearato de magnesio	557-04-0	<1%
-	Colorante FD&C azul N°2	N/A	<1%

### 4.- PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	En el caso de que se produzca la inhalación de una gran cantidad de polvo, gases y vapores, mover a la persona donde respire aire fresco, si se desarrollan síntomas adversos, trasladar a un centro de asistencia médica.
Contacto con la piel	En el caso de presentar reacción alérgica, lavar la piel con abundante agua, si aparece o persiste la irritación, trasladar a un centro de asistencia médica.
Contacto con los ojos	En el caso de que se desarrolle irritación ocular, lavar la zona con abundante agua, si aparece o persiste la irritación, trasladar a un centro de asistencia médica.
Ingestión	Si ocurre la ingestión de una gran cantidad (sobredosis), llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones y trasladar a un centro de asistencia médica.
Efectos agudos previstos	La administración de una dosis superior a la sugerida puede producir somnolencia, mareos, dolor de cabeza, náuseas, irritación gástrica, ardor estomacal, vómitos, sangramiento, orina con sangre por daño renal severo, problemas para respirar, convulsiones, visión borrosa, dolor de cabeza severo.
Efectos retardados previstos	Su uso en grandes dosis y por períodos prolongados puede provocar cambio de gusto, fotosensibilidad, daño renal y daño hepático.
Síntomas/efectos más importantes	Podría provocar reacciones alérgicas, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, náuseas, irritación gástrica, ardor estomacal, vómitos.
Protección de quienes brindan los Primeros Auxilios, notas específicas para el médico tratante	N/A

### 5.- MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	Agua, Espuma o Polvo químico seco o CO2. Utilice medios de extinción de incendios apropiados para los materiales circundantes.
Agentes de extinción inapropiados	N/A
Productos peligrosos que se liberan de la combustión y degradación térmica	No se observaron peligros inusuales de incendio o explosión
Peligros específicos asociados	Intoxicación
Métodos específicos de extinción	Utilice procedimientos estándar de extinción de incendios y considere los peligros de otros materiales involucrados.
Protección Personal	Uso de protección respiratoria con filtro para polvos, gases y vapores.
Precauciones para el personal de emergencias y/o los bomberos	El personal de emergencias y/o bomberos debe utilizar equipo de protección respiratoria y ropa protectora.

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MEDICAMENTOS DE LABORATORIO	
	<b>NAPROXENO SÓDICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 550 MG</b>	
Código: HDS-744824	Versión: 01	

#### 6.- MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales	Evitar el contacto directo con el producto. En caso de que sea imprescindible su manipulación, utilizar antiparras y guantes de nitrilo.
Equipos de protección personal y procedimientos de emergencia	En el caso de producirse un derrame de grandes proporciones, se debe utilizar antiparras y guantes de nitrilo.
Precauciones medioambientales	Evitar que pueda llegar a afluentes hídricos y alcantarillados.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento	El producto derramado se debe disponer en una bolsa especial para esos efectos.
Métodos y materiales de limpieza Recuperación Neutralización Disposición final	Se debe proceder a recoger el producto derramado mediante el uso de cepillo y pala, disponiendo este desecho en bolsas especiales para esos efectos, etiquetándolos como residuo peligroso. Manejar residuos acorde a la normativa ambiental vigente (DTO 148, residuos de medicamentos).
Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales)	Se debe conocer la información que contiene la hoja de datos de seguridad del producto.

#### 7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para la manipulación segura	Evitar el contacto directo con el producto.
Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición	Utilizar antiparras y guantes de nitrilo en caso de estar en contacto con el producto.
Otras precauciones (ventilación)	Almacenar en sitios con ventilación.
Prevención del contacto con sustancias incompatibles	No almacenar con sustancias inflamables ni corrosivas, podrían desprenderse gases tóxicos al entrar en contacto entre ellas.
Sustancias y mezclas incompatibles	Explosivos, Inflamables, comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias radioactivas y corrosivos.
Material de envase y embalajes recomendados	Mantener en su envase original.

#### 8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Concentración máxima permisible	No especificada
Elementos de protección personal	si
Protección respiratoria	En caso de incendio o derrame de grandes proporciones, respirador con filtro para polvos, gases y vapores
Protección para las manos	En caso de derrames, guantes de nitrilo
Protección de ojos	Antiparras
Protección de piel y cuerpo	En el caso de derrame de grandes proporciones, evitar el contacto con la piel.
Medidas de ingeniería para reducción de exposición	N/A

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MEDICAMENTOS DE LABORATORIO	
	NAPROXENO SÓDICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 550 MG	
Código: HDS-744824		Versión: 01

### 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Sólido
Apariencia, color, olor	Comprimidos recubiertos oblongos, biconvexos de color celeste. Ambas caras ranuradas diametralmente.
Concentración	550 mg de naproxeno por comprimido.
pH	No especificada por ser una mezcla.
Temperatura de ebullición	No especificada por ser una mezcla.
Punto de inflamación	No especificada por ser una mezcla.
Temperatura de autoignición	No especificada por ser una mezcla.
Límites de inflamabilidad	No especificada por ser una mezcla.
Presión de vapor	No especificada por ser una mezcla.
Densidad relativa del vapor	No especificada por ser una mezcla.
Densidad	No especificada por ser una mezcla.
Solubilidad en agua y otros solventes	Soluble en agua

### 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	Estable en condiciones normales
Condiciones que se deben evitar	Exponer al fuego y a altas temperaturas
Materiales incompatibilidades	No especificada por ser una mezcla.
Productos peligrosos de la descomposición	No especificada por ser una mezcla.
Productos peligrosos de la combustión	Liberación de gases y/o vapores posiblemente tóxicos.
Uso previsto	Medicamento
Uso indebido	Toda aquella manipulación, inhalación y consumo no contemplados en el uso previsto.

### 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA















Toxicidad aguda (LD50, LC50)	360 mg de naproxeno por Kg en ratón.
Irritación/corrosión cutánea	Podría generar irritación cutánea.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Podría generar irritación ocular.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Podría generar irritación de las vías respiratorias.
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro	Sin evidencia en estudios preclínicos.
Carcinogenicidad	Sin evidencia en estudios preclínicos.
Toxicidad reproductiva, específica en órganos particulares, exposición única, repetida	Puede dañar la fertilidad o al feto.
Peligro por inhalación	Podría generar irritación de las vías respiratorias.

### 12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC, LC)	No especificada en ensayos.
Persistencia/degradabilidad	No especificada en ensayos.
Potencial bioacumulativo	No especificada en ensayos.
Movilidad en suelo	No especificada en ensayos.

	<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MEDICAMENTOS DE LABORATORIO</b>	
	<b>NAPROXENO SÓDICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 550 MG</b>	
Código: HDS-744824		Versión: 01

<b>13.- INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL</b>	
Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para disposición final segura	Según lo establecido en DS N°148, en instalaciones de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para disponer eliminación de envases/embalajes contaminados	Según lo establecido en DS N°148, en instalaciones de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

<b>14.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE</b>			
	Terrestre	Marítimo	Aérea
Regulaciones	NCh 2190, NCh 2245, DTO 298, DS148.		
Número NU	3249		
Designación oficial de transporte	T2 , materia tóxica sin riesgo, subsidiario, orgánico.		
Clasificación de peligros principal	Tóxico, clase 6.		
Clasificación de peligros secundario	Tóxico.		
Grupo de embalaje/envase	III materias poco peligrosas.		
Peligros ambientales	Contaminación de aguas y suelo.		

<b>15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA</b>	
Regulaciones nacionales	NCh 382, DS148, NCh 2190
Regulaciones internacionales	N/A
Marca en etiqueta	Tóxico

<b>16.- OTRAS INFORMACIONES</b>
<p>Compuesto por mezclas de componentes diversos, en caso de desarrollar reacción alérgica al medicamento, evitar tener contacto.</p> <p>El personal transportista debe estar capacitado en el uso correcto de los elementos de protección personal, primeros auxilios y uso correcto de equipos de extinción de incendios. El vehículo de transporte debe contar con un equipo multipropósito de extinción de incendios; equipo adecuado para derrames, bolsas para residuos peligrosos, rotulación de sustancias peligrosas, guantes de nitrilo, antiparras y equipo de protección respiratoria con filtro para polvos, gases y vapores.</p>