

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro : F-23979/18

Nombre : MECOLZINE SUPOSITORIOS 500 mg (MESALAZINA)

Referencia de Tramite : RF964556

Equivalencia Terapéutica o

Biosimilar

:

Titular : FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICIÓN LTDA.

Estado del Registro : Vigente
Resolución Inscríbase : 18075
Fecha Inscríbase : 30/08/2018

Ultima Renovación :

Fecha Próxima renovación : 30/08/2023

Régimen : Importado Terminado con Reacondicionamiento Local

Vía Administración : Rectal

Condición de Venta : Receta Médica

Expende tipo establecimiento : Establecimientos Tipo A

Indicación : Tratamiento de la colitis ulcerosa activa de leve a moderada limitada al recto (proctitis ulcerosa).

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Blister de PVC/PE blanco opaco, impreso.	48 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 a 1000	SUPOSITORIOS
Muestra Médica	Blister de PVC/PE blanco opaco, impreso.	48 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 a 100	SUPOSITORIOS
Venta Público	Blister de PVC/PE blanco opaco, impreso.	48 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 a 100	SUPOSITORIOS

Función Empresa

uncion Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
ALMACENADOR NACIONAL	DROGUERÍA BIOMEDICAL DISTRIBUTION CHILE LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA BIOMEDICAL DISTRIBUTION CHILE LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA PHARMA ISA LTDA.	CHILE
ALMACENADOR NACIONAL	DROGUERÍA PHARMA ISA LTDA.	CHILE
IMPORTADOR	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICIÓN LTDA.	CHILE
LICENCIANTE	FAES FARMA S.A.	ESPAÑA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR BIOMEDICAL DISTRIBUTION CHILE LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR PHARMA ISA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PHARMA ISA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD	CHILE

FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO

PROCEDENTE

FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS

CATÓLICA DE CHILE

LABORATORIO VITORIA S.A. LABORATORIO VITORIA S.A.

PHARMAZELL GMBH.

PORTUGAL PORTUGAL ALEMANIA

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
MESALAZINA	500	mg	



Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050

Mesa Central (56-2) 5755 101 Informaciones (56-2) 5755 201


Contacto con OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias



Mecolzine Mesalazina 500 mg Caja x 30 Supositorios









Mecolzine Mesalazina 500 mg

La Mesalamina se usa para tratar colitis ulcerativa (una condición que provoca inflamación y lesiones en el recubrimiento del colon [intestino grueso] y recto) y también para mantener la mejora de los síntomas de la colitis ulcerativa. La Mesalamina se encuentra en una clase de medicamentos llamados agentes antiinflamatorios. Funciona al evitar que el cuerpo produzca cierta sustancia que puede provocar inflamación.

Beneficios

Pertenece al grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios intestinales que ayudan a reducir la inflamación y los síntomas dolorosos.

Principales principios activos

Mesalamina 500 mg.

Modo de uso

Trague enteras las tabletas de liberación retardada y las cápsulas de liberación retardada; no las parta, mastique ni triture. Tenga cuidado de no romper la cubierta protectora de las tabletas de liberación retardada. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la Mesalamina, balsalazide (Colazal, Giazo); olsalazine (Dipentum); analgésico de salicilato como aspirina; trisalicinato de magnesio colínico, diflunisal, salicilato de magnesio (Doan's, otros); sulfasalazina (Azulfidine), cualquier otro medicamento o cualquiera de los ingredientes que contiene la mesalamina. Pida a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

¿Qué es Mecolzine?

Mecolzine comprimidos con recubrimiento entérico 500 mg está indicado en: Tratamiento de proceso inflamatorios del intestino (colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn) de carácter ligero a moderado.

