


Mecolzine Mesalazina 500 mg Caja x 30 Supositorios





Mecolzine Mesalazina 500 mg

La Mesalamina se usa para tratar colitis ulcerativa (una condición que provoca inflamación y lesiones en el recubrimiento del colon [intestino grueso] y recto) y también para mantener la mejora de los síntomas de la colitis ulcerativa. La Mesalamina se encuentra en una clase de medicamentos llamados agentes antiinflamatorios. Funciona al evitar que el cuerpo produzca cierta sustancia que puede provocar inflamación.

Beneficios

Pertenece al grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios intestinales que ayudan a reducir la inflamación y los síntomas dolorosos.

Principales principios activos

- Mesalamina 500 mg.

Modo de uso

- Trague enteras las tabletas de liberación retardada y las cápsulas de liberación retardada; no las parta, mastique ni triture. Tenga cuidado de no romper la cubierta protectora de las tabletas de liberación retardada. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la Mesalamina, balsalazide (Colazal, Giazol); olsalazine (Dipentum); analgésico de salicilato como aspirina; trisalicinato de magnesio colónico, diflunisal, salicilato de magnesio (Doan's, otros); sulfasalazina (Azulfidine), cualquier otro medicamento o cualquiera de los ingredientes que contiene la mesalamina. Pida a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

¿Qué es Mecolzine?

Mecolzine comprimidos con recubrimiento entérico 500 mg está indicado en: Tratamiento de procesos inflamatorios del intestino (colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn) de carácter ligero a moderado.

