

Caja con 5 frascos ampula/frascos-ampolla/ viales con 2 mL

Lista No. 1638

Precedex[®]

Clorhidrato de Dexmedetomidina

100 µg/mL (200 µg/2mL) como base

Solución Inyectable
Infusión Intravenosa
Previa dilución

DISTRIBUIDO POR NOVOFARMA SERVICE S.A.,
AV. VÍCTOR URIBE 2280, QUILICURA, STGO
ACOND. POR LAB. NOVOFARMA SERVICE S.A.,
AV. VÍCTOR URIBE 2300, QUILICURA, STGO.



Caja con 5 frascos ampula/frascos-ampolla/ viales con 2 mL

Lista No. 1638

Precedex[®]

Solución Inyectable


Hospira

LOTE 69030DK1
FAB SEP 2016
CAD AGO 2018

CA-4291

Fórmula/Composición: Cada mL de solución inyectable contiene/Cada mL de vial contiene: Clorhidrato de Dexmedetomidina 118 µg (equivalente a 100 µg de Dexmedetomidina base) Excipientes: Cloruro de sodio 9 mg, Agua para Inyectable c.s.p. 1 mL Cada 2 mL contienen: Clorhidrato de Dexmedetomidina 236 µg (equivalente a 200 µg de Dexmedetomidina base) Excipientes: Cloruro de sodio 18 mg, Agua para Inyectable c.s.p. 2 mL

Elaborado en EUA por:
Hospira, Inc.
Highway 301 North
Rocky Mount
NC 27801, EUA

Dosis: La que el médico señale./Según criterio médico. Léase instructivo anexo. Vía de administración: Infusión intravenosa, previa dilución. Diluyente recomendado: Cloruro de sodio al 0.9%. Léase instructivo anexo./Ver prospecto adjunto. Contraindicaciones y advertencias: Ver inserto. Su venta requiere receta médica./Con prescripción facultativa./Venta bajo receta profesional. **Manténgase fuera del alcance de los niños.** No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión o sedimentos. Después de la dilución debe administrarse inmediatamente. Si no se administra todo el producto deséchese el sobrante. No se use en el embarazo, durante la lactancia, ni en menores de 18 años. No se administre si el cierre ha sido violado. Advertencia: Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. Almacenar a temperatura inferior a 30°C en su envase y empaque original. No requiere refrigeración.



Caja con 5 frascos ampula/frascos-ampolla/ viales con 2 mL

Lista No. 1638

Precedex[®]

Solución Inyectable




Importado y Distribuido por: Argentina: Laboratorios Bagó S.A. Adm. Bernardo de Irigoyen No. 248 (C1072AAF), Buenos Aires, Argentina. Tel.: (011) 4344-2000/19. Dir. Tec. Juan M. Apella, Farm. Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado 48.681. Venta bajo receta; **Chile:** Importado por: Hospira Chile Ltda., Carretera General San Martín 9260, Módulo C, Quilicura, Santiago, Chile. Bajo licencia de Hospira Inc. EUA. Envase clínico sólo para establecimientos médico-asistenciales. Distribuido por: Droguería Kuehne + Nagel Ltda., Carlos Fernández Concha N° 290, San Joaquín, Santiago, Chile. Reg. I.S.P No. F-7209. Mayor información en www.ispch.cl; **Colombia:** Hospira Ltda., Bogotá, Reg. San. No. INVIMA 2016 M-14287 R2; **Ecuador:** Quifatex, S.A. Av.10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano, Quito, Ecuador. "Venta bajo receta médica". Reg. San. Ecu. No. 27.771-1-03-12. Advertencia: Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica; **El Salvador:** Reg. No. F077029082001; **Guatemala:** Reg. No. PF-25198-2015; **Panamá:** Reg. No. R-53504; **Rep. Dominicana:** Reg. No. 2009-1060; **Uruguay:** Representante de Hospira Inc. USA. Gramón Bagó de Uruguay S.A. Av. J. Suárez 3359 Montevideo, Uruguay. D.T. Q.F. M.de Oliveira Madeira. Venta bajo receta profesional. **MEDICAMENTO CONTROLADO.** Información sobre el producto: ver prospecto. Reg. M.S.P. No. 37340, Reg. Firma No. 10; **Venezuela:** Dr. Reddy's Venezuela C.A., Av. Orinoco, Centro Empresarial Premium, Piso 3, Oficina 3-A, Caracas-Venezuela. RIF J-00353025-5. Farmacéutico Patrocinante: Dra. Luz Marina Sánchez. Reg. MPPS No. E.F.31.191/09 USO HOSPITALARIO CPE 0708153115. **Perú:** R.S. N° EE-01682.


Caja con 5 frascos ampula/frascos-ampolla/ viales con 2 mL

Lista No. 1638

Precedex[®]

Solución Inyectable





100µg/mL (200µg/2mL) como base
Frasco ámpula/Frasco ampolla

PRECEDEX® Clorhidrato

Solución Inyectable; Infusión

Argentina N° 48.681; Reg. San

Colombia N° INVIMA 2016 M

27.771-1-03-12; Guatemala N°


N° 37.340 **MEDICAMENTO**

E.F.31.191/09; R. Dom. N° 200

Elaborado por Hospira Inc.



(100 µg/2 mL) como base
Frasco ampolla/Vial con 2 mL
DEX® Clorhidrato de Dexmedetomidina
Inyectable; Infusión Intravenosa; Pre-medicación
Reg. San: Chile Reg. ISP N° 48.681; Reg. San: Chile Reg. ISP N° 48.681
INVIMA 2016 M-14287 R2 Ecuador Reg. San: Chile Reg. ISP N° 48.681
Guatemala N° PF-25198-2015; Uruguay N° 10.000.000.000.000
MEDICAMENTO CONTROLADO: Rep. Bol. N° 10.000.000.000.000
R. Dom. N° 2009-1060; Perú R.S. N° 10.000.000.000.000
por Hospira Inc, EUA



Lista No. 1630

Alcon 2 mL

Clorato de Dexmedetomidina

Intravenosa; Previa dilución

Chile Reg. ISP N° F-7209;

14287 R2 Ecuador Reg. San. Ecu.


PE-25198-2015; Uruguay MSP

CONTROLADO; Rep. Bol. Venezuela

1060; Perú R.S. N° EE-01682.

EUA

RL-5247



Lot No. 1638

midina

cción

lot

no. Ecu.

OSP

maela

02

5247

69-030-DK

AG02018