

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-2097/19
Nombre	: ARAVA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg
Referencia de Trámite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: REFERENTE
Titular	: SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 5477
Fecha Inscribase	: 02/09/1999
Última Renovación	: 02/09/2019
Fecha Próxima renovación	: 02/09/2024
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Médica Retenida
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Tratamiento de la artritis reumatoide activa (RA) en adultos, para reducir signos y síntomas y retrasar la destrucción articular evidenciada radiográficamente por erosión, estrechez del espacio articular y mejorar la funcionalidad física. Tratamiento de la artritis psoriásica activa. Arava es usado para el tratamiento de la artritis psoriática.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Blister de aluminio/aluminio impreso y/o Frasco plástico blanco opaco de alta densidad, con tapa rosca de polipropileno etiquetado	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	50-100-150-200-500, 50-1000	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Muestra Médica	Blister de aluminio/aluminio impreso y/o Frasco plástico blanco opaco de alta densidad, con tapa rosca de polipropileno etiquetado	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1-2-3-4, 1-50	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	Blister de aluminio/aluminio impreso y/o Frasco plástico blanco opaco de alta densidad, con tapa rosca de polipropileno etiquetado	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	10-15-20-30-40-100, 10-100	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M. MOLL & CIA. LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M.L.E. LABORATORIOS LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD	CHILE

	CATÓLICA DE CHILE (FACULTAD DE QUÍMICA, CENTRO DE SERVICIO EXTE	
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	SANOFI CHIMIE CENTRE PRODUCTION VERTOLAYE	FRANCIA
PROCEDENTE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (COMPIEGNE CEDEX)	FRANCIA
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (COMPIEGNE CEDEX)	FRANCIA
PROCEDENTE	SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A.	ARGENTINA
IMPORTADOR	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	CHILE
PROCEDENTE	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ALEMANIA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	ALEMANIA

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
LEFLUNOMIDA	20	mg	

**Instituto de Salud Pública de Chile**

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias