

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDEPTC REGISTRO UNIDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIMILARES

1 5 ENE 2007

III. Especificaciones del producto terminado

Aspecto

Solución acuosa limpia y clara

incolora, libre de partículas.

рН

Rango entre 4 y 8

Identificación Fluconazol: Positiva para Fluconazol (UV)

Valoración Fluconazol

2 mg/mL (UV)

(1.8 mg - 2.2 mg / mL)

Rango entre 90,0% a 110,0% de lo declarado de

Nº Ref.

Nº Registro Firma Profesional:

Fluconazol (U.V)

Sustancias relacionadas : Impurezas no identificadas: No más de 0,2% (HPLC)

Impurezas totales: No más de 1% (HPLC)

Esterilidad

: Cumple la prueba de esterilidad descrita USP 27,

Sterility Test < 71 >

Endotoxinas Bacterianas : Contiene no más de 8,4 UE / mg de Fluconazol USP

27, Bacterial Endotoxins < 85 >.

Material particulado

Cumple especificaciones USP <788>

Volumen

No menor al volumen declarado

Envase

: Ampolla de polietileno de baja densidad, atóxica,

parcialmente transparente, debidamente rotulada, en

caja de cartón rotulada.