### **FICHA PRODUCTO**

### Descripción Producto

: F-20082/23 Registro

: CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%: RF427739 Nombre

Referencia de Tramite

Referencia de Iramite

Equivalencia Terapéutica o : EQUIVALENTE TERAPÉUTICO

Titular : OPKO CHILE S.A.

Estado del Registro : Vigente Resolución Inscríbase : 14363 Fecha Inscribase : 02/07/2013 Ultima Renovación : 02/07/2023 Fecha Próxima renovación : 02/07/2028

Régimen : Importado Terminado

Vía Administración : Oftálmica : Receta Simple Condición de Venta

**Expende tipo establecimiento**: Establecimientos Tipo A Y Asistencial

Indicación : Infecciones superficiales del ojo causadas por bacterias sensibles al caf que comprometen la conjuntiva y la cornea

### Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	Frasco plástico de polietileno de baja densidad, y tapa de polipropileno, con etiqueta impresa	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°c	1 10	mL
Venta Público	Frasco plástico de polietileno de baja densidad, y tapa de polipropileno, con etiqueta impresa	24 Meses	Almacenado a no más de 25°C; 21días para el producto en uso, almacenado a no más de 25°C	2,5 a 15	mL
Envase Clínico	Frasco plástico de polietileno de baja densidad, y tapa de polipropileno, con etiqueta impresa, conteniendo 2,5 a 15 mL de solución	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°c	1 a 1000	FRASCOS

## Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA BIOMEDICAL DISTRIBUTION	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CHILELAB SERVICES S.P.A. (QUILALHUE S.P.A.)	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABONE SPA	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD OPKO CHILE S.A. (EL PARQUE)	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PHARMA ISA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (FACULTAD DE QUÍMICA, CENTRO DE SERVICIO EXTE	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	METHA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INDIA
IMPORTADOR	OPKO CHILE S.A.	CHILE
PROCEDENTE	RENOVA LIFE SCIENCES PRIVATE LTD.	INDIA
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	RENOVA LIFE SCIENCES PRIVATE LTD.	INDIA

## Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLORANFENICOL	5,000	mg	



# Instituto de Salud Pública de Chile

 Av. Marathon 1000
 Mesa Central

 Ñuñoa, Santiago
 (56-2) 5755 101

 Casilla 48 Correo 21
 Informaciones

 Código Postal 7780050
 (56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias