### **FICHA PRODUCTO**

Descripción Producto

**Registro** : F-1993/19

Nombre : FISIOLIMP SOLUCIÓN NASAL PARA NEBULIZACIÓN 0,9%

Referencia de Tramite Equivalencia Terapéutica o Biosimilar

Titular : LABORATORIO PASTEUR S.A.

Estado del Registro : Vigente

Resolución Inscríbase : 5332

Fecha Inscríbase : 27/08/1999

Ultima Renovación : 26/08/2019

Fecha Próxima renovación : 26/08/2024

Régimen : Fabricación Nacional

Vía Administración : NASAL

Condición de Venta : Directa

Expende tipo establecimiento : Establecimiento Tipo A Y Asistencial

Indicación

Util para la higiene y lavado de las fosas nasales, en niños y adultos, cuando las condiciones fisiologicas lo requieran:

congestion nasal, irritacion nasal, ardor, obstrucciones, resfrios, coriza, heridas nasales.

### Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO II CON VALVULA Y ACTUADOR	24M	Almacenado A No Más De 25°C	10, 15, 30 O 50 ML	ML
Muestra Médica	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO II CON VALVULA Y ACTUADOR	24M	Almacenado A No Más De 25°C	30, 50, 60, 90 O 100	ML
Venta Público	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO II CON VALVULA Y ACTUADOR	24M	Almacenado A No Más De 25°C	30, 50, 60, 90 O 100	ML

## Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERIA LABORATORIO PASTEUR S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CHILE

# Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLORURO DE BENZALCONIO SOLUCIÓN AL 50%	60	mg	
CLORURO DE SODIO	900	mg	



# Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Mesa Central (56-2) 5755 101 Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050 (56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias