

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-1993/24
Nombre	: FISIOLIMP SOLUCIÓN NASAL PARA NEBULIZACIÓN 0,9%
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO PASTEUR S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 5332
Fecha Inscribase	: 27/08/1999
Ultima Renovación	: 27/08/2024
Fecha Próxima renovación	: 27/08/2029
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: NASAL
Condición de Venta	: Directa
Indicación	: Util para la higiene y lavado de las fosas nasales, en niños y adultos, cuando las condiciones fisiologicas lo requieran: congestion nasal, irritacion nasal, ardor, obstrucciones, resfrios, coriza, heridas nasales.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO II CON VALVULA Y ACTUADOR	24M	Almacenado A No Más De 25°C	10, 15, 30 O 50 ML	ML
Muestra Médica	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO II CON VALVULA Y ACTUADOR	24M	Almacenado A No Más De 25°C	30, 50, 60, 90 O 100	ML
Venta Público	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO II CON VALVULA Y ACTUADOR	24M	Almacenado A No Más De 25°C	30, 50, 60, 90 O 100	ML

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERIA LABORATORIO PASTEUR S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLORURO DE BENZALCONIO SOLUCIÓN AL 50%	60	mg	
CLORURO DE SODIO	900	mg	

22/4/25, 10:21 p.m.

Ficha Productos Registrados

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)