

BOLETIN DE ANALISIS

Producto: Hipoge U crema dérmica	Cantidad Lote: 150 kilos	Inicio Análisis: 21/11/2016
Lote: -----	Código: 540067	Análisis N°: 779/16
Serie: 1177916	Fecha Fabricación: 11.2016	EST. Análisis N°: Esp. SMB
Laboratorio: SMB	Vence: 11.2018	Condición de almacenamiento:
	Vence autorizado por ISP: 24 meses	Almacenar a no más de 30°C
Cantidad Muestra: 200 g	Muestreado Por: Gonzalo Carvajal	N° Bultos totales: 1
		N° bultos muestreados: 1

ENSAYOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Descripción:	Crema de aspecto homogéneo, color blanco brillante, inodora y libre de partículas extrañas visibles.	Crema de aspecto homogéneo, color blanco brillante, inodora y libre de partículas extrañas visibles.
Identidad: Hidrocortisona	TLC: El Rf del estándar es similar al Rf de la muestra.	TLC: El Rf del estándar es similar al Rf de la muestra.
pH:	6,0 – 8,0	6,6
Contenido Promedio:	No menor a lo declarado en el rótulo. Mínimo 15 g/pomo	15,2 g 15,0 – 15,3 g
Granulosidad:	Ausente	Ausente.
Viscosidad:	20.000 – 150.000 cps	44.800 cps
Ensayos Microbiológicos: Recuento total Hongos y Levaduras Microorganismos patógenos: Escherichia coli Salmonella sp Staphylococcus aureus Pseudomona aeruginosa	≤ 100 ufc/g ≤ 10 ufc/g Ausente Ausente Ausente Ausente	Inicio Medio Final <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente
Valoración (HPLC): Hidrocortisona Acetato	0,9 – 1,1 g/100g 90,0 – 110,0%	0,982 g/100g 98,2%
OBSERVACIONES:		

APROBADO


☒

INFORMADO

☐

RECHAZADO

☐

ANALISTA	JEFE LABORATORIO	JEFE CONTROL DE CALIDAD
A.Q. Marco Valero M. 	Q.F. Nicolas Caldera 	Q.F. Catalina Vera 