

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-27523/23
Nombre	: HIDRASAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 15 mg (RIVAROXABÁN)
Referencia de Tramite	: RF1975709
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO
Titular	: MINTLAB Co. S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 11981
Fecha Inscribase	: 22/05/2023
Ultima Renovación	:
Fecha Próxima renovación	: 22/05/2028
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Oral
Condición de Venta	: Receta Simple
Indicación	Prevenir la formación de coágulos de sangre en el cerebro (ictus) o en otros vasos sanguíneos del organismo si padece una forma de ritmo irregular del corazón, denominada fibrilación auricular no valvular. Tratar los coágulos de sangre en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda) y en los vasos sanguíneos de los pulmones (embolia pulmonar), y para prevenir que estos coágulos de sangre vuelvan a aparecer en los vasos sanguíneos de las piernas y/o de los pulmones.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Blíster PVDC-PVC(transparente, incoloro)/ALU impreso	24 meses	Almacenado a no más de 30°C	1 a 1010	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Muestra Médica	Blíster PVDC-PVC(transparente, incoloro)/ALU impreso	24 meses	Almacenado a no más de 30°C	1 a 30	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	Blíster PVDC-PVC(transparente, incoloro)/ALU impreso	24 meses	Almacenado a no más de 30°C	1 a 110	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Función Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	CIPLA LTD (UNIT IV)	INDIA
PROCEDENTE	CIPLA LTD (UNIT IV)	INDIA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	CIPLA LTD. (PATALGANGA)	INDIA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR MINTLAB CO. S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR SCHUBERT SPA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M. MOLL SPA (PUDAHUEL)	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD INSTITUTO IADET SPA	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABCO ANALÍTICA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD MINTLAB CO. LTD	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PHARMA ISA LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO MINTLAB CO. S.A.	CHILE
IMPORTADOR	LABORATORIO MINTLAB CO. S.A.	CHILE

ALMACENADOR NACIONAL	LABORATORIO MINTLAB CO. S.A.	CHILE
----------------------	------------------------------	-------

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
RIVAROXABÁN	15,000	mg	Núcleo

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago [Contacto con OIRS](#)
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)