# **FICHA PRODUCTO**

### Descripción Producto

Registro : F-28280/24

Nombre : FREMAVAL SUSPENSIÓN NASAL PARA NEBULIZACIÓN 27,5 mcg/dosis (FLUTICASONA FUROATO)

Referencia de Tramite : RF2075550

Equivalencia Terapéutica o

Biosimilar

Titular

: LABORATORIOS SAVAL S.A.

Estado del Registro : Vigente Resolución Inscríbase : 15768 Fecha Inscríbase : 07/05/2024

Ultima Renovación

Fecha Próxima renovación : 07/05/2029

Régimen : Fabricación Nacional

Vía Administración : NASAL

Condición de Venta : Receta Retenida

Fremaval Suspensión para Nebulización Nasal 27,5 mcg/dosis está indicado para el tratamiento de los síntomas de Indicación

la rinitis alérgica estacional y perenne en pacientes adultos y niños a partir de los 2 años.

#### Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	Frasco PEAD de color blanco acoplado a una bomba para atomización de una dosis de 50 μL, de color blanco	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	20 a 200	DOSIS
Venta Público	Frasco PEAD de color blanco acoplado a una bomba para atomización de una dosis de 50 μL, de color blanco	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	20 a 200	DOSIS
Envase Clínico	Frasco PEAD de color blanco acoplado a una bomba para atomización de una dosis de 50 μL, de color blanco, conteniendo 20 a 200 dosis	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 a 100	FRASCOS

## Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
ALMACENADOR NACIONAL	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	STERLING S.P.A	ITALIA

#### Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
FLUTICASONA FUROATO (*)	0,055	g	Cada 100 mL de suspensión nasal para nebulización contiene:



# Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050 Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias