



SAVAL

Oticum Solución Otológica 5 mL



OTICUM

Laboratorio: SAVAL

Drogas:

- Betametasona, fosfato disódico
- Lidocaína
- Neomicina, sulfato
- Polimixina B, sulfato

Acciones:

- Otorrinolaringológicos: Productos de Uso Otic



Acciones:

- Cada 100 ml de solución estéril contiene: Polimixina B 1.000.000 U.I.; Neomicina 0.35 g; Betametasona Disodio Fosfato 0.1 g; Lidocaína Clorhidrato 2 g.
- Antiséptico. Antiinflamatorio ótico.
- Tratamiento local de la otitis externa superficial; otitis media aguda; otitis media crónica; tratamiento local de las mastoiditis; coadyuvante del tratamiento sistémico de las infecciones óticas. Tratamiento sintomático de la inflamación del conducto auditivo externo cualquiera sea su etiología
- Aplicar 3 a 4 gotas 2 a 4 veces al día en el conducto auditivo o en la superficie externa el oído afectado. No calentar la solución sobre 37°C. La aplicación deberá hacerse estando el paciente acostado debiendo permanecer en esta posición durante algunos minutos.
- Hipersensibilidad a alguno de los principios activos. Herpes simple, vaccinia, varicela e infecciones micóticas.
- Envase conteniendo 5 ml.