

# Sereprid Tiaprida 100 mg - Caja por 30 Comprimidos









## **SEREPRID**

Laboratorio: ITF LABOMED FARMACEUTICA

### **Drogas:**

Tiaprida

#### Acciones:

Sistema Nervioso Central: Antipsicóticos Neurolépticos

#### Acciones:

- Comprimidos: Cada comprimido contiene: Tiaprida (como clorhidrato) 100 mg. Gotas: Cada ml de solución contiene: Tiaprida (como clorhidrato) 100 mg.
- Neuroléptico atípico.
- Movimientos involuntarios, cuadros hiperquinéticos de tipo funcional, síndromes cefalálgicos de diversa etiología. Trastornos del comportamiento con agitación y ansiedad en el anciano, en reacciones de deprivación alcohólica, entre otras.
- Sereprid es un antagonista selectivo de los receptores de dopamina D2 que carece de afinidad por receptores D1. Prácticamente no posee efectos sedantes o catalépticos y es particularmente activo en los receptores previamente sensibilizados por dopamina. Estudios in vivo han demostrado que se une preferentemente a los receptores extraestriales principalmente en el hipocampus. Presenta actividad ansiolítica, no produce dependencia física o psíquica. Sereprid también tiene un efecto beneficioso en el estado de alerta y vigilia en los pacientes ancianos, lo cual es útil en la terapia contra la ansiedad, agitación o agresividad en el paciente adulto mayor.
- **Vía de administración:** oral. Un comprimido cada 6 u 8 horas o 25 gotas cada 6 u 8 horas. En pacientes con insuficiencia renal hay que ajustar dosis. *Dosis de mantención:* 1 a 2 comprimidos diarios o 25 a 50 gotas diarias.
- Se pueden presentar reacciones de tipo neurológico como disquinesias precoces las cuales son controlables con anticolinérgicos, síndromes extrapiramidales, disquinesia tardía, hipotensión ortostática, impotencia, frigidez, amenorrea, galactorrea, ginecomastia, hiperprolactinemia y somnolencia en pacientes particularmente sensibles.
- Hipersensibilidad, embarazo, lactancia, feocromocitoma. Pacientes que han reportado crisis hipertensivas con productos que pertenecen a la misma familia química. Epilepsia no estabilizada.
- Comprimidos: Envase conteniendo 30 comprimidos. Gotas: Envase conteniendo 30 ml.