INSTITUTO DE SELED PUBLICA Departamento Control Hacional Control Registro

DEPARTAMENTO DE CONTROL NACIONAL REGISTRO Nº + 2068/5 P

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

Nombre: SALONPAS NUEVA FORMULA PARCHE TOPICO

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

! 1.- Composición y Presentación:

Cada parche contiene:
Salicilato de metilo
Tocoferol acetato
Mentol
Alcanfor
Excipientes

36,1 mg // 11,5 mg (11,5 UI) 37,2 mg 37,7 // 7,1 mg // c.s.

- 2.- Clasificación: Analgésico tópico, rubefaciente
 - 3.- Indicaciones: Alivio temporal del dolor de origen muscular, articular o reumático.

4.- Advertencias y Precauciones:

- a) No use este medicamento si usted es alérgico a alguno de sus componentes. //
 - b) Antes de su uso consulte al farmacéutico si usted ha presentado alguna reacción alérgica a otro medicamento.
- c) Embarazo: Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. //
- X d) Lactancia: Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando.
- e) Niños: No se recomienda el uso de este producto en niños menores de 12 años.

 No se debe usar en lactantes debido a la presencia de alcanfor en su formulación.
 - f) Este producto es sólo para uso externo. Asimismo se debe evitar el contacto con los ojos, mucosas (ej.: cavidad bucal, fosas nasales), piel dañada o herida.
 - g) No se debe aplicar este producto junto con ungüentos o pomadas.
 - h) Es normal la aparición de rubor local despues de la aplicación.

5.- Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Es muy importante que consulte con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento si está usando otros. Se debe evitar el uso conjunto de este parche con ungüentos y pomadas en general.

6.- Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Ud. debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: Heridas, quemaduras o eczema de la piel.

7.- Efectos Adversos: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se administran por un período prolongada de tiempo y/o en dosis altas. Si llegara a producirse una reacción de tipo alérgico (erupción de la piel, picazón, descamación) deje de administrar el medicamento y consulte al médico.

- 8.- Forma de administración: Limpiar y secar el área afectada y aplicar el producto no más de tres veces al día por un máximo de siete días. Retirar los parches a las 8 hrs. de aplicación.
- 9.- Condiciones de Almacenamiento: mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.
 No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomiende este medicamento a otra persona

FOLLETO DE PATI PRIMACION AL PACIENTE