Documentación Técnica Confidencial

OG IGRUPO GRUNENTHALCHILE	BOLETIN DE ANALISIS GUTRON COMPRIMIDOS 5 MG * 10			Código:	PO-PV-15433-06	
				Fecha Emisión Fecha Expiración	abr-14 abr-19	
	С	ONTROL DE CALIDAD		·		
OP Nº	1134296	F.Inicio Análisis	08-04-2014	Número inspección	4000279252	
Serie Nº	C4581A	F.Término Análisis	14-04-2014	F.Informes	14-01-2016	
Cantidad	4.711 unidades	F.Fabricación	03-2014	Digitado por	J.Henriquez	
		F.Muestreo	04-04-2014	Vencimiento	03-2017	
		Folio	S1-1134416	Analizado por	V.P-I.O	
				Procedimiento de mu	Procedimiento de muestreo IT-0406-0009-01	

DESCRIPCION		RESULTADO Comprimidos circulares, biconvexos color naranja moteado, ranurados en una cara.		Referencia Especif. EA-400138-01	ESPECIFICACION Comprimidos circulares, biconvexos color naranja moteado, ranurados en una cara.			
PESO MEDIO		128.0	mg	EA-400138-01	130.0 mg ± 10 %			
ESPESOR		3.31	mm	EA-400138-01	3.5 mm ± 0,5mm			
DIAMETRO		7.05	mm	EA-400138-01	7.0 mm ± 0,5mm			
DUREZA		5	Кр	EA-400138-01	2.0 - 8.0 Kp			
FRIABILIDAD		0	%	EA-400138-01	No más 1.0 %			
IDENTIDAD	MIDODRINA CLORHIDRATO	positivo		USP	Positiva			
VALORACION	MIDODRINA CLORHIDRATO	4.950	mg/comp	USP	4.5 - 5.25 mg/comp			
		99.0	%, VD		90 - 105 % VD			
DISOLUCION	% disuelto a los 30 minutos	98	%	EA-400138-01	Mínimo 80 %			
UNIFORMIDAD DE		97.7	%, VD	USP	85 - 115%, VD			
CONTENIDO		3.0	%, CV		máximo 6%CV			
SUSTANCIAS RELACIONADAS	α- (2,5 – dimetoxifenil) – ß – amino etanol HCl Acido aminoacético Adicionales	cumple cumple cumple		EA-400138-01	≤ 0,5% ≤ 0,5% ≤ 0,3%			
PRESENTACION	Estuche de Gutron comp 5 mg * 10 contiene 1 blister Pvdc ámbar, más folleto.							
OBSERVACIONES								
BIBLIOGRAFIA	Monografía de análisis: EA-400138-01							

RESULTADO APROBADO

Mario Lopez S.

QF Subgerente C. de Calidad