

ROTULADO GRAFICO
GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%

ROTULADO PARA LA CAJA VENTA AL PÚBLICO:

~~SOLUCION GC AL 10% PISA~~ GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%

Solución inyectable

CHILE

Caja con ~~XX 100~~ ampollas con ~~40~~ XX mL

Logo: PiSA

~~Solución GC al 10% PISA~~
GLUCONATO DE CALCIO
Solución Inyectable 10%

FORMULA: Cada ampolla contiene:

Gluconato de calcio _____ 1 g

equivalente a _____ 0.093 g

de calcio ionizable

Vehículo cbb _____ 10 mL

Gluconato de calcio (como monohidrato) _____ 1 g

Excipientes (c.s.): D-Sacarato de calcio tetrahidratado, Hidróxido de sodio, Agua para inyectables.

Contiene 4,7 mEq de Calcio por cada ampolla.

DOSIS: La que el médico señale.

VIA DE ADMINISTRACION: Intravenosa.

Si no se administra todo el producto deséchese el sobrante. La administración de este medicamento debe ser vigilada por el médico. Si se observan cristales dentro de la ampolla ~~eta~~, introdúzcala en un baño de agua caliente hasta disolución total y déjela enfriar a temperatura ambiente antes de administrarla. No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión o sedimentos. Consérvese a no más de 30°C. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico. MEDICAMENTO DE ALTO RIESGO.

Mayor información en www.ispch.cl ~~Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx~~

Reg. No. Reg. No. 085M86 SSA IV

Chile Reg. San. I.S.P. N°= _____

Lote:

Caducidad:

Fabricado en México por Laboratorios PiSA, S.A. de C.V. Calle 7 No. 1308, Col. Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco., México.

Importado por Pisa Farmacéutica de Chile S.P.A., Magnere N° 1540, of. 904, Providencia, Santiago, Chile. Distribuido por Inversiones Peri Logistics Ltda, Rodrigo de Araya N° 1151, Macul. Santiago, Chile y/o por Blomedical Distribution Chile Ltda., Camino Lo Boza 120-B, Pudahuel, Santiago, Chile.

**ROTULADO GRAFICO
GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%**

ROTULADO DE LA AMPOLLA VENTA AL PUBLICO DE:

~~SOLUCION GC AL 10% PISA~~ GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%

Solución inyectable CHILE

~~Solución GC al 10% PISA~~

GLUCONATO DE CALCIO

Solución Inyectable 10%

Uso I.V ~~10 mL~~

~~Reg. No. 085M86 SSA IV~~

Chile Reg. San. I.S.P. N°= _____

PISA

Lote:

Cad:

ROTULADO GRAFICO
GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%

~~ROTULADO PARA MUESTRA MÉDICA~~~~SOLUCIÓN GC AL 10% PISA GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%~~~~Solución inyectable CHILE~~~~Caja con XX 100 ampollas con 10 XX mL Logo: PiSA~~

~~Solución GC al 10% Pisa~~
~~GLUCONATO DE CALCIO~~
~~Solución Inyectable 10%~~

~~**FORMULA:** Cada ampolla contiene:~~~~Gluconato de calcio 1 g~~~~equivalente a 0.093 g~~~~de calcio ionizable~~~~Vehículo cbp 10 mL~~~~Gluconato de calcio (como monohidrato) 1 g~~~~Excipientes (c.s.): D Sacarato de calcio tetrahidratado, Hidróxido de sodio, Agua para inyectables.~~~~Contiene 4,7 mEq de Calcio por cada ampolla.~~~~DOSIS: La que el médico señale.~~~~VIA DE ADMINISTRACION: Intravenosa.~~~~Si no se administra todo el producto deséchese el sobrante. La administración de este medicamento debe ser vigilada por el médico. Si se observan cristales dentro de la ampolleta, introdúzcala en un baño de agua caliente hasta disolución total y déjela enfriar a temperatura ambiente antes de administrarla. No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión o sedimentos. Consérvese a no más de 20°C. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico. MEDICAMENTO DE ALTO RIESGO.~~~~Mayor información en www.ispch.cl Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx~~~~**MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA**~~~~Reg. No. Reg. No. 085M86 SSA IV Lote:~~~~Chile Reg. San. I.S.P. N° Caducidad:~~~~Fabricado en México por Laboratorios PiSA, S.A. de C.V. Calle 7 No. 1308, Col. Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.~~~~Importado por Pisa Farmacéutica de Chile S.P.A., Magnere N° 1540, of. 904, Providencia, Santiago, Chile. Distribuido por Inversiones Peri Logistics Ltda, Rodrigo de Araya N° 1151, Macul, Santiago, Chile y/o por Biomedical Distribution Chile Ltda, Camino Lo Boza 120 B, Pudahuel, Santiago, Chile.~~

**ROTULADO GRAFICO
GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%**

~~ROTULADO DE LA AMPOLLA MUESTRA MÉDICA:~~

~~SOLUCION GC AL 10% PISA GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%~~

~~Solución inyectable CHILE~~

~~Solución GC al 10% PISA~~

~~GLUCONATO DE CALCIO~~

~~Solución Inyectable 10%~~

~~Uso I.V 10 ml~~

~~Reg. No. 085M86 SSA IV~~

~~Chile Reg. San. I.S.P. N°~~

~~MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA~~

~~PISA~~

~~Lote:~~

~~Cad:~~

**ROTULADO GRAFICO
GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%**

ROTULADO PARA ENVASE CLINICO

~~SOLUCION GC AL 10% PISA~~ GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%~~Solución inyectable~~

CHILE

Caja con ~~XX 100~~ ampollas con ~~40~~ XX mL

Logo: PiSA

~~Solución GC al 10% PISA~~
GLUCONATO DE CALCIO
Solución Inyectable 10%

FORMULA: Cada ampolla contiene:Gluconato de calcio _____ 1 gequivalente a _____ 0.093 gde calcio ionizableVehículo cbb _____ 10 mLGluconato de calcio (como monohidrato) _____ 1 gExcipientes (c.s.): D-Sacarato de calcio tetrahidratado, Hidróxido de sodio, Agua para inyectables.Contiene 4,7 mEq de Calcio por cada ampolla.

DOSIS: La que el médico señale.

VIA DE ADMINISTRACION: Intravenosa.

Si no se administra todo el producto deséchese el sobrante. La administración de este medicamento debe ser vigilada por el médico. Si se observan cristales dentro de la ampolla ~~eta~~, introdúzcala en un baño de agua caliente hasta disolución total y déjela enfriar a temperatura ambiente antes de administrarla. No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión o sedimentos. Consérvese a no más de 30°C. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico. MEDICAMENTO DE ALTO RIESGO.

Mayor información en www.ispch.cl ~~Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx~~

ENVASE CLÍNICO SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICO ASISTENCIALESReg. No. Reg. No. 085M86 SSA IV

Chile Reg. San. I.S.P. N°= _____

Lote:

Caducidad:

Fabricado en México por Laboratorios PiSA, S.A. de C.V. Calle 7 No. 1308, Col. Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.

Importado por Pisa Farmacéutica de Chile S.P.A., Magnere N° 1540, of. 904, Providencia, Santiago, Chile. Distribuido por Inversiones Peri Logistics Ltda, Rodrigo de Araya N° 1151, Macul. Santiago, Chile y/o por Blomedical Distribution Chile Ltda., Camino Lo Boza 120-B, Pudahuel, Santiago, Chile.

ROTULADO GRAFICO
GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%

ROTULADO DE LA AMPOLLA ENVASE CLINICO

~~SOLUCION GC AL 10% PISA~~ GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%

~~Solución inyectable~~ CHILE

~~Solución GC al 10% PISA~~

GLUCONATO DE CALCIO

Solución Inyectable 10%

Uso I.V ~~10 ml~~

~~Reg. No. 085M86 SSA IV~~ _____

Chile Reg. San. I.S.P. N°= _____

PISA

Lote:

Cad: