

FICHA TECNICA

Nombre Comercial : REGENTAL FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 60 mg

Principio Activo : Nimodipino Registro I.S.P. N° : F-10356/16 Período de Eficacia : 36 meses

Presentación : Envases conteniendo 40 comprimidos

Fabricante : Farmacéutica Paraguaya S.A. **Conservación** : Almacenar a no más de 30° C

Clasificación Farmacológica:

Antagonista del calcio. Vasodilatador selectivo de las arterias cerebrales

Indicaciones:

Indicada en el tratamiento de déficit neurológico isquémico debido a vasoespasmos cerebrales tras hemorragias subaracnoideas.

Contraindicaciones:

Debe emplearse con precaución cuando se comprueba edema cerebral generalizado o hipertensión endocraneana, ya que eleva el contenido hídrico del tejido cerebral.

Efectos Secundarios:

A las dosis recomendadas, en general es bien tolerado, al comienzo del tratamiento pueden presentarse cefaleas, rubefacción facial (flush), molestias gastrointestinales, náuseas, mareos, astenia, sensación de calor, hipotensión y dolor precordial. En este caso deberá ser informado el médico.

También se ha informado taquicardia, extrasístole, alteraciones de enzimas, hepatocelulares, calambres abdominales, constipación, agitación y sequedad de la boca.

Interacciones:

En pacientes con presión arterial aumentada, que reciben drogas que son hipotensoras, Nimodipina puede potenciar la acción de estas drogas. El uso de beta bloqueadores puede incrementar el riesgo de una hipotensión severa.

El tratamiento debe prolongarse por 7 días.

Vía de Administración y Dosificación:

Profilaxis y terapéutica del déficit neurológico, isquémico debido a vasoespasmo cerebral tras hemorragia subaracnoidea, deberá administrarse una dosis diaria de 60 mg cada 4 horas durante 21 días.

Q.F. ILSE PONCE GALLARDO

Director Tecnico

/mvm