

OXYCONTIN®

OXICODONA CLORHIDRATO

20 mg



**SUJETO A CONTROL DE
ESTUPEFACIENTES**

**Comprimidos Recubiertos
de Liberación Prolongada**

12 comprimidos

**VIA DE ADMINISTRACION:
ORAL**

®: OXYCONTIN es una Marca Registrada

OXYCONTIN®

OXICODONA CLORHIDRATO

20 mg

Comprimidos Recubiertos de
Liberación Prolongada

12 comprimidos

VENTA BAJO RECETA CHEQUE EN
ESTABLECIMIENTOS TIPO A
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

Condición Venta: RCH = Receta Cheque

laborado por:

Purdue Pharmaceuticals L.P., 4701 Purdue Drive - Wilson,
NC 27893 EE.UU.



Bajo Licencia de:

MUNDIPHARMA Laboratories GmbH, Basilea,
Suiza



Alpes
Laboratories

Importado por Alpes Chemie S.A., Av.
Isidora Goyenechea 3162 Of. 803 Las
Condes - Santiago

Envasado en Chile por ITF-Labomed Farmacéutica Ltda
Panamericana Norte Km 21,5 Lampa - Santiago

Distribuido por Droguería de Laboratorios Euromed Chile S.A.
Caupolicán 9291 Bodegas D, E y F Quilicura - Santiago

Chile302189-0C

OXYCONTIN[®]

OXICODONA CLORHIDRATO

20 mg



**SUJETO A CONTROL DE
ESTUPEFACIENTES**

**Comprimidos Recubiertos
de Liberación Prolongada**

12 comprimidos

**VIA DE ADMINISTRACION:
ORAL**

®: OXYCONTIN es una Marca Registrada

OXYCONTIN®

OXICODONA CLORHIDRATO

20 mg

Comprimidos Recubiertos de
Liberación Prolongada

12 comprimidos

FORMULA:

Cada comprimido recubierto de
liberación prolongada contiene:

Oxicodona clorhidrato 20,0 mg
(Equivalente a 17,9 mg de Oxicodona Base)

Excipientes: óxido de polietileno, estearato de magnesio,
hipromelosa 2910 3cp, hipromelosa 2910 6cp, dióxido
de titanio, macrogol 400, polisorbato 80, óxido de
hierro, rojo.

Registro I.S.P. No. F-511

Mayor información en www.ispch.cl

Lote:

Vence:

Mantener en su envase original a temperatura
ambiente (15°-30°C) fuera de la acción directa de
la luz y la humedad.

OXYCONTIN[®]

OXICODONA CLORHIDRATO

20 mg



7 898586 630963

S W2SR3
V FEB-18

OXYCONTIN®

OXICODONA CLORHIDRATO

20 mg