ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA



Nombre Genèrico: TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL

TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL F. SUSPENSIÓN 80-400 MG/5 ML Nombre Comercial:

Concentración: 80-400 MG/5 ML

Titular del Registro Sanitario: GENFAR S.A.

FAREVA VILLA RICA S.A.S. Fabricante:

DATOS DEL PRINCIPIO ACTIVO

TRIMETOPRIM: 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine -Nombre Quimico Especifico:

SULFAMETOXAZOL: N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulphanilamide

Formula Molecular: TRIMETOPRIM:C14H18N4O3 - SULFAMETOXAZOL: C10H11N3O3S

TRIMETOPRIM: 290.3 g/mol - SULFAMETOXAZOL: 253.3 g/mol Peso Molecular:

TRIMETOPRIM: 738-70-5 - SULFAMETOXAZOL: 723-46-6

DATOS DEL PRODUCTO TERMINADO

TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL SÓLO DEBE PRESCRIBIRSE CUANDO, A JUICIO DEL MÉDICO, LOS BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO SOBREPASEN A LOS RIESGOS; DEBE CONSIDERARSE ASIMISMO SI SERÍA CONVENIENTE UTILIZAR UN ÚNICO AGENTE ANTIBACTERIANO EFICAZ. DADO QUE LA SENSIBILIDAD IN VITRO DE LAS BACTERIAS A LOS ANTIBIÓTICOS VARÍA EN FUNCIÓN DEL LUGAR Y DEL TIEMPO, A LA HORA DE SELECCIONAR EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DEBE TENERSE SIEMPRE EN CUENTA LA SITUACIÓN LOCAL. INFECCIONES RESPIRATORIAS Y OTITIS AGUDIZACIÓN DE UNA BRONQUITIS CRÓNICA, CUANDO HAYA BUENAS RAZONES PARA PREFERIR LA ASOCIACIÓN TMP-SMZ A UN SOLO ANTIBIÓTICO. OTITIS MEDIA EN NIÑOS CUANDO HAYA BUENAS RAZONES PARA PREFERIR LA ASOCIACIÓN TMP-SMZ A UN SOLO ANTIBIÓTICO. TRATAMIENTO Y PROFILAXIS (PRIMARIA Y SECUNDARIA) DE LA NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS CARINII EN ADULTOS Y NIÑOS. INFECCIONES UROGENITALES INFECCIONES URINARIAS Y CHANCROIDE. INFECCIONES GASTROINTESTINALES FIEBRE TIFOIDEA, FIEBRE PARATIFOIDEA, SHIGELOSIS (CEPAS SENSIBLES DE SHIGELLA FLEXNERI Y SHIGELLA SONNEI CUANDO ESTÉ INDICADO UN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO), DIARREA DEL VIAJERO POR ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXÍGENA Y CÓLERA (COMO MEDIDA COMPLEMENTARIA DE LA REPOSICIÓN HIDROELECTROLÍTICA). OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS INFECCIONES POR UN AMPLIO ARCO DE GÉRMENES (ADMINISTRACIÓN POSIBLEMENTE EN COMBINACIÓN CON LA DE OTROS ANTIBIÓTICOS), POR EJEMPLO: BRUCELOSIS, OSTEOMIELITIS AGUDA O CRÓNICA, NOCARDIOSIS, MICETOMA, TOXOPLASMOSIS Y BLASTOMICOSIS SUDAMERICANA.

TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL ESTÁ CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON UN DAÑO IMPORTANTE DEL PARÉNQUIMA HEPÁTICO. TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL TAMBIÉN ESTÁ CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL GRAVE CUANDO NO PUEDAN MONITORIZARSE LOS VALORES PLASMÁTICOS.

1 de 2

No de CAS:

Indicaciones:

Contraindicaciones:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA



TAMPOCO DEBE UTILIZARSE TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL EN CASO DE HIPERSENSIBILIDAD A ALGUNO DE SUS PRINCIPIOS ACTIVOS O

EXCIPIENTES. TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL NO DEBE ADMINISTRARSE A LACTANTES DURANTE LAS PRIMERAS 6 SEMANAS DE VIDA. DEBE EVITARSE LA COMBINACIÓN DE TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL Y

DOFETILIDA NUEVAS ADVERTENCIAS: ADMINÍSTRESE CON PRECAUCIÓN EN

PACIENTES CON DISCRASIAS SANGUÍNEAS. EMBARAZO. CONTIENE TARTRAZINA QUE PUEDE PRODUCIR REACCIONES ALÉRGICAS TIPO ANGIODERMA, ASMA, URTICARIA Y SHOCK ANAFILÁCTICO. CONTIENE

SACARINA SÓDICA.

Condiciones de Almacenamiento: MANTENGASE EN LUGAR SECO A TEMPERATURAS INFERIORES A 30°C

Registro Sanitario: INVIMA 2021M-001679-R3

Modalidad del Registro Sanitario: FABRICAR Y VENDER

Vigencia del Registro Sanitario: 1/05/2026

Còdigo ATC: J01EE01

Contraindicaciones:

FRASCO PLÁSTICO PET COLOR AMBAR CON TAPA METALICA PILFER POR Presentación Comercial:

120ML

000051064-01 Codigo CUM:

2 AÑOS Vida Util:

Condición de Venta: CON FORMULA FACULTATIVA

Còdigo de Barras: 7702605102679

Elaborado por: Balmiro A. Canedo Barraza

Fecha: 19/05/2021