Código: FS002
Versión: 1
Estado:Vigente

DOXOFILINA 400mg TABLETAS



Fecha de Vigencia lunes, 16 de mayo de 2022 Fecha de Vencimiento -

Información General

Area

Aseguramiento de Calidad

Tipo de Documento

Ficha de Seguridad Laboratorios Legrand

Historial de Versiones

Versión	F Inicial	F Final	Descripción Cambios
1	16/05/2022 06:43:04 a.m.	-	Se actualiza el formato al formato vigente R690 V01, se cambia nombre comercial por el nombre genérico y se actualiza la información de acuerdo a lo aprobado en el Registro Sanitario para República Dominicana. Se da cumplimiento a la actividad propuesta en el control de cambios CDC 005-22. Se actualiza título de la ficha de seguridad a nombre genérico, dando cumplimiento al CDC 005-22.
0	27/06/2014 08:09:14 a.m.	16/05/2022 06:43:04 a.m.	

Contenido

DOXOFILINA 400mg TABLETAS



Fecha de Vigencia lunes, 16 de mayo de 2022 Fecha de Vencimiento

LEGRAND

PROCEDIMIENTO DE HOJA DE SEGURIDAD	Página 1 de 3
	Versión No. 001
HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO	R690-S398

Elaboro: Vilma Catherine Carrillo 18-04-2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL P Nombre Producto:	DOXOFILINA 400 mg TABLETAS
Composición:	Doxofilina 400mg
Nombre Empresa:	Laboratorios Legrand S.A.
Dirección:	Calle 19 No.68 B - 50
Ciudad:	Bogotá D, C Colombia
Teléfono:	(1) 5 70 55 07
e-mail:	egalleguillos@laboratorioslegrand.com
Horario Atención:	24 horas
2. IDENTIFICACIÓN DE	PELIGROS:
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a la Doxofilina y otras xantinas (teofilina, aminofilina, etc.) o a alguno de los componentes de la fórmula, pacientes con infarto agudo de miocardio, hipotensión, mujeres embarazadas, durante la lactancia y administración concomitante de otras xantinas.
Advertencias	La vida media de los derivados de las xantinas es influenciada por un número de variables conocidas como afecciones cardiacas, infecciones concomitantes, lincomicina y por otros antibioticos del mismo grupo, alopurinol, cimetidina, propanolol, quinolonas. En estos casos la dosis de Doxofilina se disminuirá de acuerdo con las necesidades. La fenitoína, otros anticonvulsivantes y el fumar, causan un incremento de la eliminación hepática con un tiempo de vida más corto, en estos casos se aumentará la dosis de la Doxifilina de acuerdo con la necesidad. Debe usarse con precaución en pacientes con hipoxemia, hipertiroidismo, afecciones renales y hepáticas. Pacientes con historia de úlcera péptica y en ancianos; frecuentemente pacientes con afecciones cardiacas, tienen niveles más elevados de xantinas, teniendo que descontinuar el medicamento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran. Se debe tener precaución en la administración del medicamento en las siguientes situaciones: úlcera péptica activa, convulsiones, taquiarritmias cardiacas, pacientes con hipertensión, falla cardíaca congestiva, hipertiroidismo, enfermedad hepática y función renal disminuida pueden requerir dosis menor de Doxifilina, uso de productos y bebidas que contienen cafeína, abuso de alcohol.
3. COMPOSICIÓN / INFO	ORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO:
Nombre Químico:	7-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Nº CAS:	69975-86-6

Código: **FS002**Versión: 1

Estado: Vigente

DOXOFILINA 400mg TABLETAS



Fecha de Vigencia lunes, 16 de mayo de 2022 Fecha de Vencimiento Fórmula: C11H14N4O4 Peso Molecular: 266,25 g/mol 4. PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar al Contacto con los Ojos: médico. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. Consultar Contacto con la piel: al médico. Ingestión seria: Lavar la boca con abundante agua si la persona está consciente. Consultar al médico. Llevar al aire libre. Si no respira dar respiración artificial. Si le cuesta respirar suministrar oxígeno. Inhalación: Busque atención médica. 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS: Inflamabilidad del producto: Producto inflamable. Productos de la No disponible combustión: Medios de extinción: El Dióxido de Carbono, polvo químico seco o espuma apropiada. El rocío de agua.

DOXOFILINA 400mg TABLETAS



Fecha de Vigencia lunes, 16 de mayo de 2022 Fecha de Vencimiento

6. MEDIDAS EN CASO DE	6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL:			
Tratamiento de Derrame:	Garantizar la seguridad personal, marcar el área contaminada con señales y evitar el acceso no autorizado. Gire con fugas para impedir una nueva área evacuada. Llevar un aparato de respiración autónoma, botas de goma y guantes de goma gruesos. Sweep-up/absorb en material adecuado, colóquelo en un recipiente y hasta su eliminación. Evitar la formación de polvo. Ventilar el local y lavar el lugar del derrame una vez recogido completo.			
7. MANIPULACIÓN Y ALM	ACENAMIENTO:			
Precauciones:	Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo indicación médica. No se use en el embarazo, ni en lactancia.			
Almacenamiento:	Almacenar a temperaturas inferior a 30 °C.			
8. CONTROLES DE EXPO	OSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:			
Protección Personal:	Protección respiratoria, necesaria en presencia de polvo. Protección de los ojos y las manos requerida.			
Límites de Exposición:	No disponibles.			
9. PROPIEDADES FÍSICAS	S Y QUÍMICAS:			
Aspecto:	Tabletas redondas, convexas y lisas.			
Color:	Blanco.			
Composición:	Doxofilina.			
10. DATOS DE ESTABILID	DAD Y REACTIVIDAD:			
Productos de descomposición:	No se conocen productos de descomposición peligrosos.			
11. INFORMACIÓN TOXIC	COLÓGICA:			
Vías de penetración:	No disponibles.			
Toxicidad en Animales:	Toxicidad aguda (DL50) del activo: DL50 en ratones; 841 mg / kg por vía oral; 215,6 mg / kg i.v.			
Efectos Tóxicos en Humanos:	No disponibles.			
12. INFORMACIÓN ECOL	ÓGICA:			
Eco toxicidad:	Evite que el producto entre en el agua potable, aguas residuales o el suelo.			
Movilidad:	No Presenta.			
Otros efectos negativos:	No disponible.			
13. CONSIDERACIONES	DE DISPOSICIÓN			
Consideraciones de disposición	Atiéndanse a las normas nacionales, autónomas o municipales sobre la eliminación de residuos y envases. Siempre que sea posible, es recomendable depositar los medicamentos vencidos o en desuso únicamente en los contenedores ubicados en los PUNTOS AZULES de los establecimientos autorizados. Producto clasificado como desecho clase Y3 (Anexo I, Decreto 4741 de 2005 Ministerio de ambiente, vivienda y Desarrollo territorial. Colombia.)			
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:				
Clasificación DOT:	No aplica.			
Identificación:	No aplica.			
Disposiciones para el transporte:	No aplica.			

DOXOFILINA 400mg TABLETAS



Fecha de Vigencia lunes, 16 de mayo de 2022 Fecha de Vencimiento

15. FRASES DE RIESGO	Y SEGURIDAD			
Frases de riesgo:	No necesario.			
Frases de seguridad:	No necesario.			
16. OTRA INFORMACIÓN:				
Consideraciones:	La información registrada está sujeta a cambios sin previo aviso. Laboratorios Legrand S.A. no es responsable del mal uso que den los usuarios a esta información.			



Código: FS002
Versión: 1
Estado:Vigente

DOXOFILINA 400mg TABLETAS



Fecha de Vigencia lunes, 16 de mayo de 2022 Fecha de Vencimiento

Contenido (continuación)

