

FICHA TECNICA



DLP Single Stage Venous Cannulae

LAT-CO-SH-0081-R1

MEDTRONIC

Página 1 de 4

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Venous Cannulae Index Medtronic – DLP – VC2 – MC2 – MC2X Ultraflex
Nombre Comercial	DLP Single Stage Venous Cannulae
Marcas	DLP – VC2 – MC2 – MC2X Ultraflex
Fabricante Legal	Medtronic Inc. con domicilio en Estados Unidos De América
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0002175-R2
Fecha de expiración del Registro Sanitario	20/12/2029
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	34905

2. Especificaciones

Composición	Componente	Material
	Obturador	Tecoflex EG-93A-B40
	Punta de Hemostasis	Kraton GLS p/n G2705-100, Colorante Rojo
	Vaina	Polipropileno
	Conector ventilado	PVC 80 Alfagary p/n 2212 C2B H118
	Tapa conector (hembra)	PETG, colorante blanco, p/n H1172001
	Solvente	Ciclohexano, PVC, Tetrahidrofurano
	Cuerpo de la cánula	Plastisol 200553/22013 o 293666/29367, Alambre 302 SS
	Punta de la cánula	PVC Alfagary p/n 2212 C2B H118

FICHA TECNICA



DLP Single Stage Venous Cannulae

LAT-CO-SH-0081-R1

MEDTRONIC

Página 2 de 4

Presentación Comercial
Condiciones de Almacenamiento

Método de esterilización

Vida Útil
Referencias

Cuerpo de la cánula Plastisol Claro 75-85
Alambre complete
302SS

Tubo control PVC grado medico Alfa
de presión 2222C-75

Caja por 10 Unidades

CONSERVESE EN EL EMPAQUE ORIGINAL. Almacénese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

El producto se suministra esterilizado por Óxido de Etileno. **NO REESTERILIZAR.**
2 años

Código	Descripción
66112	DLP® Venous Cannula ,Single Stage, Straight Tip, 1/4" Conn. Site, 12 Fr.
66114	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/4" conn. site, 14 Fr.
66116	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/4" conn. site, 16 Fr. (listed as XD66116)
66118	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/4" - 3/8" conn. site, 18 Fr. (listed as XD66118)
66120	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/4" - 3/8" conn. site, 20 Fr. (listed as XD66120)
66122	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/4" - 3/8" conn. site, 22 Fr.
66124	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/4" - 3/8" conn. site, 24 Fr.
66126	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn. site, 26 Fr.
66128	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn. site, 28 Fr.
66130	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn. site, 30 Fr.
66132	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn.

FICHA TECNICA



DLP Single Stage Venous Cannulae

LAT-CO-SH-0081-R1

MEDTRONIC

Página 3 de 4

	site, 32 Fr. (listed as XD66134)
66134	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn. site, 34 Fr. (listed as XD66134)
66136	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/2" Conn. site, 36 Fr.
66140	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 1/2" Conn. site, 40 Fr.
66236	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn. site, 36 Fr.
66238	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn. site, 38 Fr.
66240	DLP® Venous Cannula, SS, Straight Tip, 3/8" Conn. site, 40 Fr.

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Estas cánulas están concebidas para la recogida de sangre venosa procedente del lado derecho del corazón a través de la vena cava superior e inferior en intervenciones de bypass cardiopulmonar de hasta un máximo de seis horas.

DESCRIPCIÓN

Punta metálica: esta cánula consta de una punta metálica curva de pared ultradelgada. La punta está unida a un adaptador de transición y a un cuerpo de PVC con espiral de alambre flexible que termina en un punto de conexión de 0,64 cm ó 0,95 cm.

Punta de PVC: esta cánula consta de un cuerpo de PVC con espiral de alambre y una punta de bala multipuerto de paredes delgadas y transparentes. Está disponible en modelos de punta recta, en ángulo recto y maleable. El cuerpo de la cánula termina en un punto de conexión de 0,64 cm, 0,95 cm ó 1,27 cm. La longitud total de estas cánulas varía entre 30,5 cm y 40,6 cm según el tamaño y la configuración de la punta.

Manguito inflable: la punta distal incluye un manguito de silicona inflable a mano (Modelo 91037) y puertos laterales dobles. El cuerpo de la cánula tiene una espiral de alambre y termina en un punto de conexión de 0,95 cm. En el lateral de la cánula, junto al extremo proximal, se encuentra un puerto lateral de inflado con una válvula unidireccional. La

FICHA TECNICA



DLP Single Stage Venous Cannulae

LAT-CO-SH-0081-R1

MEDTRONIC

Página 4 de 4

longitud total es de 38,1 cm.
Estéril, apirógeno, desechable.

**NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL
INSERTO DEL PRODUCTO**

Originado por: Nombre: Juan Zea Cargo: Product Specialist	Fecha: 28/04/2014	Aprobado por: Nombre: Juan Bolaños. Cargo: Quality and Regulatory Affairs Manager.	Fecha: 09/12/2019
Revisado por: Nombre: Paula Escobar Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 06/12/2019		