ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA



Nombre Genèrico: DOMPERIDONA

Nombre Comercial: DOMPERIDONA SUSPENSION 1 MG/ML

Concentración: 1 MG/ML

Titular (es) del Registro Sanitario: WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A.

SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.

Fabricante: SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.

DATOS DEL PRINCIPIO ACTIVO

Nombre Quimico Especifico: 5-Chloro-1-{1-[3-(2-oxobenzimidazolin-1-yl)propyl]-4-

Formula Molecular: C22H24CIN5O2

Peso Molecular: 425.9

Contraindicaciones:

No de CAS: 57808-66-9

DATOS DEL PRODUCTO TERMINADO

Indicaciones:

AUMENTO DE LA MOTILIDAD GASTROINTESTINAL Y DEL TONO DEL

ESFÍNTER CARDIAL

HIPERSENSIBILIDAD A LA DOMPERIDONA O A ALGUNOS DE LOS

COMPONENTES DE LA FORMULA; TUMORES PITUITARIOS QUE INDUZCAN

LIBERACIÓN DE PROLACTINA; CUANDO LA ESTIMULACIÓN DE LA

MOTILIDAD GÁSTRICA PUEDE SER PELIGROSA, POR EJEMPLO: CUANDO SE PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, OBSTRUCCIÓN MECÁNICA O

PERFORACIÓN. NO ADMINISTRAR CONCOMITANTEMENTE CON

COLINÉRGICOS. NO ADMINISTRAR CONCOMITANTEMENTE CON COLINÉRGICOS. NO ADMINISTRARSE PARA ALIVIAR EL SÍNTOMA DE

DISTENSIÓN ABDOMINAL Y EPIGASTRÁLGIA DADO QUE NO TIENE EFECTOS

SOBRE LA SECRECIÓN DE ÁCIDO A NIVEL GÁSTRICO. NO DEBE

ADMINISTRARSE A PACIENTES QUE PRESENTAN DETERIORO DE LA

FUNCIÓN HEPÁTICA MODERADA O GRAVE. NO DEBE ADMINISTRARSE A

PACIENTES QUE PRESENTEN ALTERACIONES DE LA CONDUCCIÓN O EL RITMO CARDÍACO, O CONDICIONES SUBYACENTES DE RIESGO PARA LA

APARICIÓN DE ESTAS PATOLOGÍAS. NO DEBE ADMINISTRARSE

CONCOMITANTEMENTE CON OTROS MEDICAMENTOS QUE PRESENTEN

EFECTOS SIMILARES A NIVEL CARDIOVASCULAR (PROLONGUEN EL

INTERVALO QT DEL ELECTROCARDIOGRAMA COMO FLUCONAZOL,

CLARITROMICINA O AMIODARONA) O QUE REDUZCAN SU METABOLISMO (INHIBIDORES POTENTES DEL CITOCROMO CYP3A4 COMO KETOCONAZOL,

ERITROMICINA, ENTRE OTROS). POR LO GENERAL EL MEDICAMENTO NO DEBE SER UTILIZADO POR MÁS DE UNA SEMANA. PRECAUCIONES Y

ADVERTENCIAS: LACTANCIA. PODRÍA SER USADO DURANTE EL EMBARAZO CUANDO SE JUSTIFICA POR LOS BENEFICIOS TERAPÉUTICOS POR

ANTICIPADO. EL RIESGO DE ARRITMIAS VENTRICULARES GRAVES O

MUERTE SÚBITA CARDÍACA PUEDE SER MAYOR EN PACIENTES QUE TOMAN DOSIS DIARIAS SUPERIORES A 30 MG, Y EN PACIENTES MAYORES DE 60

AÑOS DE EDAD.

Condiciones de Almacenamiento: MANTENGASE EN LUGAR SECO A TEMPERATURAS INFERIORES A 30°C

Registro Sanitario: INVIMA 2018M-0012720-R1

Modalidad del Registro Sanitario: FABRICAR Y VENDER

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA



Vigencia del Registro Sanitario: 19/07/2023

Còdigo ATC: A03FA03

Presentación Comercial:

CAJA PLEGADIZA CON UN FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR TIPO III POR 60 mL

CON TAPA DE PP BLANCA Y CUCHARA DOSIFICADORA

Còdigo CUM: 020037590-01

Vida Util: 2 AÑOS

Condición de Venta: CON FORMULA FACULTATIVA

Còdigo de Barras: 7702605401307

Elaborado por: Balmiro A. Canedo Barraza

Fecha: 26/08/2018