

GUANTES EXAMEN DE NITRILO

► Descripción

- ◆ Libre de látex, fabricado en 100% Nitrilo (Acrilonitrilo-butadieno).
- ◆ Superficie interna lisa.
- ◆ Texturizados en la punta de los dedos.
- ◆ Ambidiestros, cómodos y fáciles de poner y quitar.
- ◆ Diseño con orillo.
- ◆ Puños reforzados.
- ◆ No estériles.
- ◆ Sin talco.
- ◆ Hipoalergénicos.
- ◆ Elimina la posibilidad de sufrir reacciones alérgicas a las proteínas del látex Tipo I.
- ◆ Potencial reducido de sufrir irritación o hipersensibilidad tipo IV.
- ◆ Propiedades físicas y dimensiones superiores al ASTM D6319-00.
- ◆ AQL 1.5.



Colores:

► Usos

- ◆ Guante para examen médico.
- ◆ Manipulación de alimentos.
- ◆ Limpieza y desinfección de material.

► Peso y Dimensiones

	► TALLA	► PESO		► LARGO	► ALTO	► ANCHO
AZUL	S	355 g		20 cm	6 cm	11 cm
	M	412 g		20 cm	6 cm	11 cm
	L	460 g		20 cm	6 cm	11 cm
NEGRO	S	373 g		20 cm	6 cm	11 cm
	M	412 g		20 cm	6 cm	11 cm
	L	460 g		20 cm	6 cm	11 cm

► Sectores



REGISTRO INVIMA
2021DM-0024207

SITIO WEB

Importado Por:



Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

► Embalaje

AZUL

TALLA	Ud	► PRIMARIO	Ud	► SECUNDARIO	Uds Ter.	► Terciario
S	Caja x 100	770 727036 116 1	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 116 5
M	Caja x 100	770 727036 117 8	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 117 2
L	Caja x 100	770 727036 118 5	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 118 9

NEGRO

S	Caja x 100	770 727036 099 7	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 099 1
M	Caja x100	770 727036 100 0	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 100 4
L	Caja x 100	770 727036 108 6	N/A	N/A	CAJA	2 770 727036 108 0

► Peso y Dimensiones

 ► TALLA	 ► DIMENSIONES	 ► CALIBRE DEDOS	 ► CALIBRE PALMA	 ► CALIBRE PUÑO
S	240 ± 1 mm	0.15±0.03	0.12±0.03	0.08±0.03
M	240 ± 1 mm	0.15±0.03	0.12±0.03	0.08±0.03
L	240 ± 1 mm	0.15±0.03	0.12±0.03	0.08±0.03

► Características Técnicas

► Antes de envejecimiento

Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura	Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura
Mínimo 14 MPA	Mínimo 600%	Mínimo 14 MPA	Mínimo 500%

► Después de envejecimiento



SITIO WEB

Importado Por:



Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co