

BIEN AIR SURGERY – FRESAS Y CUCHILLAS PARA NEUROCIRUGIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
547875	FRESA PM2 80K ACERO 5.0x125 mm
547876	FRESA PM2 80K ACERO 6.0x125 mm
1100482	FRESA PM2 80K MATCHSTICK ACERO 3.0x150 mm

  		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS		
				
INDICACIONES: REALIZAR PROCESOS DE FRESADO Y SHAVER EN CIRUGIAS DE DIFERENTE TIPO PARA APLICACIONES EN OTORRINO, NEUROLOGIA, CIRUGIA PLASTICA, MAXILO FACIAL, RECONSTRUCCION DE CARA, CABEZA Y CUELLO, PEQUEÑAS CIRUGIAS DE MANO, PIE, COLUMNA, ETC.				
INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE	SISTEMA DE FRESAMIENTO Y/O SHAVER PARA APLICACIONES EN MICROCIRUGIA-BIEN-AIR SURGERY SA			
NOMBRE GENÉRICO	SISTEMA DE FRESAMIENTO Y SHAVER			
MARCA	BIEN-AIR SURGERY SA.			
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	INVIMA EBC-0020415			
COMPONENTES	EL PRESENTE REGISTRO AMPARA LOS MODELOS: OSSEOPRO, OSSEODUO, MODELOS DE PIEZA DE MANO: RECTA, CURVA, FISCH PM MICRO, PIEZA DE MANO RECTA Y CURVA INTRANASAL, PIEZA RECTA Y CONTRA ANGULO, PIEZA DE MANO OSSEOSTAP, OSSEOUNO Y OSSEOSTAP ADICIÓN DE REFERENCIA, Y TODAS SUS FRESAS MICROMOTOR RÁPIDO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO			
TIPO DE DISPOSITIVO	EQUIPO BIOMEDICO TERAPEUTICO			
CLASIFICACION DE RIESGO	I	IIA	IIIB	
			X	
PAIS DE PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN COMERCIAL			
SUIZA	UNIDAD			
				
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES PARA NEUROLOGIA				
				
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 50K BURS				
VELOCIDAD MAXIMA DE USO 50'000 rpm PIEZA DE MANO DE 70 mm				
ACERO INOXIDABLE		Non sterile - 1 pce/box Sterile - 5 pcs/box		
		ø mm	Reusable	Single use
		0.6	1100290-001	1100416-005
		0.8	1100291-001	1100417-005
		1.0	1100292-001	1100418-005
		1.4	1100293-001	1100419-005
		1.8	1100294-001	1100420-005
		2.3	1100295-001	1100421-005
		2.7	1100296-001	1100422-005
		3.1	1100297-001	1100423-005
		3.5	1100298-001	1100424-005
		4.0	1100299-001	1100425-005
		4.5	1100300-001	1100426-005
		5.0	1100301-001	1100427-005
6.0	1100302-001	1100428-005		
7.0	1100303-001	1100429-005		

 Medinistros Equipos y dispositivos médicos  ISO 9001  IQNet			FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS 																													
DIAMANTE		<table><tr><th>ø mm</th><th>Reusable</th></tr><tr><td>0.6</td><td>1100247-001</td></tr><tr><td>0.8</td><td>1100248-001</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1100249-001</td></tr><tr><td>1.4</td><td>1100250-001</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100251-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100252-001</td></tr><tr><td>2.7</td><td>1100253-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100254-001</td></tr><tr><td>3.5</td><td>1100255-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100256-001</td></tr><tr><td>4.5</td><td>1100257-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100258-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100259-001</td></tr><tr><td>7.0</td><td>1100260-001</td></tr></table>	ø mm	Reusable	0.6	1100247-001	0.8	1100248-001	1.0	1100249-001	1.4	1100250-001	1.8	1100251-001	2.3	1100252-001	2.7	1100253-001	3.1	1100254-001	3.5	1100255-001	4.0	1100256-001	4.5	1100257-001	5.0	1100258-001	6.0	1100259-001	7.0	1100260-001
ø mm	Reusable																															
0.6	1100247-001																															
0.8	1100248-001																															
1.0	1100249-001																															
1.4	1100250-001																															
1.8	1100251-001																															
2.3	1100252-001																															
2.7	1100253-001																															
3.1	1100254-001																															
3.5	1100255-001																															
4.0	1100256-001																															
4.5	1100257-001																															
5.0	1100258-001																															
6.0	1100259-001																															
7.0	1100260-001																															
DIAMANTE DE GRANO GRUESO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Reusable</th></tr><tr><td>2.3</td><td>1100304-001</td></tr><tr><td>2.7</td><td>1100305-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100306-001</td></tr><tr><td>3.5</td><td>1100307-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100433-001</td></tr><tr><td>4.5</td><td>1100434-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100435-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100436-001</td></tr><tr><td>7.0</td><td>1100437-001</td></tr></table>	ø mm	Reusable	2.3	1100304-001	2.7	1100305-001	3.1	1100306-001	3.5	1100307-001	4.0	1100433-001	4.5	1100434-001	5.0	1100435-001	6.0	1100436-001	7.0	1100437-001										
ø mm	Reusable																															
2.3	1100304-001																															
2.7	1100305-001																															
3.1	1100306-001																															
3.5	1100307-001																															
4.0	1100433-001																															
4.5	1100434-001																															
5.0	1100435-001																															
6.0	1100436-001																															
7.0	1100437-001																															
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 50K BURS																																
VELOCIDAD MAXIMA DE USO 50'000 rpm PIEZA DE MANO DE 70 mm																																
CARBURO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Reusable</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1100261-001</td></tr><tr><td>0.8</td><td>1100262-001</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1100263-001</td></tr><tr><td>1.4</td><td>1100264-001</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100265-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100266-001</td></tr><tr><td>2.7</td><td>1100267-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100268-001</td></tr><tr><td>3.5</td><td>1100269-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100270-001</td></tr><tr><td>4.5</td><td>1100271-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100272-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100273-001</td></tr><tr><td>7.0</td><td>1100274-001</td></tr></table>	ø mm	Reusable	0.5	1100261-001	0.8	1100262-001	1.0	1100263-001	1.4	1100264-001	1.8	1100265-001	2.3	1100266-001	2.7	1100267-001	3.1	1100268-001	3.5	1100269-001	4.0	1100270-001	4.5	1100271-001	5.0	1100272-001	6.0	1100273-001	7.0	1100274-001
ø mm	Reusable																															
0.5	1100261-001																															
0.8	1100262-001																															
1.0	1100263-001																															
1.4	1100264-001																															
1.8	1100265-001																															
2.3	1100266-001																															
2.7	1100267-001																															
3.1	1100268-001																															
3.5	1100269-001																															
4.0	1100270-001																															
4.5	1100271-001																															
5.0	1100272-001																															
6.0	1100273-001																															
7.0	1100274-001																															
CORTE TRANSVERSAL		<table><tr><th>ø mm</th><th>Reusable</th></tr><tr><td>1.4</td><td>1100438-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100439-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100440-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100441-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100442-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100443-001</td></tr></table>	ø mm	Reusable	1.4	1100438-001	2.3	1100439-001	3.1	1100440-001	4.0	1100441-001	5.0	1100442-001	6.0	1100443-001																
ø mm	Reusable																															
1.4	1100438-001																															
2.3	1100439-001																															
3.1	1100440-001																															
4.0	1100441-001																															
5.0	1100442-001																															
6.0	1100443-001																															
CÓNICO CARBURO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Reusable</th><th>Single use</th></tr><tr><td>6.0</td><td>1100275-001</td><td>1100430-001</td></tr><tr><td>7.0</td><td>1100276-001</td><td>1100431-001</td></tr></table>	ø mm	Reusable	Single use	6.0	1100275-001	1100430-001	7.0	1100276-001	1100431-001																					
ø mm	Reusable	Single use																														
6.0	1100275-001	1100430-001																														
7.0	1100276-001	1100431-001																														

REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 50K BURS			
VELOCIDAD MAXIMA DE USO 50'000 rpm PIEZA DE MANO DE 80 mm			
DIAMANTAD A		ø mm	Reusable
		0.6	1100389-001
		0.8	1100390-001
		1.0	1100391-001
		1.4	1100469-001
		1.8	1100470-001
		2.3	1100471-001
		REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 80K BURS	
VELOCIDAD MAXIMA DE USO 80'000 rpm PIEZA DE MANO DE 70 mm			
ACERO INOXIDABLE		ø mm	Single use
		0.6	1100351-005
		0.8	1100352-005
		1.0	1100353-005
		1.4	1100354-005
		1.8	1100355-005
		2.3	1100356-005
		2.7	1100357-005
		3.1	1100358-005
		3.5	1100359-005
		4.0	1100360-005
		4.5	1100361-005
		5.0	1100362-005
		6.0	1100363-005
		7.0	1100364-005
DIAMANTE		ø mm	Single use
		0.6	1100365-001
		0.8	1100366-001
		1.0	1100367-001
		1.4	1100368-001
		1.8	1100369-001
		2.3	1100370-001
		2.7	1100371-001
		3.1	1100372-001
		3.5	1100373-001
		4.0	1100374-001
		4.5	1100375-001
		5.0	1100376-001
		6.0	1100377-001
		7.0	1100378-001
CARBIDE		ø mm	Single use
		0.5	1100392-001
		0.8	1100393-001
		1.0	1100394-001
		1.4	1100395-001
		1.8	1100396-001
		2.3	1100397-001
		2.7	1100398-001
		3.1	1100399-001
		3.5	1100400-001
		4.0	1100401-001
		4.5	1100402-001
		5.0	1100403-001
		6.0	1100404-001
		7.0	1100405-001

 Medinistros Equipos y dispositivos médicos  icontec ISO 9001  CERTIFICADO IQNet MANAGEMENT SYSTEM FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS																												
 Bien Air Surgery																												
COMPLETO DE CARBURO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>0.5</td><td>1100475-001</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1100462-001</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1100463-001</td></tr><tr><td>2.0</td><td>1100464-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100465-001</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1100466-001</td></tr><tr><td>3.5</td><td>1100483-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100467-001</td></tr><tr><td>4.5</td><td>1100484-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100476-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100468-001</td></tr><tr><td>7.0</td><td>1100477-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	0.5	1100475-001	1.0	1100462-001	1.5	1100463-001	2.0	1100464-001	2.3	1100465-001	3.0	1100466-001	3.5	1100483-001	4.0	1100467-001	4.5	1100484-001	5.0	1100476-001	6.0	1100468-001	7.0	1100477-001
ø mm	Single use																											
0.5	1100475-001																											
1.0	1100462-001																											
1.5	1100463-001																											
2.0	1100464-001																											
2.3	1100465-001																											
3.0	1100466-001																											
3.5	1100483-001																											
4.0	1100467-001																											
4.5	1100484-001																											
5.0	1100476-001																											
6.0	1100468-001																											
7.0	1100477-001																											
GRUESO DE DIAMANTE		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>2.3</td><td>1100379-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100380-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	2.3	1100379-001	3.1	1100380-001																				
ø mm	Single use																											
2.3	1100379-001																											
3.1	1100380-001																											
DIAMANTE EXTRA GRUESO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>4.5</td><td>1100381-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100382-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	4.5	1100381-001	6.0	1100382-001																				
ø mm	Single use																											
4.5	1100381-001																											
6.0	1100382-001																											
FÓSFORO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>1.8</td><td>1100460-001</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1100461-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.8	1100460-001	3.0	1100461-001																				
ø mm	Single use																											
1.8	1100460-001																											
3.0	1100461-001																											
TALADRADO INOX		<table><tr><th>ø x L mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>1.5 x 12</td><td>1100459-001</td></tr><tr><td>1.1 x 5</td><td>1100473-001</td></tr></table>	ø x L mm	Single use	1.5 x 12	1100459-001	1.1 x 5	1100473-001																				
ø x L mm	Single use																											
1.5 x 12	1100459-001																											
1.1 x 5	1100473-001																											
CRANEOTO MÍA RECTA		<table><tr><th>L mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>10</td><td>1100383-001</td></tr><tr><td>15</td><td>1100384-001</td></tr><tr><td>25</td><td>1100414-001</td></tr></table>	L mm	Single use	10	1100383-001	15	1100384-001	25	1100414-001																		
L mm	Single use																											
10	1100383-001																											
15	1100384-001																											
25	1100414-001																											

 Medinistros Equipos y dispositivos médicos	 ISO 9001		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS 
--	--	---	---

CRANEOTOMÍA ESPIRAL		<table><tr><th>L mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>10</td><td>1100386-001</td></tr><tr><td>15</td><td>1100387-001</td></tr><tr><td>25</td><td>1100413-001</td></tr></table>	L mm	Single use	10	1100386-001	15	1100387-001	25	1100413-001								
L mm	Single use																	
10	1100386-001																	
15	1100387-001																	
25	1100413-001																	
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 80K BURS																		
VELOCIDAD MÁXIMA DE USO 80'000 rpm PIEZA DE MANO DE 95 mm																		
DRUM		<table><tr><th>ø x L mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>5 x 10</td><td>stainless steel: 1100339-001</td></tr><tr><td>4 x 8</td><td>coarse diamond: 1100338-001</td></tr></table>	ø x L mm	Single use	5 x 10	stainless steel: 1100339-001	4 x 8	coarse diamond: 1100338-001										
ø x L mm	Single use																	
5 x 10	stainless steel: 1100339-001																	
4 x 8	coarse diamond: 1100338-001																	
FÓSFORO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>1.8</td><td>1100336-001</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1100337-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.8	1100336-001	3.0	1100337-001										
ø mm	Single use																	
1.8	1100336-001																	
3.0	1100337-001																	
ACERO INOXIDABLE		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>1.0</td><td>1100446-001</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100447-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100448-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100449-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100450-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100451-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100452-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.0	1100446-001	1.8	1100447-001	2.3	1100448-001	3.1	1100449-001	4.0	1100450-001	5.0	1100451-001	6.0	1100452-001
ø mm	Single use																	
1.0	1100446-001																	
1.8	1100447-001																	
2.3	1100448-001																	
3.1	1100449-001																	
4.0	1100450-001																	
5.0	1100451-001																	
6.0	1100452-001																	
DIAMANTADA		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>1.0</td><td>1100320-001</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100321-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100322-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100323-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100324-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.0	1100320-001	1.8	1100321-001	2.3	1100322-001	3.1	1100323-001	4.0	1100324-001				
ø mm	Single use																	
1.0	1100320-001																	
1.8	1100321-001																	
2.3	1100322-001																	
3.1	1100323-001																	
4.0	1100324-001																	
DIAMANTE GRUESO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>3.1</td><td>1100325-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100326-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100327-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100328-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.1	1100325-001	4.0	1100326-001	5.0	1100327-001	6.0	1100328-001						
ø mm	Single use																	
3.1	1100325-001																	
4.0	1100326-001																	
5.0	1100327-001																	
6.0	1100328-001																	
DIAMANTE EXTRA GUESO		<table><tr><th>ø mm</th><th>Single use</th></tr><tr><td>3.8</td><td>1100444-001</td></tr><tr><td>4.7</td><td>1100445-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.8	1100444-001	4.7	1100445-001										
ø mm	Single use																	
3.8	1100444-001																	
4.7	1100445-001																	

REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 80K BURS

VELOCIDAD MAXIMA DE USO 80'000 rpm PIEZA DE MANO DE 125 mm


ACERO INOXIDABLE		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100453-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100454-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100455-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100456-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100457-001</td></tr><tr><td>6.0</td><td>1100458-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.8	1100453-001	2.3	1100454-001	3.1	1100455-001	4.0	1100456-001	5.0	1100457-001	6.0	1100458-001
ø mm	Single use															
1.8	1100453-001															
2.3	1100454-001															
3.1	1100455-001															
4.0	1100456-001															
5.0	1100457-001															
6.0	1100458-001															
DIAMANTAD A		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1100308-001</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100309-001</td></tr><tr><td>2.3</td><td>1100310-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100311-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100312-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.0	1100308-001	1.8	1100309-001	2.3	1100310-001	3.1	1100311-001	4.0	1100312-001		
ø mm	Single use															
1.0	1100308-001															
1.8	1100309-001															
2.3	1100310-001															
3.1	1100311-001															
4.0	1100312-001															
DIAMANTE GRUESO		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100313-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100314-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100315-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.1	1100313-001	4.0	1100314-001	5.0	1100315-001						
ø mm	Single use															
3.1	1100313-001															
4.0	1100314-001															
5.0	1100315-001															
DIAMANTE GRUESO		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100313-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100314-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100315-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.1	1100313-001	4.0	1100314-001	5.0	1100315-001						
ø mm	Single use															
3.1	1100313-001															
4.0	1100314-001															
5.0	1100315-001															
DIAMANTE EXTRA GUESO		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>3.8</td><td>1100316-001</td></tr><tr><td>4.7</td><td>1100317-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.8	1100316-001	4.7	1100317-001								
ø mm	Single use															
3.8	1100316-001															
4.7	1100317-001															
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 80K BURS																
VELOCIDAD MAXIMA DE USO 80'000 rpm PIEZA DE MANO DE 125 mm																
ACERO INOXIDABLE		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100344-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100345-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.1	1100344-001	4.0	1100345-001								
ø mm	Single use															
3.1	1100344-001															
4.0	1100345-001															

	FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

DIAMANTADA		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1100329-001</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100330-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100331-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100332-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.0	1100329-001	1.8	1100330-001	3.1	1100331-001	4.0	1100332-001
ø mm	Single use											
1.0	1100329-001											
1.8	1100330-001											
3.1	1100331-001											
4.0	1100332-001											
DIAMANTE GRUESO		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100333-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100334-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100335-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.1	1100333-001	4.0	1100334-001	5.0	1100335-001		
ø mm	Single use											
3.1	1100333-001											
4.0	1100334-001											
5.0	1100335-001											
FÓSFORO		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100481-001</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1100482-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.8	1100481-001	3.0	1100482-001				
ø mm	Single use											
1.8	1100481-001											
3.0	1100482-001											
DRUM		<table><tr><td>ø x L mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>5 x 10</td><td>stainless steel: 1100343-001</td></tr><tr><td>4 x 8</td><td>coarse diamond: 1100342-001</td></tr></table>	ø x L mm	Single use	5 x 10	stainless steel: 1100343-001	4 x 8	coarse diamond: 1100342-001				
ø x L mm	Single use											
5 x 10	stainless steel: 1100343-001											
4 x 8	coarse diamond: 1100342-001											
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 80K BURS												
VELOCIDAD MAXIMA DE USO 80'000 rpm PIEZA DE MANO DE 150 mm												
ACERO INOXIDABLE		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100344-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100345-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.1	1100344-001	4.0	1100345-001				
ø mm	Single use											
3.1	1100344-001											
4.0	1100345-001											
DIAMANTADA		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1100329-001</td></tr><tr><td>1.8</td><td>1100330-001</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100331-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100332-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	1.0	1100329-001	1.8	1100330-001	3.1	1100331-001	4.0	1100332-001
ø mm	Single use											
1.0	1100329-001											
1.8	1100330-001											
3.1	1100331-001											
4.0	1100332-001											
DIAMANTE GRUESO		<table><tr><td>ø mm</td><td>Single use</td></tr><tr><td>3.1</td><td>1100333-001</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1100334-001</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1100335-001</td></tr></table>	ø mm	Single use	3.1	1100333-001	4.0	1100334-001	5.0	1100335-001		
ø mm	Single use											
3.1	1100333-001											
4.0	1100334-001											
5.0	1100335-001											

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS															
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN FRESAS PARA 80K BURS															
VELOCIDAD MÁXIMA DE USO 80'000 rpm PIEZA DE MANO DE 150 mm															
FÓSFORO	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ø mm</th><th>Single use</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.8</td><td>1100481-001</td></tr> <tr> <td>3.0</td><td>1100482-001</td></tr> </tbody> </table>	ø mm	Single use	1.8	1100481-001	3.0	1100482-001								
ø mm	Single use														
1.8	1100481-001														
3.0	1100482-001														
LÍNEA DE IRRIGACIÓN	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LINEAS DE IRRIGACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF</td><td>1100037-010</td></tr> <tr> <td colspan="2">ESTERIL - UN SOLO USO</td></tr> <tr> <td>CAUDAL</td><td>30 / 130 mL/min</td></tr> <tr> <td colspan="2">MANGUERA DE SILICONA BLANCA</td></tr> <tr> <td>CAUDAL</td><td>15 / 65 mL/min</td></tr> <tr> <td colspan="2">MANGUERA DE SILICONA VERDE</td></tr> </tbody> </table>	LINEAS DE IRRIGACIÓN		REF	1100037-010	ESTERIL - UN SOLO USO		CAUDAL	30 / 130 mL/min	MANGUERA DE SILICONA BLANCA		CAUDAL	15 / 65 mL/min	MANGUERA DE SILICONA VERDE	
LINEAS DE IRRIGACIÓN															
REF	1100037-010														
ESTERIL - UN SOLO USO															
CAUDAL	30 / 130 mL/min														
MANGUERA DE SILICONA BLANCA															
CAUDAL	15 / 65 mL/min														
MANGUERA DE SILICONA VERDE															
 PM2 LINE PM2-S70HD 1600831-001 PM2-S70 1600767-001 PM2-S125 1600977-001 PM2-S150 1600978-001 PM2-A70HD 1600830-001 PM2-A70 1600765-001 PM2-A95 1600768-001 PM2-A125 1600769-001 Ø 2.35 mm L 44.5 mm L 70 mm L 95 mm L 125 mm Ø 2.35 mm L 70 mm L 95 mm L 125 mm Bien-Air Surgery Shark															

  	FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS 
---	---

CONTRAINDICACIONES			
Ninguna conocida hasta la actualidad.			
PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS			
Las especificaciones técnica y cotas incluidas en las presentes instrucciones se facilitan únicamente a título indicativo. Estas no podrán dar lugar a ningún tipo de reclamación. El fabricante se reserva el derecho de añadir mejoras técnicas en sus equipamientos sin modificar las presentes instrucciones. - El dispositivo se emplea únicamente cuando se encuentre en buenas condiciones físicas y funcionales. - Cualquier detección de vibración excesiva o recalentamiento del dispositivo debe interrumpirse inmediatamente el trabajo y acudir a un centro de reparación autorizado por Bien Air Surgery.			
CONDICIONES AMBIENTALES			
Trabajo	Temperatura: Humedad relativa: Presión atmosférica:	+10°C a +30°C 20% a 80% condensación incluida de 700 hPa a 1060 hPa	
Transporte	Temperatura: Humedad relativa: Presión atmosférica:	- 25°C a + 70°C 10% a 100% condensación incluida de 500 hPa a 1060 hPa	
Almacén	Temperatura: Humedad relativa: Presión atmosférica:	+10°C a +30°C 20% a 80% condensación incluida de 500 hPa a 1060 hPa	
CONDICIONES AMBIENTALES			
 0120	Marca de conformidad CE con número del organismo acreditado	RX Only	Limitación de venta de este dispositivo por orden de un medico autorizado
	ATENCIÓN ! Consulte los documentos adjuntos		Esterilizable en autoclave hasta la temperatura indicada
	Admite lavado a máquina		Fabricante
	Pieza de mano cerrada		Dirección de apertura de la pieza de mano



direcciontecnica@medinistros.com
 Calle 72 No. 22 – 42 Oficina 301 Ed. Gioto
 Bogotá D.C., Colombia
 Teléfono: +57 (1) 540 4920 / 217 4253 Ext. 112
 Móvil: +57 316 4670029
 Fax: +57 (1) 217 42 39
www.medinistros.com