

# NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL

COLOMBIA

 CÓDIGO
 HS-CCAA-040

 PÁGINA
 1 de 2

 VERSIÓN
 02

 FECHA APROBACIÓN
 15-11-2023

 FECHA VIGENCIA
 15-11-2026

#### **HOJA DE SEGURIDAD**

#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre producto: Jeringa de insulina estéril para un solo uso con aguja

Sapcode: JD-50L-JB

Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices CO. LTD. China.

Uso: Se utilizan para para la inyección intercutánea, hipodérmica intramuscular y venosa de fluidos y medicamento

#### 2. COMPOSICIÓN

Émbolo: PP (polipropileno) Barril: PP (polipropileno)

Anillo: Látex natural / Caucho sintético (sin látex)

Escala: Tinta

# 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, INCLUIDA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS

Categoría de peligros N.A.

Indicadores de ruta de entrada: Inhalación, ingestión, Absorción cutánea, contacto con los ojos

Peligro para la salud: N.A Indicadores ambientales: N.A

### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

N.A.

#### 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio pueden surgir vapores/gases tóxicos y/o irritantes no identificados

Medios de extinción: CO2, Espuma, Polvo extintor seco, chorro de agua

### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO OCCIDENTAL

N.A.

#### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en el empaque original.

No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.

Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C. Humedad relativa permanente: máximo 70%.

# 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección corporal: llevar la vestimenta protectora adecuada para evitar la exposición de la piel

#### 9. PROPIEDADES FISÍCAS QUIMICAS

Color: Transparente

Olor: N.A

Estado físico: sólido

Punto de fusión/intervalo de fusión: no aplicable

Punto de ebullición/intervalo de ebullición: no determinado

Punto de inflamación: no determinado

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
MIRK CAROL		fuic. >		Liliana Maria Tello Irreño Directora de Calidad y Asuntos regulatorios Direccion Tecnica NIPRO MEDICAL. CORPORATION COLOMBIA SAS	
Nombre:	Sandra Cortés		Julio Pedraza		Liliana María Tello Irreño
Cargo:	Inspectora de calidad	Cargo:	Gerente División Hospitalaria	Cargo:	Director Técnico
Fecha:	15-11-2023	Fecha:	15-11-2023	Fecha:	15-11-2023



# NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

#### **HOJA DE SEGURIDAD**

CÓDIGO	HS-CCAA-040
PÁGINA	2 de 2
VERSIÓN	02
FECHA APROBACIÓN	15-11-2023
FECHA VIGENCIA	15-11-2026

#### 10. DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposición térmica /condiciones a evitar: Evitar la generación y acumulación de polvo

Materiales a evitar: Agentes oxidantes y bases fuertes

Reacciones peligrosas: Estable. No se conocen reacciones peligrosas

Descomposición de productos peligrosos: Óxidos de carbono. Se pueden desprender humos ácidos y gases tras su calentamiento

### 11. INFORMACION TOXICOLÒGICA

Ojos: Puede ser irritante para los ojos

Piel: Puede ser irritante para la piel y las membranas mucosas

Inhalación: Puede ser irritante para las membranas mucosas o tracto respiratorio superior

# 12. INFORMACIÓN ECOLOGÍCA

Toxicidad ecológica N/A

Descomposición biológica Se puede descomponer bajo la luz solar y condiciones de oxígeno

# 13. CONSIDERACIONES PARA ELIMINACION DEL PRODUCTO

Su eliminación debe realizarse siguiendo las reglamentaciones locales y nacionales vigentes

#### 14.INFORMACIÓN REGULADORA

Esta hoja de datos de seguridad ha sido elaborada bajo la Norma (NTC 4435)

#### 14.CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
00	24-08-2018	Creación de documento
01	24-01-2021	Actualización vigencia de documento
02	15-11-2023	Actualización de firmas