



Good Food, Good Life.

Ficha Técnica de Producto

Versión:	2	Fecha:	Día	9	Mes	Febrero	Año	2017
-----------------	----------	---------------	------------	----------	------------	---------	------------	------

Producto

Marca:	NAN ® Y/O NESTLE ®		
Nombre de fantasía:	NAN SIN LACTOSA		
Denominación:	Fórmula Infantil en Polvo Exenta de Lactosa con Proteínas Lácteas y Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena Larga (DHA/ARA)		
Descripción:	Fórmula Infantil en Polvo Exenta de Lactosa con Proteínas Lácteas y Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena Larga (DHA/ARA)		
Símbolo:	DSB-085-1	Receta RMS No.:	710006985401000000 (RECETA 2)

Fabricante

Razón Social:	Nestlé Nederland B.V.				
Dirección:	Laan 110	Ciudad:	Nunspeet	País:	Holanda
Teléfono / Fax:	0341 277277 /	WEB:	http://www.nestle.nl/		

Presentaciones Comerciales

Contenido Neto	Unidad	Descripción de Embalaje Primario	Vida de Anaquel
400	g	Hojalata estañada	24 Meses
380	g	Hojalata estañada	24 Meses
Descripción Embalaje Secundario	Caja de cartón corrugado ó bandeja con termoencogible		

Población Target

Fórmula para lactantes desde el nacimiento con intolerancia a la lactosa, con mala absorción de la lactosa y después de episodios de diarrea
--

Indicaciones Especiales al Consumidor

Su uso de acuerdo con las indicaciones de un profesional de la salud
--

Indicaciones Para Conservar el Producto

Mantener en un lugar fresco y seco alejado de olores fuertes.




Good Food, Good Life.

Ficha Técnica de Producto

Versión:	2	Fecha:	Día 9	Mes Febrero	Año 2017
-----------------	----------	---------------	--------------	--------------------	-----------------

Marcación de Lote

Impreso en etiqueta o embalaje y precedido de la letra **L** ó la palabra **Lote** se emplea un código de diez dígitos como se describe a continuación:



Lista de Ingredientes (En orden decreciente al momento de fabricar el producto) RECETA 2

No	Nombre Genérico	Ingrediente	Ing. Compuesto	Aditivo	Listado de Ingredientes de Ingrediente Compuesto ó Función Tecnológica si se trata de un Aditivo	%
1	Jarabe de Glucosa	X				
2	Mezcla de Aceites		X		Orleína de Palma, Aceite de Canola bajo en Ácido Erúico, Aceite de Coco, Aceite de Girasol y Antioxidante (Palmitato de Ascorbilo y Ácido Cítrico)	
3	Proteína de suero de leche	X				
4	Caseína de leche	X				
5	Citrato de Calcio	X				
6	Mezcla de Aceites		X		Orleína de Palma, Aceite de Canola bajo en Ácido Erúico, Aceite de Coco, Aceite vegetal de Crypthecodinium Cohnii (LC-PUFA :DHA), Aceite Vegetal de Mortierella Alpina (LC-PUFA :ARA), Aceite de Girasol y Antioxidantes (Mezcla de Tocóferoles, Palmitato de Ascorbilo, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc y Sulfato de Cobre	
7	Minerales		X			
8	Lecitina de Soya			X	Emulsificante	
9	Cloruro de Potasio	X				
10	Cloruro de Magnesio	X				
11	Fosfato de Sodio	X				
12	Vitaminas y Minerales		X		Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Inositol, Iaurina, Niacina, Pantotenato de Calcio, Vitamina E, Mononitrato de tiamina (Vitamina B1), Acetato de Retinol (Vitamina A), Riboflavina (Vitamina B2), Piridoxina (Vitamina B6), Sulfato de Manganeso, Yoduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Selenato de Sodio, y Vitamina B12	
13	Fosfato tricálcico	X				
14	Fosfato de Potasio	X				
15	Probióticos (<i>Lactobacillus reuteri</i>)	X				
16	Bitartrato de Colina	X				
17	Vitamina C	X				
18	Nucleótidos		X		Citidina 5'-Monofosfato Ácido, Uridina 5'-Monofosfato Disódico, Adenosina 5'-Monofosfato Ácido y Guanosina 5'-Monofosfato	
19	L-Carnitina	X				

El producto es fabricado en maquinaria que también procesa ingredientes que causan hipersensibilidad?

Si ☐ No ☒

En caso afirmativo, a continuación se lista(n) el (los) ingrediente(s):



Good Food, Good Life.

Ficha Técnica de Producto

Versión:	2	Fecha:	Día 9	Mes Febrero	Año 2017
-----------------	----------	---------------	--------------	--------------------	-----------------

Declaración Nutricional

Nutriente	Unidades	Por 100 g de Producto	Por 100 kcal
Macro y Micronutrientes			
Energía	kcal	509	
Grasa Total	g	25,44	5,00
Sodio	mg	170	33
Carbohidratos Totales	g	59	11,60
Proteínas	g	10,94	2,15
Vitamina A	UI	1782	350
Vitamina C	mg	87,3	17,2
Calcio	mg	420	82,6
Hierro	mg	5,6	1,1
Vitaminas			
Vitamina D	UI	268	53
Vitamina E	mg	6,5	1,3
Vitamina K1	µg	38,2	7,5
Vitamina B1	mg	0,50	0,098
Vitamina B2	mg	0,55	0,11
Niacina (PP)	mg	5,00	1,0
Vitamina B6	mg	0,35	0,07
Acido Fólico	µg	80	15,7
Acido Pantoténico	mg	5,2	1,0
Vitamina B12	µg	1,4	0,28
Biotina	µg	11,4	2,2
Taurina	mg	32,9	6,5
Colina	mg	50	9,8
Inositol	mg	70	13,8
Minerales			
Magnesio	mg	50	9,8
Fósforo	mg	245	48
Potasio	mg	600	117,9
Cloruros	mg	375	73,7
Manganeso	µg	127	25
Yodo	µg	70	13,8
Cobre	mg	0,39	0,08
Selenio	µg	11	2,2
Zinc	mg	4,1	0,81
Otros Nutrientes			
Nutriente	Unidades	Por 100 g de Producto	Por 100 kcal
Acido Linoleico	g	4,2	0,83
Acido Alfa Linolénico	mg	510	100
Acido Araquidónico (ARA)	mg	45	9
Acido Docosahexaenoico (DHA)	mg	45	9
Cenizas	g	2,60	0,51
Humedad	g	2,00	0,39
L-Carnitina	mg	8,00	1,6
Nucleotidos	mg	15,0	2,9
Lactosa	g	0,0	0,00



Good Food, Good Life.

Ficha Técnica de Producto

Versión:	2	Fecha:	Día 9	Mes Febrero	Año 2017
-----------------	----------	---------------	--------------	--------------------	-----------------

Porción de Consumo

úmero de Medidas Caseras:	1	Tipo de Medida:	Cucharada dosificadora rasa
Cantidad de la Porción (g):	4,39	Porciones Recomendadas por Día:	

Instrucciones de Uso / Reconstitución

Una medida rasa por una onza de agua tibia previamente hervida. 131,7 g de Fórmula + 900 ml de agua para preparar un (1) litro

Fecha de Vencimiento o de Duración Mínima (Marcado con X aparece el modo de presentaci

Fecha de Vencimiento ☐	Fecha de Duración Mínima ☐
☐ Fecha límite de consumo recomendada	☐ Consumir preferentemente antes de ...
☐ Fecha de caducidad	☐ Consumir preferentemente antes del final de...
☐ Fecha de vencimiento o su abreviatura (F. Vto.)	
☐ Vence o su abreviatura (Ven.)	
☒ Expira o su abreviatura (Exp.)	
☐ Consúmase antes de...	

La fecha es presentada como:

- ☐ Día (Números) - Mes (números) - Año (Dos últimas cifras) p. ej. 21 - 08 - 07
- ☐ Día (Números) - Mes (Tres Letras) - Año (Dos últimas cifras) p. ej. 21 - AGO - 07
- ☐ Día (Números) - Mes (Tres Letras) p. ej. 21 - AGO (Sólo permitido en productos con menos de 3 meses de vida)
- ☒ Mes (Números) - Año (Cuatro dígitos) p. ej. 08 - 2007 (Permitido en productos con más de 3 meses de vida)

Diagrama de Flujo del Proceso		Controles
Paso 1	Recepción de materias primas	liberación m,aterias primas
Paso 2	Estandarización	
Paso 3	Filtración	
Paso 4	Pasteurización	Temperatura, tiempo
Paso 5	Inyección directa de vapor	Temperatura, tiempo
Paso 6	Evaporación	Temperatura y Contenido de Sólidos
Paso 7	Pulverización	Estado de disolución, solubilidad
Paso 8	Enfriamiento y tamizado	
Paso 9	Almacenamiento	
Paso 10	Llenado	Contenido Neto, Análisis sensorial, fisicoquímico y bacteriológico
Observaciones:		
Osmolaridad (12.8%): 165 mosm/l		



Good Food, Good Life.

Ficha Técnica de Producto

Versión:	2	Fecha:	Día 9	Mes Febrero	Año 2017
-----------------	----------	---------------	--------------	--------------------	-----------------

Producto	
Marca:	NAN ® Y/O NESTLE ®
Nombre de fantasía:	NAN SIN LACTOSA
Denominación:	Fórmula Infantil en Polvo Exenta de Lactosa con Proteínas Lácteas y Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena Larga (DHA/ARA)
Descripción:	Fórmula Infantil en Polvo Exenta de Lactosa con Proteínas Lácteas y Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena Larga (DHA/ARA)
Símbolo:	DSB-085-1
Receta RMS No.:	

Observaciones Receta 2:

Ingredientes: Jarabe de glucosa, Mezcla de aceites [Oleína de palma, Aceite de canola bajo en ácido erúrico, Aceite de coco, Aceite de girasol, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo SIN304i) y Regulador de acidez (Ácido cítrico SIN330)], Proteína de suero de leche, Caseína de leche, Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc y Sulfato de cobre), Citrato de calcio, Mezcla de aceites [Oleína de palma, Aceite de canola bajo en ácido erúrico, Aceite de coco, Aceite vegetal de Cryptocodium cohnii (LC-PUFA:DHA), Aceite vegetal de Mortierella alpina (LC-PUFA:ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos SIN307b y Palmitato de ascorbilo SIN304i) y Regulador de acidez (Ácido cítrico SIN300)], Emulsionante (Lecitina de soya SIN322), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Fosfato de sodio, Vitaminas y Minerales [Vitamina C (Ascorbato de sodio), Inositol, Taurina, Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina E(D,L - alfa tocoferol acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Hidrocloreto de piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Floquinona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Selenato de sodio y Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Fosfato tricálcico, Fosfato de potasio, Probióticos (Lactobacillus reuteri 1x10⁶ UFC/g), Bitartrato de colina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido de sodio, Adenosina 5 monofosfato ácido y Guanosina 5 monofosfato ácido de sodio) y L- Carnitina.

Autor Ficha Técnica: Consuelo Quinche C

Cargo: Gerencia Asuntos Regulatorios

Fecha: 9/02/2017

Firma: _____