



ESPECIFICACION TECNICA PARA PRODUCTO TERMINADO

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



CODIGO DE VENTA	2006417
DESCRIPCION	ENF HUMAN MILK FF 5ML(2X25FPCHX4VL)XSP
EAN – 13	7506205804052
ITF-14	17506205804066
REGISTRO	RSiA01I30811
MODALIDAD DEL REGISTRO	Importar y Vender
CODIGO DE ETIQUETA	2022451
CODIGO DE PLEGADIZA	2022452
Código ATC	N/A
Código CUM	N/A
NOMBRE COMERCIAL	Enfamil® Human milk Fortifier
NOMBRE GENERICO	Líquido acidificado con hierro para lactantes prematuros y/o bajo peso al nacer
PRESENTACION	Caja de cartulina x 100 Viales (0,17 Oz)
FORMA FARMACEUTICA	Líquido
CONCENTRACION	N/A
COMPOSICION	Vitaminas y Minerales
APARIENCIA FISICA	Líquido
COLOR	Crema
VIGENCIA DEL REGISTRO	1/Septiembre/2021
CONDICION DE VENTA	Sin fórmula médica
MEDICAMENTO	No



ESPECIFICACION TECNICA PARA PRODUCTO TERMINADO

ESENCIAL	
TITULAR DEL REGISTRO	Mead Johnson Nutrition Colombia Ltda
DOMICILIO	Bogotá - Cundinamarca - Colombia
FABRICANTE	Mead Johnson & Company 2400 W. Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
DOMICILIO	Estados Unidos de América
IMPORTADOR	Mead Johnson Nutrition Colombia Ltda
DOMICILIO	Calle 76 # 11-17 Bogotá - Colombia
TIEMPO DE VIDA UTIL DEL PRODUCTO (MESES)	12
EXPEDIENTE EN EL INVIMA	20037961
PREPARACION	N/A
VIA DE ADMINISTRACION	Para Uso Oral
CONDICIONES ESPECIALES DE ADMINISTRACION	Ver instrucciones de preparación y uso del producto en el autoadhesivo colocado en el empaque (adjunto)
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conserve los sobres sin abrir dentro de la caja en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (no mayor a 25°C), para asegurar que el producto se mantenga en buen estado. Una vez abierto el sobre, los viales deben ser usados dentro de las siguientes 24 horas. Conserve los viales restantes dentro del sobre a temperatura ambiente (no mayor a 25°C).
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS	N/A
ENVASE	Sobre flexible x 5 viales de 5 mL
TIPO DE ENVASE	Sobre flexible estructura de 7 micras
DIAMETRO ENVASE (cm)	N/A
ALTO ENVASE (cm)	N/A
TIPO DE EMPAQUE	Vial
Largo pleg (cm)	33
Ancho pleg (cm)	17
Alto pleg (cm)	9
PESO DE LA UNIDAD DE VENTA (Oz)	0.68
EMBALAJE (Unidades por corrugado)	200
Largo corr (cm)	34
Ancho corr (cm)	19



ESPECIFICACION TECNICA PARA PRODUCTO TERMINADO

Alto corr (cm)	18
PESO DE LA CORRUGADA (Kg)	2.61
CANTIDAD DE CORRUGADOS POR ESTIBA (Cajas)	91
NÚMERO DE CAJAS POR PLANCHA Y NÚMERO DE PLANCHAS POR ESTIBA ORIGEN	(13 x 7) = 91
ALTURA DE LA ESTIBA (m)	1.17
ACONDICIONAMIENTO REQUERIDO POR EL PRODUCTO IMPORTADO	No requiere
ACONDICIONAMIENTO PARA CLIENTES	N/A
ACONDICIONAMIENTO PARA FACTURAS	N/A
NÚMERO DE CAJAS POR PLANCHA Y NÚMERO DE PLANCHAS POR ESTIBA SIN CANTAG	13 x 7 = 91
NÚMERO DE CAJAS POR PLANCHA Y NÚMERO DE PLANCHAS POR ESTIBA CON CANTAG	N/A

Historia del Documento

Fecha Efectiva	Número de Versión	Autor	Descripción
2009/06/30	01	Claudia Moreno	Reemplaza especificaciones de BMS
2013/07/02	02	Nicolás Cepeda	Cambio a formulación líquida (nuevo producto)
2014/06/12	03	Nicolás Cepeda	Extensión vida útil.