
Ficha Técnica de Producto

| Versión: 2 | | Día | : | 10 | Me | es: | Abril | | Año: | 2023 |
|--|---|------------------------------------|---------|-----------|--------------|-----|-------------------|-------------|--------|-----------|
| Producto | | | | | | | | | | |
| Marca | IMPACT® \ | IMPACT® Y/O NESTLÉ HEALTH SCIENCE® | | | | | | | | |
| Nombre de Fantasía | IMPACT® \ | MPACT® VAINILLA | | | | | | | | |
| Nombre Legal | ALIMENTO PARA PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECIALES, FÓRMULA LÍQUIDA, NORMOCALÓRICA, POLIMÉRICA, HIPERPROTEICA A BASE DE PROTEÍNA DE CASEINATOS DE CALCIO Y SODIO, L-ARGININA, MALTODEXTRINA, MEZCLA DE LÍPIDOS CON TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA Y ACEITE DE PESCADO, NUCLEÓTIDOS, VITAMINAS Y MINERALES, PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DESNUTRICIÓN PROTEICO CALÓRICA DE GRADO MODERADO Y SEVERO QUE REQUIEREN NUTRICIÓN ORAL O POR SONDA, PARA PREPARACIÓN NUTRICIONAL PRE Y PERI OPERATORIO DE CIRUGÍAS ONCOLÓGICAS DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL (PANCREATICODUODENECTOMÍA, GASTRECTOMÍAS Y CIRUGÍAS COLORRECTALES), CIRUGÍAS ONCOLÓGICAS DE CABEZA Y CUELLO, CIRUGÍAS CARDÍACAS Y CADERA, QUE NO LOGRAN SUPLIR SUS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES CON UNA ALIMENTACIÓN NORMAL O MODIFICADA. SABOR VAINILLA | | | | | | | | | |
| Simbolo | <mark>769889042</mark> | 138.A01.001 | | | Receta No. | AA | OCL0002 | | | |
| Fabricante | | | | | | | | | | |
| Razón Social | Nestlé Bras | sil Ltda | | | | | | | | |
| Dirección | Rodovia M | Marechal Ro | ndon, k | cm 531 | | | | | | |
| Ciudad | Aracatubo | a-SP | | | País | Bra | sil | | | |
| Teléfono | +55 18 3 | 631-8133 | Web | | http://v | vww | <u>nestle.com</u> | .br/site/hc | me.asp | <u>)X</u> |
| Importador | | | | | | | | | | |
| Razón Social | Nestle de | Nestle de Colombia S.A | | | | | | | | |
| Dirección | Calle 93 N | Calle 93 No. 15 - 73 | | | | | | | | |
| Ciudad | Bogotá□ | Bogotá□ País Colombia | | | | | | | | |
| Teléfono | +57 601 5219000□ Web <u>www.nestle.com.co</u> | | | | | | | | | |
| Presentaciones Comerciales (SKUs) | | | | | | | | | | |
| Contenido Neto | Unidad | | | | aje Primario | | Vida de | Anaquel | He | ead Space |
| 200 | mL | Botella e termofori | | con etiqu | eta PET | | 12 | Meses | Func | cional |
| Descripción de Material de Embalaje Secundario Caja de Cartón corrugado | | | | | | | | | | |
| Población Objetivo | | | | | | | | | | |
| ADULTOS EN CONDICIÓN DE DESNUTRICIÓN PROTEICO CALÓRICA DE GRADO MODERADO Y SEVERO QUE REQUIEREN NUTRICIÓN ORAL O POR SONDA, PARA PREPARACIÓN NUTRICIONAL PRE Y PERI OPERATORIO DE CIRUGÍAS ONCOLÓGICAS DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL (PANCREATICODUODENECTOMÍA, GASTRECTOMÍAS Y CIRUGÍAS COLORRECTALES), CIRUGÍAS ONCOLÓGICAS DE CABEZA Y CUELLO, CIRUGÍAS CARDÍACAS Y CADERA, QUE NO LOGRAN SUPLIR SUS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES CON UNA ALIMENTACIÓN NORMAL O MODIFICADA | | | | | | | | | | |
| Indicaciones Especi | | | | | | | | | | |
| Producto para nutrición vía oral ó enteral. Este producto no es para nutrición parenteral UTILICESE BAJO SUPERVISION MÉDICA Y DE NUTRICIONISTA. | | | | | | | | | | |
| Indicaciones para C | Conservar | el Produc | cto | | | | | | | |

Mantenga el recipiente cerrado a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.

Pagina 1

Ficha Técnica de Producto



Marcación de Lote Impreso en etiqueta o embalaje y precedido de la letra L ó la palabra Lote se emplea un codigo de diez dígitos como se describe a continuación: 6 2 5 9 0 0 0 0 X X | Villimo dígito del acidente del Calendario Juliano que p. ej. corresponde al día 259 del año es decir 16/09 para año normal o 15/09 para año normal o 15/09 para año losiesto.

| Inç | Ingredientes (En orden decreciente al momento de fabricar el producto) | | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------|------------------------|---|-------|
| No. | Nombre Genérico | Ing. Simple | Ing. Compuesto | Adifivo | Función Tecnológica | Ingredientes de Ingrediente Compuesto | % |
| 1 | Agua | Х | | | | | 77,33 |
| 2 | Maltodextrina | Х | | | | | 12,20 |
| 3 | Caseinato de Sodio | Х | | | | | 2,70 |
| 4 | L-Arginina | Χ | | | | | 1,28 |
| 5 | Caseinato de Calcio | Х | | | | | 1,00 |
| 6 | Aceite de Pescado | Х | | | | | 0,98 |
| 7 | Triglicéridos de Cadena Media (TCM) | Χ | | | | | 0,95 |
| 8 | Mezcla de Minerales | | Х | | | Fostato tribásico de Calcio, Citrato de Potasio, Fostato Monobásico de Potasio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Cobre, Sulfato de Manganeso, Fluoruro de Socia, Mullipdato de Socia, Salanito de Socia. | 0,76 |
| 9 | Aceite de maíz | Χ | | | | | 0,59 |
| 10 | Mezcla de Vitaminas | | × | | | Acido Cítrico, Bitartrato de Colina, Acido L- Ascórbico, Ascorbato de Sodio, DL-alfa- tocoferol, DL-alfa-tocoferil acetato, Nicotinamida, D-pantotenato de Calcio, Clorhidrato de Tiamina, Clorhidrato de Piridoxina, Acetato de Retinilo, Riboflavina, N- pteroil-L-glutámico, Fitomenadiona, D-Biotina, | 0,57 |
| 11 | Nucleótidos | | х | | | Sal disódica de 5-monofosfato de Urídina, Sal disódica de 5-monofosfato de Guanosina, 5- monofosfato de Citidina, 5-monofosfato de Adenosina | 0,53 |
| 12 | Celulosa microcristalina y Carboximetilcelulosa de Sodio | | | Х | Estabilizadore | | 0,50 |
| 13 | Lecitina de soya | | | Χ | Emulsionante | | 0,25 |
| 14 | Aroma natural e idéntico al natural (Vainilla) | Х | | | | | 0,24 |
| 15 | Citrato de Potasio | | | Χ | Regulador de la acidez | | 0,10 |
| 16 | Sucralosa | | | Χ | Edulcorante | | 0,01 |
| 17 | Polidimetilsiloxano | | | Χ | Antiespumante | | 0,01 |

Lista de ingredientes y Alérgenos a imprimir en Empaques:

Agua, Maltodextrina, Caseinato de Sodio, L-Arginina, Caseinato de Calcio, Aceite de Pescado, Triglicéridos de Cadena Media (TCM), Mezcla de Minerales (Citrato de Magnesio, Cloruro de Potasio, Fosfato tribásico de Calcio, Citrato de Potasio, Fosfato Monobásico de Potasio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Cobre, Sulfato de Manganeso, Fluoruro de Sodio, Molibdato de Sodio, Selenito de Sodio, Indure de Potasio y Cloruro de Cromo), Aceite de maíz, Mezcla de Vitaminas (Ácido Citrico, Bitartrato de Colina, Ácido L-Ascórbico, Ascorbato de Sodio, DL-alfa-tocoferol, DL-alfa-tocoferil acetato, Nicotinamida, D-pantotenato de Calcio, Clorhidrato de Tiamina, Clorhidrato de Piridoxina, Acetato de Retinilo, Riboflavina, N-petroli-L-glutámico, Fitomenadiona, D-Biotina, Colecalcíferol y Cianocobalamina), Nucleófidos (Sal disódica de 5-monofosfato de Guanosina, 5-monofosfato de Citidina, Sal disódica de 5-monofosfato de Guanosina, 5-monofosfato de Citidina, Sal disódica de S-monofosfato de Conceita de Sodio, Sententa de Sodio

Pagina 2

Ficha Técnica de Producto

| Versión: | 2 | Día: | 10 | Me | s: Abril | Año: | 2023 |
|------------|----|--|---|---|---|--|--|
| Producto | | | | | | | |
| Nombre Leg | al | ALIMENTO PARA PROPÉ POLIMÉRICA, HIPERPRO ARGININA, MALTODEXIR DE PESCADO, NUCLEÓTI DESNUTRICIÓN PROTIEC NUTRICIÓN ORAL O POR CIRUGÍAS ONCOLÓGIC GASTRECTOMÍAS Y CIRU CIRUGÍAS CARDÍACAS Y CON UNA ALIMENTACIÓ | ITEICA A BASE D RINA, MEZCLA E TIDOS, VITAMINA CO CALÓRICA D R SONDA, PARA CAS DEL SISTEMA JGÍAS COLORRE Y CADERA, QUE | E PROTEÍNA D SE LÍPIDOS CO SE Y MINERALI SE GRADO MO PREPARACIÓ GASTROINTE SCTALES), CIR NO LOGRAN | E CASEINATOS DE DN TRIGLICÉRIDOS ES, PARA PERSONA DDERADO Y SEVER DN NUTRICIONAL P STINAL (PANCREAT UGÍAS ONCOLÓG SUPLIR SUS REQUE | CALCIO Y SOE DE CADENA M S EN CONDICI O QUE REQUIE RE Y PERI OPER ICODUODENE ICAS DE CABEZ | DIO, L- LEDIA Y ACEITE ÓN DE REN ATORIO DE CTOMÍA, A Y CUELLO, |
| Simbolo | | 769889042138.A01.001 | | Receta No. | AAOCL0002 | | |

| Porción | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------|----|--|--|--|--|
| Producto como se | Tamaño de la porción en empaque | 200 | mL | | | | |
| vende | Medida Casera / Número de medidas | Unidad | 1 | | | | |
| Producto como se | Tamaño de la porción en empaque | 200 | mL | | | | |
| consume | Medida Casera / Número de medidas | Unidad | 1 | | | | |
| | • | | • | | | | |

Instrucciones de Uso

Agite bien antes de abrir. Fórmula comercialmente estéril. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de manipulación para evitar la contaminación. Luego de abrir el envase, mantenga el contenido remanente bien cerrado y refrigerado por máximo 24 horas.

| Fecha de Vencimiento o de Duración Mínima | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Tipo de Fecha | echa de vencimiento o su abreviatura (F. Vto.) | | | | |
| Estructura de Fecha | Dia (Números) - Mes (números) - Año (Dos últimas cifras) p. ej. 21 - 08 - 19 | | | | |

Condiciones de Almacenamiento

Mantenga el recipiente cerrado a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.

Autorización de Comercialización RSA / PSA / NSA

Registro Sanitario RSA-0011321-2021

Tabla de Información nutricional

| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--|--|--|
| Nutriente | Unidad | Cantidad | | | |
| Nutriente | Omaaa | en 100ml | | | |
| Calorías | kcal | 102 | | | |
| Grasa total | g | 2,8 | | | |
| Grasa saturada | g | 1,3 | | | |
| Grasa monoinsaturada | g | 0,4 | | | |
| Grasa poliinsaturada | g | 0,68 | | | |
| Omega 3 | g | 0,3 | | | |
| Omega 6 | g | 0,42 | | | |
| Colesterol | mg | 2,2 | | | |
| Carbohidratos Totales | g | 13,5 | | | |
| Fibra Dietaria | g | 0 | | | |
| Azúcares Totales | g | 0,3 | | | |
| Proteína | g | 5,78 | | | |
| L-Arginina | mg | 1244 | | | |
| Sodio | mg | 70 | | | |
| Potasio | mg | 187 | | | |
| Vitamina A | mcg ER | 66,7 | | | |
| Vitamina D | mcg | 0,9 | | | |
| Hierro | mg | 1,2 | | | |
| Calcio | mg | 62,2 | | | |
| Zinc | mg | 0,89 | | | |
| Vitamina C | mg | 44,4 | | | |
| Vitamina E | mg ET | 2,2 | | | |
| Vitamina B1 | mg | 0,1 | | | |
| Vitamina B2 | mg | 0,18 | | | |
| Niacina | mg | 1,69 | | | |
| Vitamina B6 | mg | 0,22 | | | |
| Acido Fólico | mcg | 16,9 | | | |
| Vitamina B12 | mcg | 0,53 | | | |
| Fósforo | mg | 76 | | | |
| Yodo | mcg | 13,8 | | | |
| Magnesio | mg | 19,6 | | | |
| Cobre | mg | 0,16 | | | |
| Manganeso | mcg | 178 | | | |
| Cromo | mcg | 4 | | | |
| Biotina | mcg | 2,67 | | | |
| Acido Pantoténico | mg | 0,37 | | | |
| Vitamina K | mcg | 8,44 | | | |
| Molibdeno | mcg | 19,6 | | | |
| Cloro | mg | 100 | | | |
| Selenio | mcg | 11,8 | | | |
| Colina | mg | 50 | | | |
| Nucleótidos | mg | 124,4 | | | |

Cumplimiento Normativo del Producto

El producto cumple con la normatividad sanitaria vigente en materia de rotulado Resolución 5109 de 2005 y Criterios técnicos para la presentación de solicitudes de alimentos para propósitos médicos especiales (numeral 8). El producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura Resolución 2674 de 2013. El producto cumple con las condiciones de Almacenamiento y Transporte establecidas en Artículo 28° y 29° de la Resolución 2674 de 2013. El producto cumple con la normatividad sanitaria vigente en materia de Contaminantes Res. 4506 de 2013.

| Responsable: | Aura Barrera |
|--------------|-----------------------------------|
| Cargo: | Especialista Asuntos Regulatorios |
| Firma: | Aura Barrera |
| | Desire 2 |