

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



SIMILAC® 1 • 5 HMOS

Fórmula infantil líquida con hierro para lactantes de 0 a 6 meses con una combinación de grasas de fácil digestión, 5 HMOs (oligosacáridos), nucleótidos, DHA y luteína.

(Denominación en el Registro Sanitario)

Similac[®]1

COMPOSICIÓN

FÓRMULA CUALITATIVA

Ingredientes:

Agua, lactosa, ACEITES VEGETALES (aceite de cártamo alto en oleico, aceite de soya, aceite de coco), leche descremada en polvo, concentrado de proteína de suero, mezcla de oligosacáridos (2'-fucosilactosa, lacto-N-tetraosa, 3-fucosilactosa, 6'-sialilactosa, 3'-sialilactosa), MINERALES (citrato de potasio, carbonato de calcio, hidróxido de potasio (regulador de la acidez), cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de magnesio, fosfato de potasio, sulfato ferroso, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de zinc, sulfato cúprico, yoduro de potasio, sulfato de manganeso), VITAMINAS (ácido ascórbico, cloruro de colina, bitrato de colina, acetato de dl-alfa tocoferilo, niacinamida, d-pantotenato de calcio, palmitato de vitamina A, clorhidrato de cloruro de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, filoquinona, d-biotina, vitamina D3, cianocobalamina), ácido araquidónico (AA), monoglicéridos (emulsificante), lecitina de soya (emulsificante), ácido docosahexaenoico (DHA), m-inositol, carragenina (estabilizante), NUCLEÓTIDOS (5'-monofosfato de citidina, 5'-monofosfato de guanosina disódica, 5'-monofosfato de uridina disódica, 5'-monofosfato de adenosina), taurina, ácido cítrico (regulador de la acidez), L-triptófano, L-carnitina, CAROTENOIDES (luteína, beta caroteno).

Contiene ingredientes de leche y de soya.

INFORMACIÓN REGULATORIA

REGISTRO SANITARIO	RSA-0018048-2022
NÚMERO DE EXPEDIENTE	20223618
CATEGORÍA DEL REGISTRO	Fórmula infantil
VIGENCIA	24/03/2027
TÍTULO	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S
FABRICANTE	Abbott Nutrition Columbus Ohio - USA
IMPORTADOR	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	• 12 meses
MATERIAL DE ENVASE	Botella Plástica: Copolímero Etilen-polietileno, Estabilizante, Adhesivo, Etilen-vinil alcohol. Cierre: • Banda: Resina de copolímero de polipropileno-Lubricante-Colorante, • Inserto Metálico: acero inoxidable-poliéster; • Junta: Plastisol - PVC sin ftalato. Clip: Polipropileno. Caja: Cartón.
PRESENTACIONES COMERCIALES	• Caja X 48 botellas de 59 mL (2 Oz.fl) c/u; • Caja X 8 botellas de 59 mL (2 Oz.fl) c/u;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

SIMILAC [®] 1 - 5 HMOs	EAN 13	EAN 14
Similac 1 · 5 HMOs Caja x 48 unidades	7703186033284	17703186033281
Similac 1 · 5 HMOs Caja x 8 unidades	7703186497345	17703186497342

PRECAUCIONES

- No administrar por vía parenteral
- No usar en galactosemia

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

- Uso oral

INFORMACIÓN DE CALIDAD

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacene el producto a temperatura ambiente y protegido de la luz.
- No almacenar el producto a temperaturas extremas.
- No almacenar botellas abiertas.
- Evitar la exposición prolongada de las botellas a la luz.

DATOS DE CONTACTO

En caso de tener alguna queja relacionada con la calidad del producto, o un evento adverso por favor comunicarse a la línea telefónica: 01 800 5189379 Whatsapp +52 (1) 55 40 836798 ó escribir al correo electrónico: nutricionaturalcance@abbott.com.

DECLARACIÓN DE CALIDAD

El producto se fabrica en un sitio de manufactura soportado por un sólido sistema de aseguramiento de calidad en cumplimiento con todos los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades sanitarias del país de origen y de las regulaciones locales aplicables. El sitio de manufactura cuenta con certificaciones de calidad e inocuidad que cumplen los más altos estándares internacionales. El producto se encuentra incluido dentro del programa de vigilancia post mercadeo de la compañía.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

AVISO IMPORTANTE

La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Se recomienda de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y de manera complementaria hasta los dos años o más. Si no se siguen estrictamente las indicaciones de uso e higiene, este o cualquier alimento es perjudicial para la salud del lactante. Seguir las instrucciones del médico. No añadir agua. Agitar muy bien antes de usar. Fórmula lista para usar, si se mezcla con agua no proporciona una nutrición adecuada y el uso repetido de tal alimentación puede causar repercusiones en la salud del lactante.

- Desechar la fórmula después de una hora de haber iniciado la alimentación.
- Cada botella de la fórmula incluye un anillo de seguridad.
- No usar el producto si el anillo no está o se encuentra roto.
- No administrar por vía parenteral.
- No usar en galactosemia.