



Laboratorios Alcon de Colombia S.A  
Calle 93 B N° 16-31. Piso 3 y 4.  
Teléfono: T: (57) + 1 654 46 66  
Bogotá D.C – Colombia.

## HOJA DE SEGURIDAD

### PRODUCTO O MOLECULA : CANULA DE AGUJA DE PUNTA SUAVE DE UNICO USO

| SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre Comercial del Producto                                                                                                                                                                                                                           | CANULA DE AGUJA DE PUNTA SUAVE DE UNICO USO |
| Importador del producto                                                                                                                                                                                                                                 | Laboratorios Alcon de Colombia              |
| Dirección del Importador del Registro                                                                                                                                                                                                                   | Calle 93B N° 16-31                          |
| Teléfono del Importador del Registro                                                                                                                                                                                                                    | 6544666                                     |
| SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los componentes                                                                                                                                                                                             |                                             |
| Nombre Químico: NA<br>Fórmula Química: NA<br>Número CAS: NA                                                                                                                                                                                             |                                             |
| SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| · <b>Riesgo a la salud: I</b><br><br>· <b>Riesgos Generales:</b> El dispositivo de la referencia no se asocia a riesgos para la salud siempre y cuando su uso se lleve a cabo por profesionales oftalmólogos o personas capacitadas en su manipulación. |                                             |
| SECCIÓN N°4: Medidas de Primeros Auxilios.                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| · <b>Inhalación:</b> NA<br>· <b>Contacto con la piel:</b> NA<br>· <b>Ingestión:</b> NA<br>· <b>Contacto con los ojos:</b> NA                                                                                                                            |                                             |
| SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra el fuego.                                                                                                                                                                                                        |                                             |

·**Riesgos específicos:** NA

·**Método específico a emplear:** NA

·**Equipos de protección personal para el combate del fuego:** NA

#### SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas.

**Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto:** NA

**Equipo de protección personal para atacar la emergencia:** NA

#### SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

**Recomendaciones sobre manipulación segura:** Esta clase de implementos deben ser manipulados por profesionales oftalmólogos o personas capacitadas en su uso únicamente. Antes de cada uso se debe revisar cuidadosamente el funcionamiento correcto del

instrumento y revisar que no se encuentre dañado o deteriorado.

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenar a temperaturas inferiores a 30°C. Almacenar a temperatura ambiente protegido de la humedad y de factores que puedan alterar su integridad.

#### SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

· **Medidas de higiene general:** Uso del instrumento siempre esterilizado

· **Equipo de protección personal:** · **Protección Respiratoria:** NA

· **Protección de manos:** NA.

· **Protección ocular:** NA

· **Protección de la piel y cuerpo:** NA

#### SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.

· **Estado Físico:** Material Sólido.

· **PH a 20°C :** NA

· **Densidad:** NA

· **Punto de Ebullición:** NA

· **Punto de inflamabilidad:** NA

**SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.**

·Estabilidad: NA

·Productos de descomposición peligrosos: NA

·Condiciones a evitar: ·Sustancias a evitar: NA

·Reactividad: NA

**SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.**

·El ensayo de irritación de la piel (humana): NA

·Experiencia en el hombre: NA

·Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: NA

**SECCIÓN N°12: Información sobre Transporte.**

-Mantener los instrumentos en su empaque original protegido de choques mecánicos que

puedan dañar su integridad.

**SECCIÓN N°13: Información Reglamentaria**

Reg. San. No. INVIMA 2017DM-0001682 R1