



Laboratorios Alcon de Colombia S.A
Calle 93 B N° 16-31. Piso 3 y 4.
Teléfono: T: (57) + 1 654 46 66
Bogotá D.C – Colombia.

HOJA DE SEGURIDAD

PRODUCTO O MOLECULA : RETRACTOR FLEXIBLE DE IRIS ALCON GRIESHABER®

SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía		
Nombre Comercial del Producto	RETRACTOR FLEXIBLE DE IRIS ALCON GRIESHABER®	
Presentación Comercial	Caja de un retractor con 5 ganchos y 6 unidades con 5 ganchos retractores estériles	
Titular del Registro Sanitario	Laboratorios Alcon de Colombia	
Dirección del Titular del Registro	Carrera 14 N° 94-81	
Teléfono del Titular del Registro	6002626	
Laboratorios Fabricantes	ALCON LABORATORIES INC	
	Dirección	Teléfono
	6201 South Freeway. Fort Worth. USA.	+1 817 293 0450
	Dirección	Teléfono
Teléfono de emergencia en Colombia	6002626	
Fax	6002626	
SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los componentes		
Nombre Químico: NA		
Fórmula Química: NA		
Número CAS: NA		

SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.

· **Riesgo a la salud:** I

· **Riesgos Generales:** El dispositivo de la referencia no se asocia a riesgos para la salud siempre y cuando su uso se lleve a cabo por profesionales oftalmólogos o personas capacitadas en su manipulación.

SECCIÓN N°4: Medidas de Primeros Auxilios.

· **Inhalación:** NA

· **Contacto con la piel:** Atención básica si se produce herida de corte por mala manipulación del instrumento.

· **Ingestión:** NA

· **Contacto con los ojos:** NA

SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra el fuego.

· **Riesgos específicos:** NA

· **Método específico a emplear:** NA

· **Equipos de protección personal para el combate del fuego:** NA

SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas.

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: NA

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: NA

SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura: Esta clase de implementos deben ser manipulados por profesionales oftalmólogos o personas capacitadas en su uso únicamente.

Antes de cada uso se debe revisar cuidadosamente el funcionamiento correcto del instrumento y revisar que no se encuentre dañado o deteriorado.

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

· Equipo de protección personal: · Protección Respiratoria: NA

· Protección ocular: NA

· Protección de la piel y cuerpo: NA

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.

· Estado Físico: Material Sólido.

· PH a 20°C : NA

· Densidad: NA

· Punto de Ebullición: NA

· Punto de inflamabilidad: NA

SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.

· Estabilidad: NA

· Productos de descomposición peligrosos: NA

· Condiciones a evitar: · Sustancias a evitar: NA

· Reactividad: NA

SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.

· El ensayo de irritación de la piel (humana): NA

· Experiencia en el hombre: NA

· Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: NA

SECCIÓN N°12: Información Ecológica.

Efectos sobre el medio ambiente: No disponible

SECCIÓN N°13: Consideraciones sobre Disposición Final.

-El final de la vida útil del producto se reconoce por una menor funcionalidad y por el aspecto de desgaste. El número de ciclos de reprocesado no puede especificarse, ya que depende de muchos factores.

SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte.

-Mantener los instrumentos en su empaque original protegido de choques mecánicos que puedan dañar su integridad.

SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria

Reg. San. No. INVIMA 2018DM-0002185-R1
TIPO DE DISPOSITIVO: Invasivo quirúrgico

SECCIÓN N°16: Información Adicional.

COMPOSICIÓN:
Lazo flexible: Sutura de Nylon 100%
Deslizador: RAUMEDIC-SIK 8649 100%