

PERI-LOC[®] PFP, Placas Periarticulares Anatómicas para Fémur Proximal de 4.5mm.



Características

- Placa anatómica en acero que proporciona una excelente adaptación a la superficie ósea del hueso
- Posibilidad de usar tres tipos de tornillos diferentes: de bloqueo, estándar y esponjosos en el mismo orificio.
- Ofrece las ventajas de las placas con bloqueo dando una configuración de estabilidad angular actuando como un apoyo eficaz en la reducción de la fractura y los beneficios de las placas estándar
- Disponibilidad de targeters (guías percutáneas) para cirugía mínimamente invasiva. Instrumental simplificado, con destornillador único para todo tipo de tornillos, brocas estandarizadas, y con código de colores. Eficaz y fácil de usar.

Peri-Loc PFP complementa el sistema Peri-Loc de placas periarticulares anatómicas con el bloqueo de nuevas placas para el tratamiento de fracturas de fémur proximal.

El nuevo Peri-Loc PFP consta de dos instrumentales para poder realizar la cirugía percutáneamente o cirugía abierta, así como un kit de implantes: placas fémur proximal 4.5 y tornillos de 6.5 canulados bloqueados o estándar.

Indicaciones

Las placas Peri-Loc PFP están diseñadas para el tratamiento de fracturas de fémur proximal.

Instrucciones de uso

Ver técnicas quirúrgicas Peri-LOC PFP.

Fabricante

Smith & Nephew Inc.
1450 Brooks Rd.,
Memphis TN 38116
U.S.A.

Composición

Acero Inoxidable (ASTM F 138)

Carbono	0,030% Máx.
Manganeso	2,00% Máx.
Fósforo	0,025% Máx.
Azufre	0,010% Máx.
Silicio	0,75% Máx.
Cromo	17,00% -
Níquel	19,00% 13,00%
Molibdeno	- 15,00% 2,25%
Cobre	- 3,00% 0,50%
Nitrógeno	Máx. 0,10%
Hierro	Máx. Balance

Esterilización

Las placas se suministran no estériles y estériles, envasadas en dobles bolsas protectoras. El método de esterilización figura en el etiquetado del envase. Todos los componentes esterilizados por irradiación han sido expuestos un mínimo de 25 kGrays de radiación gamma.

Presentación

Placa bloqueada Fémur Proximal
4,5mm * Acero Inoxidable.



Descripción del Implante
• Placa de ángulo fijo. Perfil del cuerpo: 4.8mm
• Anatómicamente contorneada al aspecto lateral del fémur proximal.
• Placa específica izquierda y derecha.
• Seis puntos distintos de fijación en el fémur proximal.
• La punta de la placa de biselada, ayuda con la inserción percutánea.
• Opción de bloqueo o no bloqueo en cada orificio del tornillo.
• Cada orificio para tornillo acepta Cortical 4.5mm, Bloqueado de 4,5 mm, canulado bloqueado de 5,7 mm, Esponjosos de 6.5mm.
• Compatible con el PERI-LOC Grandes Fragmentos.

Clase CE

Iib, estéril

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Presentación

Placa Bloqueada Fémur Proximal 4.5MM

Placas de Fémur Proximal	
Referencia	Descripción
74800406	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 6ORIFICIOS X180MM IZQUIERDA
74800409	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 9ORIFICIOS X234MM IZQUIERDA
74800412	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 12ORIFICIOS X288MM IZQUIERDA
74800415	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 15ORIFICIOS X342MM IZQUIERDA
74800506	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 6ORIFICIOS X180MM DERECHA
74800509	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 9ORIFICIOS X234MM DERECHA
74800512	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 12ORIFICIOS X288MM DERECHA
74800515	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 4.5MM 15ORIFICIOS X342MM DERECHA

TORNILLOS BLOQUEADOS CANULADOS 5.7

Ref	Descripción
71143113	ARANDELA 13MM DIAMETRO EXT
71828025	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 25MM
71828030	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 30 MM
71828035	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 35MM
71828040	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 40MM
71828045	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 45MM
71828050	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 50MM
71828055	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 55MM
71828060	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 60MM
71828065	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 65MM
71828070	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 70MM
71828075	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 75MM
71828080	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 80MM
71828085	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 85MM
71828090	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 90MM

TORNILLOS CORTICALES 4.5

Ref	Descripción
73826014	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 14MM
73826016	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 16MM
73826018	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 18MM
73826020	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 20MM
73826022	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 22MM
73826024	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 24MM
73826026	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 26MM
73826028	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 28MM
73826030	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 30MM
73826032	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 32MM
73826034	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 34MM
73826036	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 36MM
73826038	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 38MM
73826040	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 40MM
73826042	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 42MM
73826044	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 44MM
73826046	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 46MM
73826048	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 48MM
73826050	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 50MM
73826052	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 52MM
73826054	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 54MM
73826056	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 56MM
73826058	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 58MM
73826060	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 60MM
73826062	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 62MM
73826064	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 64MM
73826066	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 66MM
73826068	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 68MM
73826070	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 70MM
73826072	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 72MM
73826074	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 74MM
73826076	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 76MM
73826078	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 78MM
73826080	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 80MM

TORNILLOS BLOQUEADOS 4.5

Ref	Descripción
73827014	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 14MM
73827016	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 16MM
73827018	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 18MM
73827020	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 20MM
73827022	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 22MM
73827024	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 24MM
73827026	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 26MM
73827028	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 28MM
73827030	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 30MM
73827032	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 32MM
73827034	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 34MM
73827036	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 36MM
73827038	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 38MM
73827040	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 40MM
73827042	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 42MM
73827044	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 44MM
73827046	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 46MM
73827048	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 48MM
73827050	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 50MM
73827052	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 52MM
73827054	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 54MM
73827056	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 56MM
73827058	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 58MM
73827060	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 60MM
73827062	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 62MM
73827064	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 64MM
73827066	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 66MM
73827068	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 68MM
73827070	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 70MM
73827072	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 72MM
73827074	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 74MM
73827076	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 76MM
73827078	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 78MM
73827080	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 80MM
73827085	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 85MM
73827090	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 90MM

TORNILLOS ESPONJOSA 6.5

Ref	Descripción
73828150	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 50MM ROSCA PARCIAL
73828155	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 55MM ROSCA PARCIAL
73828160	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 60MM ROSCA PARCIAL
73828165	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 65MM ROSCA PARCIAL
73828170	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 70MM ROSCA PARCIAL
73828175	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 75MM ROSCA PARCIAL
73828180	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 80MM ROSCA PARCIAL
73828185	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 85MM ROSCA PARCIAL
73828190	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 90MM ROSCA PARCIAL

KIRSCHNER

Ref	Descripción
71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM
71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025858