


PERI-LOC[®] Grandes Fragmentos, placas articulares anatómicas con bloqueo



Características

- Contorno anatómico preformado, proporciona una adaptación excelente en la superficie del hueso permitiendo la fijación de fracturas de fémur proximal, fémur distal y tibia proximal lateral.
- Borde proximal con forma ondulada, facilita la colocación de tornillos de compresión fuera de la placa para la fijación de fracturas articulares.
- Punta biselada, permite una fácil inserción percutánea de la placa.
- Fabricadas en acero inoxidable y disponibles en diferentes longitudes.
- Posibilidad de usar dos tipos de tornillos diferentes: de bloqueo y estándar.
- Agujeros que permiten compresión o bloqueo.

Descripción

El sistema de placas peri articulares anatómicas con bloqueo PERI-LOC[™] ofrece las ventajas de las placas bloqueadas con la flexibilidad y los beneficios de las placas tradicionales en un solo sistema, utilizando los tornillos de bloqueo y estándar. PERI-LOC ofrece una estructura que resiste el colapso angular (p.ej. varo/valgo) y a la vez que actúa como una ayuda efectiva en la reducción de la fractura.

PERI-LOC cuenta con una guía externa para su inserción de forma percutánea.

Indicaciones

El sistema de placas peri articulares anatómicas con bloqueo PERI-LOC se utiliza tanto en pacientes adultos, según la indicación, para la fijación de fracturas de huesos largos y cortos.

Las indicaciones de uso incluyen fracturas de tibia y fémur.

Instrucciones de uso

Ver técnicas quirúrgicas PER-I LOC (Sistema de placas peri articulares anatómicas con bloqueo):

- Placa de fémur proximal
- Placa de fémur distal.
- Placa de tibia proximal lateral.
- Guía percutánea para placa de fémur distal

Esterilización

Las placas se suministran estériles y/o no estériles, envasadas en dobles bolsas protectoras. El método de esterilización figura en el etiquetado del envase.

Todos los componentes esterilizados por irradiación han sido expuestos un mínimo de 25k Grays de radiación gamma.

Composición

Acero Inoxidable (ASTM F 138)

Carbono	Máx. 0,030%	Níquel	13,00 – 15,00%
Manganeso	Máx. 2,00%	Molibdeno	2,25 – 3,00%
Fósforo	Máx. 0,025%	Cobre	Máx. 0,50%
Azufre	Máx. 0,01 0%	Nitrógeno	Máx. 0,1 0%
Silicio	Máx. 0,75%	Hierro	Balance
Cromo	17,00– 19,00%		

Certificación
Clase CE IIB

Caducidad
10 años

Fabricante
Smith & Nephew Inc.
1450 Brooks Rd., Memphis TN 38116
U.S.A.

Presentación



Placas		Tornillos	
Fémur distal 4,5mm	 Sistema de grandes fragmentos	Cortical 4,5mm	
		Cortical de bloqueo 4,5mm	
		Canulado de bloqueo 5,7mm	
		De esponjosa, rosca parcial 6,5mm	
Tibia lateral proximal 4,5mm	 Sistema de grandes fragmentos	Cortical 4,5mm	
		Cortical de bloqueo 4,5mm	
		Canulado de bloqueo 5,7mm	
		De esponjosa, rosca parcial 6,5mm	

*Acompañado con bandejas de instrumental



Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Certi cación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº 512804 Clase CE IIB Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001: 2008	LATEX FREE	STERILE R	 10 años	 Smith & Nephew Inc. 14 50 Brooks Road. Memphis, TN 38116. Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstrasse 1 4. 78532 Tuttlingen. Germany Distribuidor Smith & Nephew, SAU



Presentación

Placa Bloqueada Tibia Proximal 4.5MM

71800204	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x94MM 4 ORIFICIOS IZQUIERDA
71800206	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x130MM 6 ORIFICIOS IZQUIERDA
71800208	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x165MM 8 ORIFICIOS IZQUIERDA
71800210	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x201MM 10 ORIFICIOS IZQUIERDA
71800213	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x255MM 13 ORIFICIOS IZQUIERDA
71800304	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x94MM 4 ORIFICIOS DERECHA
71800306	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x130MM 6 ORIFICIOS DERECHA
71800308	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x165MM 8 ORIFICIOS DERECHA
71800310	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x201MM 10 ORIFICIOS DERECHA
71800313	PLACA TIBIA LATERAL PROX. 4.5x255MM 13 ORIFICIOS DERECHA

Placa Bloqueada Fémur Distal 4.5MM

71800006	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 6 ORIFICIOS X155MM IZQUIERDA
71800008	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 8 ORIFICIOS X193MM IZQUIERDA
71800010	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 10 ORIFICIOS X286MM IZQUIERDA
71800013	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 13 ORIFICIOS X 286MM IZQUIERDA
71800016	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 16 ORIFICIOS X 342MM IZQUIERDA
71800106	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 6 ORIFICIOS X155MM DERECHA
71800108	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 8 ORIFICIOS X193MM DERECHA
71800110	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 10 ORIFICIOS X286MM DERECHA
71800113	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 13 ORIFICIOS X 286MM DERECHA
71800116	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 16 ORIFICIOS X 342MM DERECHA

Placa Bloqueada Fémur Proximal 4.5MM

74800406	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 6 ORIFICIOS 4.5MMX180MM IZQUIERDA
74800409	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 9 ORIFICIOS 4.5MMX234MM IZQUIERDA
74800412	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 12 ORIFICIOS 4.5MMX288MM IZQUIERDA
74800506	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 6 ORIFICIOS 4.5MMX180MM DERECHA
74800509	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 9 ORIFICIOS 4.5MMX234MM DERECHA
74800512	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 12 ORIFICIOS 4.5MMX288MM DERECHA
74800515	PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL 15 ORIFICIOS 4.5MMX342MM DERECHA

Placas LCP Recta 4.5MM

71829306	4.5MM LCK COMP PL 6H 121MM
71829308	4.5MM LCK COMP PL 8H 157MM
71829310	4.5MM LCK COMP PL 10H 193MM
71829312	4.5MM LCK COMP PL 12H 229MM
71829314	4.5MM LCK COMP PL 14H 265MM

TORNILLOS BLOQUEADOS CANULADOS 5.7

Ref	Descripción
71143113	ARANDELA 13MM DIAMETRO EXT
71828025	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 25MM
71828030	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 30 MM
71828035	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 35MM
71828040	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 40MM
71828045	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 45MM
71828050	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 50MM
71828055	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 55MM
71828060	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 60MM
71828065	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 65MM
71828070	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 70MM
71828075	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 75MM
71828080	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 80MM
71828085	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 85MM
71828090	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO HEXA 5.7 x 90MM

TORNILLOS CORTICALES 4.5

Ref	Descripción
73826014	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 14MM
73826016	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 16MM
73826018	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 18MM
73826020	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 20MM
73826022	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 22MM
73826024	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 24MM
73826026	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 26MM
73826028	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 28MM
73826030	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 30MM
73826032	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 32MM
73826034	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 34MM
73826036	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 36MM
73826038	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 38MM
73826040	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 40MM
73826042	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 42MM
73826044	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 44MM
73826046	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 46MM
73826048	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 48MM
73826050	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 50MM
73826052	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 52MM
73826054	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 54MM
73826056	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 56MM
73826058	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 58MM
73826060	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 60MM
73826062	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 62MM
73826064	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 64MM
73826066	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 66MM
73826068	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 68MM
73826070	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 70MM
73826072	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 72MM
73826074	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 74MM
73826076	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 76MM
73826078	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 78MM
73826080	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 80MM

TORNILLOS BLOQUEADOS 4.5

Ref	Descripción
73827014	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 14MM
73827016	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 16MM
73827018	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 18MM
73827020	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 20MM
73827022	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 22MM
73827024	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 24MM
73827026	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 26MM
73827028	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 28MM
73827030	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 30MM
73827032	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 32MM
73827034	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 34MM
73827036	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 36MM
73827038	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 38MM
73827040	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 40MM
73827042	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 42MM
73827044	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 44MM
73827046	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 46MM
73827048	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 48MM
73827050	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 50MM
73827052	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 52MM
73827054	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 54MM
73827056	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 56MM
73827058	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 58MM
73827060	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 60MM
73827062	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 62MM
73827064	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 64MM
73827066	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 66MM
73827068	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 68MM
73827070	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 70MM
73827072	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 72MM
73827074	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 74MM
73827076	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 76MM
73827078	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 78MM
73827080	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 80MM
73827085	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 85MM
73827090	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 90MM

TORNILLOS ESPONJOSA 6.5

Ref	Descripción
73828150	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 50MM ROSCA PARCIAL
73828155	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 55MM ROSCA PARCIAL
73828160	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 60MM ROSCA PARCIAL
73828165	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 65MM ROSCA PARCIAL
73828170	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 70MM ROSCA PARCIAL
73828175	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 75MM ROSCA PARCIAL
73828180	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 80MM ROSCA PARCIAL
73828185	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 85MM ROSCA PARCIAL
73828190	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 90MM ROSCA PARCIAL

KIRSCHNER

Ref	Descripción
71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM
71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025858