


PERI-LOC ♦, Placas rectas



Características

- Placas fabricadas en acero inoxidable, disponibles en diferentes longitudes.

Placas bloqueadas

- Punta biselada que permite una fácil inserción percutánea de la placa.
- Posibilidad de usar dos tipos de tornillos diferentes: de bloqueo y estándar.
- Agujeros que permiten compresión o bloqueo.

Placa sin bloqueo

- Incluye implantes para pequeños fragmentos y grandes fragmentos.
- Agujeros que permiten compresión.

El sistema de placas PERI-LOC™ ofrece las ventajas de las placas bloqueadas con la flexibilidad y los beneficios de las placas tradicionales en un solo sistema, utilizando los tornillos de bloqueo y estándar.

Instrucciones de uso

Ver técnicas quirúrgicas del Sistema PERI-LOC.

Esterilización

Las placas se suministran no estériles.

Certificación

Clase CE

Indicaciones

El sistema de placas peri articulares anatómicas con bloqueo PERI-LOC se utiliza tanto en pacientes adultos como pediátricos para la fijación de fracturas de pelvis y de huesos largos y cortos.

En sus indicaciones incluyen, fracturas de tibia, cóndilo femoral, pelvis, acetábulo, metacarpianas, metatarsales, húmero, cúbito, huesos medios de la mano y el pie (particularmente en hueso osteopénico), calcáneo y artrodesis de cadera.

Composición

IIB

Indicaciones

El sistema de placas peri articulares anatómicas con bloqueo PERI-LOC se utiliza tanto en pacientes adultos como pediátricos para la fijación de huesos largos y cortos.

En sus indicaciones incluyen, fracturas de tibia, acetábulo, húmero, cúbito, radio, peroné.

Composición

Acero Inoxidable (ASTM F 138)


Carbono	0,030% Máx.
Manganeso	2,00% Máx.
Fósforo	0,025% Máx.
Azufre	0,010% Máx.
Silicio	0,75% Máx.
Cromo	17,00% -
Níquel	19,00% 13,00%
Molibdeno	- 15,00% 2,25%
Cobre	- 3,00% 0,50%
Nitrógeno	Máx. 0,10% Máx.
Hierro	Balance

Fabricante

Smith & Nephew Inc.
1450 Brooks Rd.,
Memphis TN 38116
U.S.A.

Presentación

- Tubular bloqueada de 3,5mm.
- LCP de 3,5mm.
- Reconstrucción bloqueada de 3,5mm.
- DCP de 3,5mm, sin bloqueo.



Descripción de los Implantes

- Placa de ángulo fijo. Perfil de la Tubular: 2.0mm. Perfil de LCP 3,5mm: 3.4mm. Perfil de Reconstrucción Bloqueada: 3.1mm. Perfil de DCP: 3.4mm.
- La punta biselada ayuda en la inserción submuscular.

•LCP recta de 4,5mm.



Descripción de Recta LCP Ancha de 4,5mm

- Perfil del cuerpo: 4,5mm.
- La punta biselada ayuda en la inserción submuscular.
- Cada orificio para tornillos permite 1mm de compresión axial, distracción o traslación.
- Orificios situados de forma escalonada para una reducción de la tensión.

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Presentación

Placas rectas de 3.5MM

Ref	Descripción
71822604	PLACA BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5MM 4 ORIFICIOS X46MM
71822606	PLACA BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5MM 6 ORIFICIOS X70MM
71822608	PLACA BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5MM 8 ORIFICIOS X94MM
71822610	PLACA BLOQUEADA RECONSTRUCCION 3.5MM 10 ORIFICIOS X118MM
71829004	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 4 ORIFICIOS X57MM
71829006	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 6 ORIFICIOS X82MM
71829007	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 7 ORIFICIOS X95MM
71829008	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 8 ORIFICIOS X107MM
71829010	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 10 ORIFICIOS X133MM
71829404	PLACA 3.5MM COMPRESION 4 ORIFICIOS X67MM
71829405	PLACA 3.5MM COMPRESION 5 ORIFICIOS X80MM
71829406	PLACA 3.5MM COMPRESION 6 ORIFICIOS X93MM
71829407	PLACA 3.5MM COMPRESION 7 ORIFICIOS X106MM
71829408	PLACA 3.5MM COMPRESION 8 ORIFICIOS X119MM
71829409	PLACA 3.5MM COMPRESION 9 ORIFICIOS X132MM
71829410	PLACA 3.5MM COMPRESION 10 ORIFICIOS X145MM
71829706	PLACA LCP COMPRESION 3.5MM 6 ORIFICIOS X96MM
71829707	PLACA LCP COMPRESION 3.5MM 7 ORIFICIOS X111MM
71829708	PLACA LCP COMPRESION 3.5MM 8 ORIFICIOS X125MM
71829710	PLACA LCP COMPRESION 3.5MM 10 ORIFICIOS X154MM
71829712	PLACA LCP COMPRESION 3.5MM 12 ORIFICIOS X183MM

Placa Recta LCP Ancha de 4.5MM

71829306	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM60.
71829308	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM80.
71829310	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM100.
71829312	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM120.
71829314	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM140.
71809316	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM160.
71809318	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM180.
71809320	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM200.

TORNILLOS CORTICALES Y BLOQUEADOS 2.7MM

Ref	Descripción
73822310	PERILOC TORNILLO BLOQUEO 2.7MM T15 X 10MM
73822312	PERILOC TORNILLO BLOQUEO 2.7MM T15 X 12MM
73822314	PERILOC TORNILLO BLOQUEO 2.7MM T15 X 14MM
73822316	PERILOC TORNILLO BLOQUEO 2.7MM T15 X 16MM
73822318	PERILOC TORNILLO BLOQUEO 2.7MM T15 X 18MM
73822320	PERILOC TORNILLO BLOQUEO 2.7MM T15 X 20MM
73822322	PERILOC TORNILLO BLOQUEO 2.7MM T15 X 22MM
73823010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 10MM
73823012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 12MM
73823014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 14MM
73823016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 16MM
73823018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 18MM
73823020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 20MM
73823022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 22MM
73823024	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 24MM
73823026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 26MM
73823028	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 28MM

TORNILLOS CORTICALES Y BLOQUEADOS 3.5MM

Ref	Descripción
73824010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 10MM
73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM
73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM
73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM
73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM
73824020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 20MM
73824022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 22MM
73824024	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 24MM
73824026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 26MM
73824028	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 28MM
73824030	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 30MM
73824032	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 32MM
73824034	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 34MM
73824036	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 36MM
73824038	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 38MM
73824040	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 40MM
73824042	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 42MM
73824044	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 44MM
73824046	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 46MM
73824048	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 48MM

73824050	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 50MM
73824055	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 55MM
73824060	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 60MM
73825010	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 10MM
73825012	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 12MM
73825014	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 14MM
73825016	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 16MM
73825018	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 18MM
73825020	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 20MM
73825022	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 22MM
73825024	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 24MM
73825026	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 26MM
73825028	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 28MM
73825030	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 30MM
73825032	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 32MM
73825034	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 34MM
73825036	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 36MM
73825038	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 38MM
73825040	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 40MM
73825042	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 42MM
73825044	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 44MM
73825046	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 46MM
73825048	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 48MM
73825050	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 50MM
73825055	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 55MM
73825060	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 60MM

TORNILLOS ESPONJOSA 4.0MM

Ref	Descripción
73825210	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X10MM
73825212	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X12MM
73825214	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X14MM
73825216	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X16MM
73825218	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X18MM
73825220	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X20MM
73825222	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X22MM
73825224	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X24MM
73825226	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X26MM
73825228	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X28MM
73825230	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X30MM
73825232	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X32MM
73825234	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X34MM
73825236	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X36MM
73825238	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X38MM

73825240	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X40MM
73825245	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X45MM
73825250	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X50MM
73825310	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X10MM
73825312	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X12MM
73825314	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X14MM
73825316	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X16MM
73825326	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X26MM
73825328	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X28MM
73825330	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X30MM
73825335	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X35MM
73825340	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X40MM
73825345	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X45MM
73825350	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X50MM
73825355	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X55MM
73825360	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X60MM

TORNILLOS CANULADO 4.0MM

Ref	Descripción
71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT
121824	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X24MM
121828	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X28MM
121830	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X30MM
121832	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X32MM
121834	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X34MM
121836	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X36MM
121838	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X38MM
121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM
121842	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X42MM
121844	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X44MM
121846	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X46MM
121848	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X48MM
121850	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X50MM
121852	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X52MM
121854	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X54MM
121856	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X56MM
121858	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X58MM
121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM

KIRSCHNER

Ref	Descripción
128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM
71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM
71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM
71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025858