# **Smith**Nephew

# TRIGEN<sup>o</sup> Sistema Clavos IM Tornillos de bajo perfil



# Descripción

El nuevo diseño de la cabeza de los tornillos para los clavos intramedulares TRIGEN permitirán la disminusión de la irritación del tejido blando en aquellos segmentos anatómicos donde hay poca cobertura.

#### Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica:

Clavo Intramedular específica a usar.

#### Certificación

Clase CE IIB

# Características

- Mayor flexibilidad: disminución de la irritación de los tejidos blandos
- Con el diseño del sistema de captura del atornillador, no tiene que preocuparse por la pérdida del tornillo.
- Cabeza de tornillo 1,3 mm más corta
- Altura de la cabeza del tornillo original = 4,9 mm
- Altura de la cabeza del tornillo de perfil bajo = 3,6 mm
- Parte plana en la base para mayor contacto con la cortical.
- Ranura para disminuir el estrés, ayuda a prevenir posibles rupturas de los tornillos o fractura
- Diámetros de 4,5 mm y 5,0 mm e incrementos de longitud de 5 mm

#### Indicaciones

Acompañante de los clavos intramedulares TRIGEN

#### Composición


## Titanio: Ti-6V-4AI (ASTM F1472-14)

Nitrógeno	Máx. 0,05%	Aluminio	5,5% - 6,75%
Carbono	Máx. 0,08%	Vanadio	3,5% - 4,5%
Hidrógeno	Máx. 0,015%	Ytrio	Máx. 0,005%
Hierro	Máx. 0,30%	Titanio	Balance
Oxígeno	Máx. 0,20%		

### Fabricante

Smith & Nephew Inc. 1450 Brooks Rd., Memphis TN 38116 U.S.A.

# Presentación





#### Presentación

Empaque individual por caja.

## Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar a conformidad con los procedimientos médicos aceptados, los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o cortopunzante.

TORNILLOS 4.5 MM		
Referencia	Descripción	
71645425	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 25MM	
71645430	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM	
71645435	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 35MM	
71645440	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM	
71645445	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 45MM	
71645450	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 50MM	
71645455	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 55MM	
71645460	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 60MM	
71645465	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 65MM	

TORNILLOS 5.0 MM		
Referencia	Descripción	
71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM	
71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	
71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	
71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	
71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	
71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	
71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	
71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	
71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM	
71645070	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 70MM	
71645075	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 75MM	
71645080	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 80MM	
71645085	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 85MM	
71645090	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 90MM	
71645095	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 95MM	