

	CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	Versión 2	Página 1 de 4
Código FT-025	FICHA TECNICA HYRUAN ONE ®	Vigencia	
		Desde: 08/03/2022	Revisión: 03/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL



Forma Farmacéutica	Solución inyectable
Principio activo	Hialuronato de Sodio de enlace entrecruzado
Vía de administración	Intraarticular
Número de registro sanitario	INVIMA 2016DM-0014594
Vigencia de registro sanitario	Abril 2026
Vida útil	24 meses
Presentación comercial	Jeringa prellenada de 3 mL
Material de envase	Envase plástico con tapón de goma
Código de Barras	7592955000790
Fabricante	LG Life Sciencies LTD
País de Origen	Corea del sur
Titular del producto	LG Life Sciencies LTD
Condiciones de almacenamiento en su envase y empaque original	Temperatura: Inferior a 30°C
	Humedad Relativa: Inferior a 75% HR

	CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	Versión 2	Página 2 de 4
Código FT-025	FICHA TECNICA HYRUAN ONE ®	Vigencia	
		Desde: 08/03/2022	Revisión: 03/03/2025

2. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

El producto Hyruan One ® se indica como tratamiento sintomático para osteoartritis de las articulaciones que soportan peso, incluyendo rodilla, hombro, tobillo y cadera.

3. POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

- ✓ La dosis recomendada es de 3 mL para la articulación de la rodilla.
- ✓ El producto Hyruan One, se inyecta directamente en el espacio sinovial.
- ✓ La administración debe realizarse con un procedimiento estrictamente aséptico y ser administrado por un profesional médico capacitado en la aplicación de sustancias intraarticulares.

4. CONTRAINDICACIONES

- ✓ Hipersensibilidad conocida al hialuronato de sodio y/o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

	CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	Versión 2	Página 3 de 4
Código FT-025	FICHA TECNICA HYRUAN ONE ®	Vigencia	
		Desde: 08/03/2022	Revisión: 03/03/2025

5. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- ✓ Evitar contaminación del envase.
- ✓ Evite el contacto con cualquier superficie.

6. EMBARAZO Y LACTANCIA

- ✓ No se ha establecido la seguridad y eficacia del Hyruan One en mujeres embarazadas y en madres lactantes, por ello debe administrarse cuidadosamente sólo cuando los beneficios del tratamiento superen los riesgos.

7. REACCIONES ADVERSAS

Los principales efectos adversos que desaparecen luego de dos semanas de la aplicación son:

- ✓ Dolor.
- ✓ Eritema.
- ✓ Hinchazón.
- ✓ Calor local.

	CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	Versión 2	Página 4 de 4
Código FT-025	FICHA TECNICA HYRUAN ONE ®	Vigencia	
		Desde: 08/03/2022	Revisión: 03/03/2025

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION	RESUMEN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLE
1	Actualización del documento	12/04/2019	Linda Astrid Abadía M.
2	Actualización del documento con inclusión de posología y forma de administración, contraindicaciones, precauciones, efectos al conducir, embarazo y lactancia, y reacciones adversas.	07/03/2022	Jenny Saturno Arias