




FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD BATA QUIRURGICA BATA XL MANGA LARGA ESTÉRIL

CÓDIGO: FT-PA-002
BCV
VERSIÓN: 3
FECHA: 16/03/2018
PÁGINA 1 de 4

SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía

Nombre Comercial del Producto	Bata Quirúrgica Cirujano Esteril							
Material	SMS 35 gr							
Dimensiones (cm):	A	B	C	D	E	F	G	H
Tolerancia ± 2	44	145	60	30	8	3	80	130
Presentación Comercial	Estéril: Empaque primario PGM individual/Empaque secundario 10 a 150 unidades También es parte de los diferentes paquetes o kit quirúrgico estériles							
Indicaciones	Adecuada filtración y confort, higiénico, antialérgico, descartable y no re-esterizable							
Marca:	ALSARO ®							
Usos:	Protección al médico repelente a fluidos corporales y demás que se presente durante los procedimientos.							
Especificación de diseño	Manga larga puño reportado en algodón Sistema de cierre: Cuello velcro en la parte posterior o 6 tiras de amarre							
Fabricante:	DISTRIBUCIONES ALSARO SAS							
	Dirección: Carrera 73a # 64ª68 piso 1					Teléfono: 7906549		
Teléfono de emergencia en Colombia	7745613							

Diagrama de una bata quirúrgica con medidas indicadas por letras A-H. La bata se muestra desde la parte posterior y frontal. Las medidas incluyen: A (anchura de hombros), B (anchura de pecho), C (longitud de manga), D (anchura de puño), E (anchura de cintura), F (anchura de cadera), G (longitud total) y H (anchura de la parte inferior). Se indican también detalles como el cuello de velcro y las tiras de amarre.



Registro sanitario: 2018DM-0018625

Autorización INVIMA: Vigencia: 28/9/2028

Clasificación de riesgo: I no invasivo

Vida útil: 3 años

Código SIC: 9003521114

SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los materiales.

Nombre Químico: tela SMS poliolefina tipo polipropileno filamento 100 % - (C3H6) -

Fórmula Química: No aplica

Número CAS: No aplica

Materiales: polipropileno no tejido SMS 30 y 35gr.

SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD BATA QUIRURGICA BATA XL MANGA LARGA ESTÉRIL

CÓDIGO: FT-PA-002
BCV
VERSIÓN: 3
FECHA: 16/03/2018
PÁGINA 2 de 4

Riesgo a la salud: Ninguna
Riesgos Generales: Ninguna

SECCIÓN N°4: Medidas de Primeros Auxilios.

Inhalación: No aplica
Contacto con la piel: No aplica
Ingestión: Inducir al vomito.
Contacto con los ojos: No aplica

SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra incendios.

Riesgos específicos: no aplica
Riesgos a explosión: ligeramente combustible, puede formar mezcla explosiva debido a carga estática, emite toxico en caso de fuego.
Medios de extinción: extintor tipo A
Recomendaciones para el personal de lucha contra el fuego: equipo de respiración autónomo de bombeo completo.

SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas (vertido accidental).

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No aplica
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: No aplica
Métodos y materiales de contención y de limpieza: No aplica
Equipo de protección personal para atacar la emergencia: No aplica

SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura: Carga y descarga brutal puede afectar la calidad del producto y causar heridas al manipulador/transportador.
Condiciones de almacenamiento: Almacene en lugar fresco, seco donde no entre fácilmente en contactos con aceites, grasas, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto.
Evite colocar sobre la caja que contiene el producto, materiales pesados.
Temperatura: Máxima 32C°
Humedad: Máxima 70%

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

Medidas de higiene general: No aplica.
Equipo de protección personal: No aplica.
Protección Respiratoria: No aplica
Protección de manos: No aplica.
Protección ocular: No aplica.
Protección de la piel y cuerpo: No aplica.

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD BATA QUIRURGICA BATA XL MANGA LARGA ESTÉRIL

CÓDIGO: FT-PA-002
BCV
VERSIÓN: 3
FECHA: 16/03/2018
PÁGINA 3 de 4

Estado Físico: Solido

Color: azules quirúrgico

Apariencia y olor: libre de cuerpos extraños con envoltura uniforme, olor característico, suave al tacto.

PH: No informa.

Densidad: No informa.

Punto de Ebullición: No informa.

Punto de fusión: no determinado.

Solubilidad en agua: insoluble

Punto de inflamabilidad: baja, mayor a 500 °C.

SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: estable.

Productos de descomposición peligrosos: No peligros.

Condiciones a evitar: No informa.

Sustancias a evitar: No informa.

Reactividad: No reactivo.

SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.

El ensayo de irritación de la piel (humana): No toxico

Experiencia en el hombre: No informa.

Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: No informa.

SECCIÓN N°12: Información Ecológica.

Persistencia y degradabilidad: No es biodegradable.

Situación de impacto ambiental: no es previsible un daño grave o permanente en el medio ambiente.

Los materiales termoplásticos pueden emitir vapores cuando se calientan a las temperaturas de proceso

SECCIÓN N°13: Consideraciones relativas sobre Disposición Final.

Métodos para el tratamiento de residuos: producto no reutilizable.

Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos donde se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.

Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios - Norma Técnica Colombiana GTC-24

SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte.

No transportar con líquidos, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto.

Debe ser transportado en vehículo cerrado en condiciones de limpieza.

Transporte por carretera: sin restricción.

Transporte aéreo: sin restricción

Transporte marítimo: sin restricción.

SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria (materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas)



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD
BATA QUIRURGICA BATA XL MANGA LARGA ESTÉRIL

CÓDIGO: FT-PA-002
BCV

VERSIÓN: 3

FECHA: 16/03/2018

PÁGINA 4 de 4

Decreto 4725 de 2005 ministerio de la protección social.

Resolución 4002 de 2007 manual CCAA capacidad de almacenamiento y acondicionamiento.

SECCIÓN N°16: Información Adicional.

N/I