



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD BATA QUIRURGICA BATA XL JAPONESA

CÓDIGO: FT-PA-004
F2CV

VERSIÓN: 1


FECHA: 16/03/2018

PÁGINA 1 de 4

SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía

Nombre Comercial del Producto	Bata paciente sin mangas talla xl							
Material	SMS 30 gr							
Dimensiones (cm):	A	B	C	D	E	F	G	H
Tolerancia ± 2	44	152	3	28	61	120	15	130
Presentación Comercial	Bolsa x unidad y por 10 und cartones de 200 unidades.							
Indicaciones	2 amarraderas en la parte posterior a nivel del cuello y cintura, largo 1.30							
Marca:	ALSARO ®							
Usos:	Implemento de protección personal imprescindibles para los procedimientos en clínicas, hospitales, spa, peluquerías, consultorios centros de salud. Tela repelente a fluidos.							
Especificación de diseño	Manga sisa cierre de tiras							
Fabricante:	DISTRIBUCIONES ALSARO SAS							
	Dirección: Carrera 72ª # 64 - 59					Teléfono: 7906549		
Teléfono de emergencia en Colombia					7906549			
Autorización INVIMA:	Registro sanitario: No requiere Certificación No 2021035398							
	Vigencia: no aplica							
	Clasificación de riesgo: I a no invasivo							
	Vida útil: 5 años							
Código SIC:	9003521114							

The image shows a technical drawing of a patient gown. It includes a front view on the left and a back view on the right. Various dimensions are labeled with letters in blue circles: A (neck width), B (shoulder width), C (waist width), D (length from shoulder to waist), E (length from waist to hem), F (length from shoulder to hem), G (length from waist to hem), and H (length of the strap). The back view also shows the placement of the two ties (amarraderas) at the waist and neck.



SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los materiales.

Nombre Químico: tela SMS poliolefina tipo polipropileno filamento 100 % - (C3H6) -

Fórmula Química: No aplica

Número CAS: No aplica

Materiales: polipropileno no tejido SMS 30 y 35gr.

SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.

Riesgo a la salud: Ninguna

Riesgos Generales: Ninguna

SECCIÓN N°4: Medidas de Primeros Auxilios.



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD BATA QUIRURGICA BATA XL JAPONESA

CÓDIGO: FT-PA-004
F2CV
VERSIÓN: 1
FECHA: 16/03/2018
PÁGINA 2 de 4

Inhalación: No aplica
Contacto con la piel: No aplica
Ingestión: Inducir al vomito.
Contacto con los ojos: No aplica

SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra incendios.

Riesgos específicos: no aplica
Riesgos a explosión: ligeramente combustible, puede formar mezcla explosiva debido a carga estática, emite toxico en caso de fuego.
Medios de extinción: extintor tipo A
Recomendaciones para el personal de lucha contra el fuego: equipo de respiración autónomo de bombeo completo.

SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas (vertido accidental).

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No aplica
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: No aplica
Métodos y materiales de contención y de limpieza: No aplica
Equipo de protección personal para atacar la emergencia: No aplica

SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura: Carga y descarga brutal puede afectar la calidad del producto y causar heridas al manipulador/transportador.

Condiciones de almacenamiento: Almacene en lugar fresco, seco donde no entre fácilmente en contactos con aceites, grasas, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto.
Evite colocar sobre la caja que contiene el producto, materiales pesados.

Temperatura: Máxima 32C°
Humedad: Máxima 70%

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

Medidas de higiene general: No aplica.
Equipo de protección personal: No aplica.
Protección Respiratoria: No aplica
Protección de manos: No aplica.
Protección ocular: No aplica.
Protección de la piel y cuerpo: No aplica.

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD BATA QUIRURGICA BATA XL JAPONESA

CÓDIGO: FT-PA-004
F2CV
VERSIÓN: 1
FECHA: 16/03/2018
PÁGINA 3 de 4

Estado Físico: Solido

Color: azul quirúrgico y blanco.

Apariencia y olor: libre de cuerpos extraños con envoltura uniforme, olor característico, suave al tacto.

PH: No informa.

Densidad: No informa.

Punto de Ebullición: No informa.

Punto de fusión: no determinado.

Solubilidad en agua: insoluble

Punto de inflamabilidad: baja, mayor a 500 °C.

SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: estable.

Productos de descomposición peligrosos: No peligros.

Condiciones a evitar: No informa.

Sustancias a evitar: No informa.

Reactividad: No reactivo.

SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.

El ensayo de irritación de la piel (humana): No toxico

Experiencia en el hombre: No informa.

Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: No informa.

SECCIÓN N°12: Información Ecológica.

Persistencia y degradabilidad: No es biodegradable.

Situación de impacto ambiental: no es previsible un daño grave o permanente en el medio ambiente.

Los materiales termoplásticos pueden emitir vapores cuando se calientan a las temperaturas de proceso

SECCIÓN N°13: Consideraciones relativas sobre Disposición Final.

Métodos para el tratamiento de residuos: producto no reutilizable.

Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos donde se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.

Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios - Norma Técnica Colombiana GTC-24

SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte.

No transportar con líquidos, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto.

Debe ser transportado en vehículo cerrado en condiciones de limpieza.

Transporte por carretera: sin restricción.

Transporte aéreo: sin restricción

Transporte marítimo: sin restricción.

SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria (materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas)



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD BATA QUIRURGICA BATA XL JAPONESA

CÓDIGO: FT-PA-004
F2CV

VERSIÓN: 1

FECHA: 16/03/2018

PÁGINA 4 de 4

Decreto 4725 de 2005 ministerio de la protección social.

Resolución 4002 de 2007 manual CCAA capacidad de almacenamiento y acondicionamiento.

SECCIÓN N°16: Información Adicional.

N/I