



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD
CAMPO QUIRURGICO EN U LAMINADO 152CM
X 1.83CM

CÓDIGO: FT-PA-011F

VERSIÓN: 3

FECHA: 28/03/2018

PÁGINA 1 de 4

SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía

Nombre Comercial del Producto	CAMPOS QUIRURGICO EN U LAMINADO NO ESTERIL	
Material	LAMINADO 50 gr.	
Dimensiones (cm): Tolerancia ± 0.5 cm	Campos abiertos (fenestra) diferentes medias, con fenestra diferentes medidas de diámetro con y sin adhesivo, con y sin refuerzo	
Presentación Comercial	<u>Estéril</u> : papel grado medico x unidad No Esteril : empaque primario 10 unidades ,empaque secundario 200 unidades.	
Indicaciones	Medidas: 1.52cm x 1.83 CM .	
Marca:	ALSARO ®	
Usos:	Cobertura de protección específica para el paciente, para aislar el sitio de incisión quirúrgica y prevenir y/o reducir el riesgo de contaminación con fluidos corporales y las partículas suspendidas en el medio ambiente.	
Especificación de diseño	Campo en U. (con fenestra)	
Fabricante:	DISTRIBUCIONES ALSARO SAS	
	Dirección: Carrera 73ª # 64ª – 68 piso 1	Teléfono: 7906549
Teléfono de emergencia en Colombia		7906549
Autorización INVIMA:	Producto estéril : RS: 2018DM-0018423	
	Vigencia RS estéril : 10 años	
	Clasificación de riesgo: la no invasivo	
	Vida útil estéril : 3 años	
Código SIC:	9003521114	

SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los materiales.

Nombre Químico: tela SMS poliolefina tipo polipropileno filamento 100 % - (C3H6) -

Fórmula Química: No aplica



ALSARO SAS

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD
CAMPO QUIRURGICO EN U LAMINADO 152CM
X 1.83CM

CÓDIGO: FT-PA-011F

VERSIÓN: 3

FECHA: 28/03/2018

PÁGINA 2 de 4

Número CAS: No aplica

Materiales: polipropileno no tejido SMS 30 a 50 gr.

SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.



ALSARO SAS

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD
CAMPO QUIRURGICO EN U LAMINADO 152CM
X 1.83CM

CÓDIGO: FT-PA-011F

VERSIÓN: 3

FECHA: 28/03/2018

PÁGINA 3 de 4

Riesgo a la salud: Ninguna

Riesgos Generales: Ninguna

SECCIÓN N°4: Medidas de Primeros Auxilios.

Inhalación: No aplica

Contacto con la piel: No aplica

Ingestión: Inducir al vomito.

Contacto con los ojos: No aplica

SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra incendios.

Riesgos específicos: no aplica

Riesgos a explosión: ligeramente combustible, puede formar mezcla explosiva debido a carga estática, emite toxico en caso de fuego.

Medios de extinción: extintor tipo A

Recomendaciones para el personal de lucha contra el fuego: equipo de respiración autónomo de bombeo completo.

SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas (vertido accidental).

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No aplica

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: No aplica

Métodos y materiales de contención y de limpieza: No aplica

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: No aplica

SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura: Carga y descarga brutal puede afectar la calidad del producto y causar heridas al manipulador/transportador.

Condiciones de almacenamiento: Almacene en lugar fresco, seco donde no entre fácilmente en contactos con aceites, grasas, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto. Evite colocar sobre la caja que contiene el producto, materiales pesados.

Temperatura: Máxima 32C°

Humedad: Máxima 70%

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

Medidas de higiene general: No aplica.

Equipo de protección personal: No aplica.

Protección Respiratoria: No aplica

Protección de manos: No aplica.

Protección ocular: No aplica.

Protección de la piel y cuerpo: No aplica.



FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD
CAMPO QUIRURGICO EN U LAMINADO 152CM
X 1.83CM

CÓDIGO: FT-PA-011F

VERSIÓN: 3

FECHA: 28/03/2018

PÁGINA 4 de 4

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.

Estado Físico: Solido

Color: azul quirúrgico y blanco.

Apariencia y olor: libre de cuerpos extraños con envoltura uniforme, olor característico, suave al tacto.

PH: No informa.

Densidad: No informa.

Punto de Ebullición: No informa.

Punto de fusión: no determinado.

Solubilidad en agua: insoluble

Punto de inflamabilidad: baja, mayor a 500 °C.

SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: estable.

Productos de descomposición peligrosos: No peligros.

Condiciones a evitar: No informa.

Sustancias a evitar: No informa.

Reactividad: No reactivo.

SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.

El ensayo de irritación de la piel (humana): No toxico

Experiencia en el hombre: No informa.

Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: No informa.

SECCIÓN N°12: Información Ecológica.

Persistencia y degradabilidad: No es biodegradable.

Situación de impacto ambiental: no es previsible un daño grave o permanente en el medio ambiente.

Los materiales termoplásticos pueden emitir vapores cuando se calientan a las temperaturas de proceso

SECCIÓN N°13: Consideraciones relativas sobre Disposición Final.

Métodos para el tratamiento de residuos: producto no reutilizable.

Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos donde se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.

Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios - Norma Técnica Colombiana GTC-24

SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte.

 ALSARO SAS	FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD CAMPO QUIRURGICO EN U LAMINADO 152CM X 1.83CM	CÓDIGO: FT-PA-011F
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 28/03/2018
		PÁGINA 5 de 4

No transportar con líquidos, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto.

Debe ser transportado en vehículo cerrado en condiciones de limpieza.

Transporte por carretera: sin restricción.

Transporte aéreo: sin restricción

Transporte marítimo: sin restricción.

SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria (materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas

Decreto 4725 de 2005 ministerio de la protección social.

Resolución 4002 de 2007 manual CCAA capacidad de almacenamiento y acondicionamiento.

SECCIÓN N°16: Información Adicional.

N/I