

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTO

FICHA TÉCNICA No. FTA-010V03

Supportan® Drink



NOMBRE COMERCIAL	Alimento para propósitos médicos especiales. Formula polimérica, para alimentación vía oral o por sonda, hipercalórica 1.5kcal/mL e hiperproteica 27% de la energía. A base de proteína láctea (caseína y proteína whey), maltodextrina y lípidos. Elevado contenido de EPA y DHA provenientes de aceite de pescado, con triglicéridos de cadena media, fibra, vitaminas y minerales. Para el manejo nutricional de personas a partir de 3 años de edad, con cáncer de cabeza y cuello, esófago, estómago, páncreas, colon, con caquexia y desnutrición proteicocalórica, con incapacidad para suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Supportan® Drink.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	EasyBottle de 200 mL.
CARACTERÍSTICAS	- Mayor contenido proteico para compensar el aumento de gasto de proteínas y contrarrestar la pérdida de masa muscular. - Alto contenido de triglicéridos y bajo contenido de carbohidratos adaptados a los cambios metabólicos específicos que se presentan en pacientes con diagnóstico de cáncer. - Alto contenido de EPA (Ácido eicosapentaenoico) de aceite de

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTO

	pescado para contrarrestar la pérdida de peso y masa muscular, además de soportar la función del sistema inmune.																																															
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Vía de administración Oral o enteral por sonda.																																															
	Porción: A ser determinada por el profesional de la salud de acuerdo a las necesidades de cada persona. Para nutrición suplementaria se recomienda la administración del contenido de 2 botellas (600 kcal) al día. Para la nutrición completa se recomiendan ≤5 botellas (1500 kcal) al día.																																															
	Importante - Utilizar bajo supervisión médica. - Cuando se utilice como nutrición completa del paciente, tener en cuenta los altos niveles de aceite de pescado y de proteína. - Asegurar la administración adecuada de fluidos.																																															
INGREDIENTES	Agua, Maltodextrina, Hidrolizado de Proteína de Trigo, proteína de leche, Triglicéridos de cadena media, Aceites vegetales (aceite de cártamo, aceite de linaza), clorhidrato de arginina, Aceite de pescado, Reguladores de acidez (E 304, Lecitina de soya, E 471), Citrato de sodio, Fosfato de calcio, Fosfato di potásico hidrogenado, Vitamina C, oxido de magnesio , Cloruro de colina, Citrato de magnesio, Sulfato de hierro, Sulfato de zinc, Niacina, Cloruro de Manganeso, Cloruro de Potasio, Vitamina E, Acido pantoténico, Fluoruro de sodio, sulfato de cobre, Vitamina B2 Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, β-caroteno, Ácido Fólico, Yoduro de potasio, Cloruro de cromo, Molibdato de sodio, Selenito de sodio, Vitamina K1, Biotina, Vitamina D3, Vitamina B12.																																															
INFORMACIÓN NUTRICIONAL		<table><tr><th colspan="4">Nutrientes Principales</th></tr><tr><th></th><th>Unidad de medida</th><th>100 mL</th><th>200 mL</th></tr><tr><td>Calorías</td><td>Kcal</td><td>150</td><td>300</td></tr><tr><td>Densidad calórica</td><td>Kcal/mL</td><td>1.5</td><td>3</td></tr><tr><td>Agua</td><td>mL</td><td>76</td><td>152</td></tr><tr><td>Osmolaridad</td><td>mOsmol/L</td><td colspan="2">385^a, 435^b</td></tr><tr><td>Osmolalidad</td><td>mOsmol/kg H2O</td><td colspan="2">510^a, 575^b</td></tr><tr><td>Proteína (27% VCT)</td><td>g</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>Relación Caseína:Whey</td><td>%</td><td colspan="2">80:20</td></tr><tr><td>Grasa (40% VCT)</td><td>g</td><td>6.7</td><td>13.4</td></tr><tr><td>Triglicéridos de cadena media (TCM)</td><td>g</td><td>1.6</td><td>3.2</td></tr></table>			Nutrientes Principales					Unidad de medida	100 mL	200 mL	Calorías	Kcal	150	300	Densidad calórica	Kcal/mL	1.5	3	Agua	mL	76	152	Osmolaridad	mOsmol/L	385 ^a , 435 ^b		Osmolalidad	mOsmol/kg H2O	510 ^a , 575 ^b		Proteína (27% VCT)	g	10	20	Relación Caseína:Whey	%	80:20		Grasa (40% VCT)	g	6.7	13.4	Triglicéridos de cadena media (TCM)	g	1.6	3.2
	Nutrientes Principales																																															
		Unidad de medida	100 mL	200 mL																																												
	Calorías	Kcal	150	300																																												
	Densidad calórica	Kcal/mL	1.5	3																																												
	Agua	mL	76	152																																												
	Osmolaridad	mOsmol/L	385 ^a , 435 ^b																																													
	Osmolalidad	mOsmol/kg H2O	510 ^a , 575 ^b																																													
	Proteína (27% VCT)	g	10	20																																												
	Relación Caseína:Whey	%	80:20																																													
	Grasa (40% VCT)	g	6.7	13.4																																												
	Triglicéridos de cadena media (TCM)	g	1.6	3.2																																												

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTO

	Ácidos grasos saturados	g	1.2	2.4
	Ácidos grasos monoinsaturados	g	1.6	3.2
	Ácidos grasos poliinsaturados	g	2.3	4.6
	EPA	g	0.5	1
	DHA	g	0.21	0.42
	Ácidos grasos n6/n3	g	1.5/1	
	Colesterol	mg	≤21	≤42
	Carbohidratos (31% VCT)	g	11.6	23.2
	Fibra dietaria (2% VCT)	g	1.5	6
Vitaminas, Minerales y Elementos Trazas				
		Unidad de medida	100 mL	200 mL
	Vit. A	µg RE	150	300
	β- caroteno	µg	375	750
	Total Vit. A	µg RE	213	426
	Vit. D3	µg	2.5	5
	Vit. E	mg αTE	3.75	7.5
	Vit. K1	µg	21	42
	Vit. B1	mg	0.3	0.6
	Vit. B2	mg	0.4	0.8
	Niacina	mg	1.5	3
	Vit. B6	mg	0.43	0.86
	Vit. B12	µg	0.75	1.5
	Ácido Pantoténico	mg	1.5	3
	Biotina	µg	9.4	18.8
	Ácido Fólico	µg	62.5	125
	Vit. C	mg	18.8	37.6
	Colina	mg	2.5	5
	Sodio	mg	47.5	95
	Potasio	mg	128	256
	Cloruro	mg	50	100
	Calcio	mg	203	406
	Fósforo	mg	120	240

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTO

		Magnesio	mg	26	52
		Hierro	mg	2.5	5
		Zinc	mg	2	4
		Cobre	µg	375	750
		Manganeso	mg	0.5	1
		Yodo	µg	37.5	75
		Fluor	mg	0.25	0.5
		Cromo	µg	12.5	25
		Molibdeno	µg	18.8	37.6
		Selenio	µg	13.5	27
		Fuente de los nutrientes			
		Proteína	Leche		
		Carbohidratos	Maltodextrina, sacarosa		
		Grasas	Aceite de pescado, TCM, aceite de cartámo, aceite de linaza		
		Fibra dietaría	Inulina, dextrina de trigo		
		Datos Relevantes			
		Colesterol	Bajo contenido (≤300 mg/RDD)		
		Lactosa	Clínicamente libre (≤ 6 g/RDD)		
		Purina	Clínicamente libre (≤ 50 mg/RDD)		
		Gluten	Libre de gluten (≤ 20 mg/kg)		
		Fibra	Contiene fibra (<12,5 g/1000 kcal)		
		Composición de carbohidratos			
			Unidad de medida	100 mL	200 mL
		Glucosa	g	0.1	0.2
		Fructosa	g	0.06	-
		Maltosa	g	0.25	0.5
		Sacarosa	g	6.56 ^a , 6,06 ^b	13.12 ^a , 12.12 ^b
		Lactosa	g	0.23	0.46
		Oligo y Polisacáridos	g	4.18 ^a , 4,65 ^b	8.36 ^a , 9.3 ^b
		Almidón	g	No especificado	No especificado
		Carbohidratos digeribles	g	11.6	46.5
		Perfil de ácidos grasos			
			Unidad de medida	100 mL	200 mL0.004

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTO

	Ácido caproico	g	0.002	0.004
	Ácido caprílico	g	0.88	1.76
	Ácido cáprico	g	0.6	1.2
	Ácido laurico	g	0.005	0.01
	Ácido mirístico	g	0.19	0.38
	Ácido palmítico	g	0.55	1.1
	Ácido palmitoleico	g	0.22	0.44
	Ácido esteárico	g	0.15	0.3
	Ácido oleico	g	1.07	2.14
	Ácido linoleico	g	1.16	2.32
	Ácido α -linoleico	g	0.03	0.06
	Ácido eicosapentaenoico	g	0.5	1
	Ácido docosahexaenoico	g	0.21	0.42
	Otros ácidos grasos ω -3 de pescado	g	0.07	0.14
	Aminoácidos			
		Unidad de medida	100 mL	200 mL
	Lisina	g	0.83	1.66
	Treonina	g	0.47	0.94
	Metionina	g	0.28	0.56
	Fenilalanina	g	0.5	1
	Triptofano	g	0.1	0.2
	Valina	g	0.7	1.4
	Leucina	g	0.98	1.96
	Isoleucina	g	0.57	1.14
	Tirosina	g	0.53	1.06
	Cisteína	g	0.07	0.14
	Taurina	g	-	-
	Histidina	g	0.29	0.58
	Arginina	g	0.36	0.72
	Glutamina	g	0.74	1.48
	Glicina	g	0.19	0.38
	Alanina	g	0.33	0.66
	Prolina	g	0.98	1.96

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTO

	<table> <tr> <td>Serina</td> <td>g</td> <td>0.59</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td>Ácido Glutámico</td> <td>g</td> <td>1.03</td> <td>2.06</td> </tr> <tr> <td>Ácido aspártico y asparagina</td> <td>g</td> <td>0.93</td> <td>1.86</td> </tr> </table> - a) Frutos rojos, b)Capucchino. - RE=Equivalente de retinol. - TE=Equivalente de tocoferol.	Serina	g	0.59	1.18	Ácido Glutámico	g	1.03	2.06	Ácido aspártico y asparagina	g	0.93	1.86
Serina	g	0.59	1.18										
Ácido Glutámico	g	1.03	2.06										
Ácido aspártico y asparagina	g	0.93	1.86										
INDICACIONES	Para el manejo nutricional de personas a partir de 3 años de edad, con cáncer de cabeza y cuello, esófago, estómago, páncreas, colon, con caquexia y desnutrición proteicocalórica, con incapacidad para suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Contraindicaciones • No adecuado para niños menores de 1 año de edad. Utilizar con precaución en menores de 6 años de edad. • No se recomienda para pacientes con Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica grave (SIRS) o sepsis. • No es adecuado para niños menores de 3 años. Administrar con precaución en pacientes menores de 6 años. • No apto para galactosémicos. • No utilizar por vía parenteral. • No es adecuado en casos donde la nutrición enteral no está permitida, por ejemplo durante el sangrado gastrointestinal agudo, íleo o shock. • Se recomienda precaución en casos de falla orgánica severa con alteración del metabolismo y en formas severas de malasimilación. • No es adecuado para el uso en pacientes con inhabilidad congénita para metabolizar los nutrientes presentes en Supportan Drink.												
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	Quince (15) meses a partir de la fecha de fabricación.												
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura entre 15 y 25°C, en su empaque y envase original.												
FABRICANTE	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con domicilio en Alemania.												
TITULAR	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con domicilio en Alemania.												
PAÍS DE ORIGEN	Alemania												
REGISTRO SANITARIO INVIMA	RSiA01I43514												

FICHA TÉCNICA DE ALIMENTO

IMPORTADOR Y/O DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA	Fresenius Kabi Colombia S.A.S. Bogotá D.C., Colombia.
--	--

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Daniel Sneyder Rios Sandoval Analista Jr. de Asuntos Regulatorios	Jaqueline Osorno Gerente de Producto	Luis Carlos García Melo Coordinador de Asuntos Regulatorios