

Nombre Genérico:	CLOTRIMAZOL
Nombre Comercial:	CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL AL 1%
Concentración:	1%
Titular del Registro Sanitario:	GENFAR S.A.
Fabricante:	FAREVA VILLA RICA S.A.S.
DATOS DEL PRINCIPIO ACTIVO	
Nombre Químico:	1-(α -2-Chlorotriptyl)imidazole
Formula Molecular:	C ₂₂ H ₁₇ ClN ₂
Peso Molecular:	321.8 g/mol
No de CAS:	23593-75-1
DATOS DEL PRODUCTO TERMINADO	
Indicaciones:	ANTIMICÓTICO DE USO VAGINAL
Contraindicaciones:	CONTRAINDICACIONES: HIPERSENSIBILIDAD A LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) O A CUALQUIERA DE LOS EXCIPIENTES. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: SI LA PACIENTE PRESENTA FIEBRE (TEMPERATURA DE 38°C O SUPERIOR), DOLOR ABDOMINAL BAJO, DOLOR DE ESPALDA, FLUJO VAGINAL CON MAL OLOR, Náuseas, HEMORRAGIA VAGINAL Y/O DOLOR EN HOMBROS ASOCIADO, LA PACIENTE DEBERÁ CONSULTAR A UN MÉDICO. EN GENERAL: MANTENGA EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. NO LO INGIERA. CLOTRIMAZOL CREMA PUEDE REDUCIR LA EFECTIVIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LÁTEX COMO CONDONES Y DIAFRAGMAS CUANDO ES APLICADA EN EL ÁREA DE LOS GENITALES (MUJERES: INTRAVAGINALMENTE, LABIOS Y ÁREA ADYACENTE DE LA VULVA; HOMBRES: PREPUCIO Y GLANDE DEL PENE). REACCIONES ADVERSAS: LAS SIGUIENTES REACCIONES ADVERSAS HAN SIDO IDENTIFICADAS DURANTE EL USO POST APROBACIÓN DE CLOTRIMAZOL. COMO ESTAS REACCIONES SON REPORTADAS VOLUNTARIAMENTE POR UNA POBLACIÓN DE TAMAÑO INCIERTO, NO SIEMPRE ES POSIBLE DETERMINAR CONFIABLEMENTE SU FRECUENCIA. DESÓRDENES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO: REACCIÓN ALÉRGICA (SÍNCOPE, HIPOTENSIÓN, DISNEA, URTICARIA). DESÓRDENES DEL SISTEMA REPRODUCTIVO Y DEL SENO: DESCAMACIÓN GENITAL, PRURITO, SARPULLIDO, EDEMA, ERITEMA, INCOMODIDAD, ARDOR, IRRITACIÓN, DOLOR PÉLVICO, HEMORRAGIA VAGINAL. DESÓRDENES GASTROINTESTINALES: DOLOR ABDOMINAL. INTERACCIONES: LA MEDICACIÓN CONCOMITANTE CON CLOTRIMAZOL VAGINAL Y TACROLIMUS ORAL (FK-506; INMUNOSUPRESOR) PODRÍA CONDUCIR A AUMENTO DE LOS NIVELES EN PLASMA DE TACROLIMUS Y LO MISMO OCURRE CON SIROLIMUS. A LAS PACIENTES SE LES DEBERÁ POR LO TANTO MONITOREAR EXHAUSTIVAMENTE EN CUANTO A SÍNTOMAS DE SOBREDOSIS DE TACROLIMUS O DE SIROLIMUS, SI ES NECESARIO MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES EN PLASMA RESPECTIVOS.
Condiciones de Almacenamiento:	MANTENGASE A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 30°C PROTEGIDO DE LA LUZ Y LA HUMEDAD.
Registro Sanitario:	INVIMA 2022M-014727-R3
Modalidad del Registro Sanitario:	FABRICAR Y VENDER
Vigencia del Registro Sanitario:	3/08/2027
Código ATC:	G01AF02

Presentaciòn Comercial:	Caja con tubo colapsible de aluminio por 40 g y tapa en polipropileno, más 6 aplicadores (cánula en polietileno de baja densidad natural y embolo en polietileno de alta densidad natural).
Còdigo CUM:	019909066-02
Vida Util:	36 MESES
Condicìòn de Venta:	SIN FORMULA FACULTATIVA
Còdigo de Barras:	7702605103201
Elaborado por:	Balmiro A. Canedo Barraza
Fecha:	02.03.2023