

		HOJA DE SEGURIDAD
		HS-DT-021
		KIT NEBULIZADOR
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION
22-05-2017	20-02-2023	3

SECCIÓN N°1: Identificación del producto y la compañía		
Nombre Comercial del Producto	KIT NEBULIZADOR PEDIATRICO/ADULTO	
Presentación Comercial	EMPAQUE UNITARIO / caja * 100 unidades	
Titular del Registro Sanitario	WELL MEDICINE PRODUCST SAS	
Registro Sanitario	2018DM-0018842	
Vigencia del Registro Sanitario	30/10/2019	
CUM:	N/A	
Código ATC:	N/A	
Dirección del Titular del Registro	CR 69 77-41, BOGOTA-COLOMBIA	
Teléfono del Titular del Registro	2 223239/ 7 788401	
Laboratorios Fabricantes	Dirección	Teléfono
	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO.,LTD 18F,1638 XI HUAN ROAD, CIUADA DE SUZHOU, JIANGSU CHINA	Teléfonos: (+00512) 6862-7966, 6862- 1325, 6866-9096 Fax: (+00512) 6862- 1176, 6826-8112
Teléfono de emergencia en Colombia	2 223239/ 7 788401	
Fax	2 223239/ 7 788401	
Dirección del Titular del Registro	AUOPISTA MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK, BODEGA 3 LOTE 52	
Teléfono del Titular del Registro	8 844066/67	
Laboratorios Fabricantes	Dirección	Teléfono
	Rm 714 Huagang Office building No.140 zhongshandadao GZ. CN Tianfu Road, Guangzhou, Guangdong, China, China	86-20-28810083

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-021	
		KIT NEBULIZADOR	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20-02-2023	3	

Teléfono de emergencia en Colombia	8 844066/67
Fax	N/A
SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los componentes	
Nombre Químico: PVC-CLORURO DE POLIVINILO Fórmula Química: N/A Número CAS: PVC 9002-86-2	

	HOJA DE SEGURIDAD	
	HS-DT-021	
	KIT NEBULIZADOR	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION
22-05-2017	20-02-2023	3

SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.
INHALACIÓN: sin riesgo. CONTACTO CON LA PIEL: sin riesgo. CONTACTO CON LOS OJOS: sin riesgo. INGESTIÓN: sin riesgo.
SECCIÓN N°4: medidas primeros auxilios
· INHALACIÓN: No aplica por ser sólido; en caso de incendio y/o combustión los humos producidos requieren ventilación y oxigenación si se presenta inhalación. · CONTACTO CON LA PIEL: No hay riesgo bajo condiciones normales de uso. · INGESTIÓN: El producto es atóxico pero puede causar obstrucción del tracto digestivo en caso de ingestión accidental de sus partes, lo cual implicaría intervención médica. · CONTACTO CON LOS OJOS: El producto bajo condiciones normales de uso y almacenamiento no produce volátiles o sustancias que afecten los ojos.
SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra el fuego.
· Riesgos específicos: como consecuencia de una combustión y descomposición térmica, podría desprenderse cloruro de hidrógeno en estado gaseoso. · Método específico a emplear: CO2 , polvo polivalente. No usar agua · Equipos de protección personal para el combate del fuego: ropa especial contra el calor, equipo de respiración autónomo, guantes, gafas de protección y botas
SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas.
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: N/A PRODUCTO SOLIDO Equipo de protección personal para atacar la emergencia: N/A PRODUCTO SOLIDO
SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-021	
		KIT NEBULIZADOR	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20-02-2023	3	

Recomendaciones sobre manipulación segura:

Manéjese con cuidado, producto delicado.

Condiciones de almacenamiento:

Precauciones para prevenir fuego y explosiones: mantenerlo alejado de fuentes de ignición, no fumar.

Almacenaje:

Requerimientos de Almacenaje: No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Compatibilidad de Almacenaje: no hay medidas específicas.

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

Medidas de higiene general: no son necesarias en condiciones normales

Equipo de protección personal: no son necesarias en condiciones normales

Protección Respiratoria: no son necesarias en condiciones normales

- **Protección de manos:** no son necesarias en condiciones normales
- **Protección ocular:** no son necesarias en condiciones normales
- **Protección de la piel y cuerpo:** no son necesarias en condiciones normales

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.

· **Estado Físico:** SOLIDO

· **Apariencia y olor:** Mascara plástica transparente, con caucho para ajuste , con cánula plástica transparente, cilindro nebulizador transparente, libre de partículas extrañas

· **PH a 20°C :** N/A

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-021	
		KIT NEBULIZADOR	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20-02-2023	3	

· Densidad: N N/A · Punto de Ebullición: N/A · Punto de inflamabilidad: N/A
SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.
· Estabilidad: N/A · Productos de descomposición peligrosos: Al quemarse pueden que algunos de los componentes de este producto se descompongan, formando, entre otros, monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos no quemados. El humo puede contener componentes tóxicos y/o irritantes no identificados. · Condiciones a evitar: · Sustancias a evitar: N/A · Reactividad: N/A
SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.
· El ensayo de irritación de la piel (humana): N/A · Experiencia en el hombre: N/A · Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: N/A
SECCIÓN N°12: Información Ecológica.
Efectos sobre el medio ambiente: Efectos Ecotóxicos: No se dispone de datos. No desechar junto con residuos domésticos.

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-021	
		KIT NEBULIZADOR	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20-02-2023	3	

SECCIÓN N°13: Consideraciones sobre Disposición Final.
Recomendación: No desechar junto con las basuras domésticas, separarlo y enviarlos a los operadores para disposición final autorizados Embalaje Contaminado Recomendación: Eliminación según las regulaciones de las autoridades locales.
SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte.
Manéjese con cuidado para no afectar la integridad del empaque del producto Manipúlese en contenedores, no envíe unidades sueltas fuera de un contenedor ya que se puede romper el empaque unitario del producto
SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria
Cumple Decreto 4725 de2005
SECCIÓN N°16: Información Adicional.

		HOJA DE SEGURIDAD	
		HS-DT-021	
		KIT NEBULIZADOR	
FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE REVISIÓN:	VERSION	
22-05-2017	20-02-2023	3	

