

VALSAPREX H 80/12.5 MG TABLETAS

VALSAPREX H 80/12,5 MG CAJA X 28 TAB

Formula:

Cada tableta recubierta contiene: VALSARTAN 80mg e HIDROCLOROTIAZIDA 12.5mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

ALMACÉNESE A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.

Registro Invima:

INVIMA 2022M-0003154-R2

Fecha vencimiento Invima:

2027-08-24 00:00:00.000000

C U M:

19942702-02

Vida Util:

730

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión en los pacientes cuya presión arterial no logra controlarse adecuadamente con monoterapia. esta combinación de dosis fija debe emplearse como terapia de segunda línea.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA

Precauciones:

NO UTILIZAR TERAPIA COMBINADA CON MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SRA (IECA, ARA II O ALISKIRENO), EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS QUE SE CONSIDERE IMPRESCINDIBLE. EN ESOS CASOS, EL TRATAMIENTO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN MÓDICO CON EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE ESE TIPO DE PACIENTES VIGILANDO ESTRECHAMENTE LA FUNCIÓN RENAL, EL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO Y LA TENSIÓN ARTERIAL. PRECAUCIONES: NO SE RECOMIENDA EL USO DE LA TERAPIA COMBINADA DE IECA CON ARA II, EN PARTICULAR EN PACIENTES CON NEFROPATÍA DIABÓTICA. CÁNCER DE PIEL NO-MELANOMA: SE HA OBSERVADO UN POSIBLE AUMENTO DEL RIESGO DE CÁNCER DE PIEL NO-MELANOMA (CPNM) [CARCINOMA BASOCELULAR (CBC) Y CARCINOMA DE CÓLULAS ESCAMOSAS (CEC)] CON LA EXPOSICIÓN A DOSIS ACUMULADAS CRECIENTES DE HIDROCLOROTIAZIDA (HCTZ) EN DOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS, CON BASE EN EL REGISTRO NACIONAL DANÓS DE CÁNCER.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. embarazo, insuficiencia hepática severa, cirrosis biliar y colestasis. anuria, insuficiencia renal severa (depuración de creatinina menor de 30 ml/min.). Hipokalemia refractaria, hiponatremia, hipercalcemia e hiperuricemia sintomática

Reacciones Adversas:



-		•	•	A FEE	\sim
11	ACCE	m	CION	A .	• `
v	CSCI	III	cion	Δ	\mathbf{v}
		1.			

VALSARTAN Y DIURETICOS

Codigo ATC:

C09DA03

Almacenamiento:

ALMACÉNESE A UNA TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.

Laboratorio Fabricante:

Colompack S.A.