

TOPTEAR® P

TOPTEAR P SOL OFT X 10 ML

Formula:

Cada 1ml de solución contienen: HIALURONATO DE SODIO 2mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2021M-0014012-R1

Fecha vencimiento Invima:

2027-01-11 00:00:00.000000

C U M:

20042920-1

Vida Util:

730

Indicaciones:

LUBRICANTE Y HUMECTANTE PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE OJO SECO

Dosis y Administracion:

SEGUN PRESCRIPCION MEDICA.

Precauciones:

LOS PACIENTES DEBEN SER INSTRUIDOS PARA EVITAR QUE EL PICO DEL ENVASE ENTRE EN CONTACTO CON EL OJO, LAS ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES, LOS DEDOS DE LAS MANOS O CUALQUIER OTRA SUPERFICIE, PUES ELLO PUEDE CAUSAR LA CONTAMINACIÓN DEL PICO POR BACTERIAS QUE COMÚNMENTE PROVOCAN INFECCIONES OCULARES. EL USO DE SOLUCIONES CONTAMINADAS PUEDE RESULTAR EN DAÑO SERIO DEL OJO Y LA SUBSECUENTE PÉRDIDA DE VISIÓN. NO INYECTAR. NO INGERIR. EN CASO DE PRESENTARSE DOLOR EN EL (LOS) OJO(S) TRATADO(S), IRRITACIÓN O CAMBIOS EN LA VISIÓN, O SI LA CONDICIÓN EMPEORA O PERSISTE MÁS DE 72 HORAS, SUSPENDER EL USO DEL PRODUCTO Y CONSULTAR A UN PROFESIONAL. NO UTILIZAR EL MEDICAMENTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA. NO UTILIZAR SI LA SOLUCIÓN CAMBIA DE COLOR O SE ENTURBIA. PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL FRASCO GOTERO, NO PONER EN CONTACTO EL PICO CON EL OJO O CUALQUIER OTRA SUPERFICIE. CERRAR EL FRASCO GOTERO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO. UTILIZAR EL PRODUCTO SÓLO SI EL ENVASE SE HALLA INTACTO. EMBARAZO: NO EXISTEN ESTUDIOS ADECUADOS Y BIEN CONTROLADOS EN MUJERES EMBARAZADAS, YA QUE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS EN REPRODUCCIÓN ANIMAL, NO SIEMPRE PREDICEN LA RESPUESTA EN LOS SERES HUMANOS. SÓLO DEBE USARSE EN EL EMBARAZO SI EL BENEFICIO POTENCIAL PARA LA MADRE JUSTIFICA EL RIESGO POTENCIAL PARA EL FETO. LACTANCIA: NO SE HA ESTABLECIDO SI EL HIALURONATO DE SODIO ES EXCRETADO EN LA LECHE HUMANA, SE DEBE ACTUAR CON PRECAUCIÓN CUANDO ES ADMINISTRADO A UNA MUJER QUE AMAMANTA.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Para evitar la contaminación del envase, evitar contacto con cualquier superficie.

Reacciones Adversas

+(031) 6461700 **** Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia **?**

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1





En raros casos se ha observado una fugaz disminución de la visión a la instalación, que es debida a la densidad de la solucion, ese efecto desaparece rápidamente. Es posible observar en algún raro caso, intolerancia (quemazón o irritación) sin consecuencias ulteriores que no requieren modificación del tratamiento.

		•	
1)	PCCLI	ncion	ATC:
$\boldsymbol{\nu}$	COCLI	peron	

HIALURONICO ACIDO

Codigo ATC:

S01KA01

Almacenamiento:

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Laboratorio Fabricante:

LABORATORIOS POEN S.A.U.