

ESOMAX 10 MG CAPSULAS

ESOMAX 10 MG CAJA X 28 CAP

Formula:

Cada cápsula contiene Esomeprazol magnésico trihidrato equivalente a 10 mg de Ezomeprazol

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2020M-0013030-R1

Fecha vencimiento Invima:

2025-09-25 00:00:00.000000

C U M:

20031963-2

Vida Util:

730

Indicaciones:

Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños de 1 a 11 años de edad.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA

Precauciones:

LOS PACIENTES TRATADOS CON ESOMEPRAZOL DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE TIEMPO TIENEN EL RIESGO DE GENERAR NIVELES BAJOS DE MAGNESIO SÉRICO (HIPOMAGNESEMIA) LA CUAL PUEDE MANIFESTARSE CON ALTERACIONES DE LA FRECUENCIA CARDIACA (PALPITACIONES RÁPIDAS) U OTROS SÍNTOMAS COMO ESPASMOS MUSCULARES TEMBLORES O CONVULSIONES; EN LOS NIÑOS, LAS TASAS ANORMALES DEL CORAZÓN PUEDEN CAUSAR FATIGA, MALESTAR ESTOMACAL, MAREOS Y ATURDIMIENTO. EVÍTESE EL CONSUMO CONCOMITANTE CON MEDICAMENTOS COMO FUROSEMIDA, ÁCIDO ETACRÍNICO, CLOROTIAZIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, INDAPAMIDA Y METOLAZONA. EL ESOMEPRAZOL PUEDE REDUCIR LA ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA DEL CLOPIDOGREL, DEBIÉNDOSE AJUSTAR LAS DOSIS. LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP) SE ASOCIAN A CASOS MUY INFRECUENTES DE UNA REACCIÓN CONOCIDA COMO LUPUS ERITEMATOSO CUTÁNEO SUBAGUDO (LECS), ESTA REACCIÓN SE CARACTERIZA POR LESIONES ERITEMATOSAS EN ZONAS EXPUESTAS AL SOL ACOMPAÑADAS DE ARTRALGIAS. EN CASO DE PRESENTARSE, SE DEBE SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA Y CONSIDERAR LA INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO CON (NOMBRE DEL MEDICAMENTO). LA APARICIÓN DE LECS CON EL TRATAMIENTO DE IBP PREVIO, PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE LECS CON OTROS IBP.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida al Esomeprazol, a los benzimidazoles sustituidos o a cualquier otro componente de la fórmula.

Reacciones Adversas:



		•		
	PCCLI	ncion	ATC:	
$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	COCII	peron	1110.	

ESOMEPRAZOL

Codigo ATC:

A02BC05

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura inferior a $30^{\circ}\mathrm{C}$.

Laboratorio Fabricante:

Claripack S.A