

LEXINEX CHAMPÚ

LEXINEX X 120 ML.

Tr.	^1	P	n	ml	la	
r	M	М	ш	ш	и	-

Cada 100 mL de champú contiene Alquitrán de Hulla 4,0 g

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en su envase y empaque original.

Registro Invima:

INVIMA 2021M-0016948-R1

Fecha vencimiento Invima:

2026-09-02 00:00:00.000000

C U M:

20088693-01

Vida Util:

730

Indicaciones:

Queratoplástico

Dosis y Administracion:

SEGúN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

PARA USO EXTERNO ÚNICAMENTE. NO DEBE SER USADO CERCA A LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

Contraindicaciones:


Hipersensibilidad a los componentes.

Reacciones Adversas:

Puede producir dermatitis, algunas veces dermatitis severa, cuando se usa por periodos prolongados. Los efectos irritantes incrementan con el incremento de la concentración. En pacientes hipersensibles puede provocar erupción pustulosa o una respuesta queratolítica. El uso prolongado de Alquitrán de Hulla puede producir foliculitis crónica dolorosa (Acné por alquitrán). La foliculitis inducida por el Alquitrán de Hulla se elimina al dejar de usarlo o en la reducción de la frecuencia de uso del mismo y se puede evitar al dejar de aplicarlo en el área afectada y en zonas pilosas. Las preparaciones de Alquitrán de Hulla frecuentemente manchan la piel y el cabello (especialmente en pacientes con cabello de color rubio, blanqueado, tinturado, o cabello gris.) y puede no ser bien aceptado por el paciente. Las preparaciones de Alquitrán de Hulla producen reacciones de fotosensibilidad, y se debe evitar la exposición a la luz solar y lámparas ultravioleta en las áreas tratadas.

Descripcion ATC:

ALQUITRAN DE HULLA





Codigo ATC:

D11AC30

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en su envase y empaque original.

Laboratorio Fabricante:

COASPHARMA S.A.S.