

PREPODYNE SOLUTION

Antiséptico a base de Yodo Controlado

DESCRIPCIÓN

Solución tópica germicida a base de Yodo Controlado ideal en la preparación del campo pre y post-operatorio, inyectología y en el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras. Su acción es microbicida, prolongada y de amplio espectro contra bacterias Gram+, Gram-, hongos, virus, levaduras y organismos patógenos de gran significación clínica.

MODO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse como tintura con compresa o con atomizador.

Se puede aplicar vendajes o cintas en las áreas tratadas, una vez seco el **PREPODYNE SOLUTION** sin temor a que se despeguen o desprendan.

EL **PREPODYNE SOLUTION**, actúa aún en presencia de un 10% de sangre.

RECOMENDACIONES DE USO

En inyectología impregnar una torunda de algodón con el producto y aplicar en el sitio donde se realizará la punción en forma circular de adentro hacia afuera sin devolverse en un área de 5 cm. aproximadamente.

En áreas quirúrgicas aplicar por aspersion en el sitio donde se realizó o se realizará la incisión ampliando la zona y dejándolo secar libremente.

En el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras, desgermine previamente la piel y aplique la técnica recomendada para curaciones.

DOSIFICACIÓN

Utilice la cantidad necesaria de acuerdo a la zona a cubrir de forma que la piel quede totalmente impregnada de la solución. El Producto se usa sin diluir. No esterilice

PREPODYNE SOLUTION

Antiséptico a base de Yodo Controlado

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de producto contiene

Complejo Yodo Polietoxi polipropoxi polietoxi etanol----- 6.0 g.

Excipientes c.s.p-----100.0 mL.

(Equivalente a 1.0% de principio activo)

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES. MÍNIMO
YODO	1.0
Densidad	1.0
PH	3.0
ASPECTO	Líquido, homogéneo, de color marrón.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Hipersensibilidad a los componentes. La solución de Yodo es utilizada como antiséptico por vía tópica no debe ser empleada en pacientes con enfermedades de la piel o heridas que afectan a capas no superficiales de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños Evitar el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si esto ocurriera, enjuagar inmediatamente con agua abundante.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilícese en dilución de uso. No esterilice.

PREPODYNE SOLUTION

Antiséptico a base de Yodo Controlado

ORGANISMO

CONCENTRACIÓN INHIBIDORA MÍNIMA PPM

Staphylococcus epidermis -----	1 minuto
Staphylococcus aureus -----	1 minuto
Staphylococcus aureus (resistentes a los antibióticos) -----	1 minuto
Streptococcus pyogenes-----	1 minuto
Corynebacterium diphtheriae -----	30 segundos
Serratia marcescens -----	30 segundos
Escherichia coli -----	30 segundos
Salmonella typhosa-----	30 segundos
Salmonella choleraesuis -----	30 segundos
Proteus vulgaris -----	30 segundos
Pseudomonas aeruginosa -----	30 segundos
Shigella sonnei -----	30 segundos
Candida albicans -----	30 segundos

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura extrema y de los rayos directos del sol.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2003-M003893-R2