

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS</b>                                          |  | <b>CÓDIGO</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  | <b>B-V231P-A</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>EDICIÓN:</b>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
| <b>NOMBRE</b><br>Balón para extracción de cálculos de un solo uso (B-V231P-A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |  |                  |  |
| <b>DESCRIPCION</b><br><br>Los balones de un solo uso para extracción de cálculos Multi-3V Plus combina la excelente durabilidad con la eficiente capacidad de extracción de cálculos para ofrecer más opciones y más flexibilidad para los médicos en CPRE. Los modelos están disponibles en las versiones sobre la guía y guía distal, en diferentes tamaños desde 8,5 a 15mm y de 15 a 20mm con la inyección de contraste encima o debajo del balón |                                                                                   |  |                  |  |
| <b>CARACTERISTICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |  |                  |  |
| <b>USO</b><br>Unidad de gastroenterología (CPRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |                  |  |
| <b>ESPECIFICACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo canal de trabajo (mm): 2,8mm</li><li>• Longitud de trabajo (mm): 1900mm.</li><li>• Diámetro del bolón (mm): 8.5, 11.5 y 15mm.</li><li>• compatibilidad: guías de 0,025 y 0,035.</li><li>• Salida del líquido: anterior al balón.</li></ul>                                                                                                                                     |                                                                                   |  |                  |  |
| <b>COMPOSICIÓN</b><br>Polímeros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                  |  |
| <b>PRESENTACIÓN</b><br>Unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |  |                  |  |

**REGISTRO INVIMA**

2009DM-0003700-R1

**Fecha de vencimiento**

11 de febrero de 2029

**PRECAUCIONES**

Ser utilizado por personas especializadas en el área.

**ALMACENAMIENTO**

El instrumento empacado no debe almacenarse en un lugar expuesto a luz directa del sol ni debe quedar presionado por otros objetos.

**CONTRAINDICACIONES**

Evitar golpes, evitar dobleces

**DISPOSICION DE DESECHO**

Según protocolo de la institución

**MARCA**The logo for Olympus, featuring the word "OLYMPUS" in a bold, dark blue, sans-serif font. Below the text is a thick, horizontal yellow line that tapers slightly at both ends.